



## 拉萨市公安局 2022 年新增装备采购项目

项目编号：54010023210200004378

# 招 标 文 件

采 购 人 ： 拉萨市公安局

采购代理机构： 西藏立信招标有限公司

二〇二三年二月

# 目录

第一章 投标邀请 .....	1
第二章 投标人须知前附表 .....	4
第三章 投标人须知 .....	10
一、说明 .....	11
二、招标文件 .....	14
三、投标文件的组成与要求 .....	15
四、投标文件的递交 .....	19
五、开标与评标 .....	20
六、确定中标人及授予合同 .....	21
七、其他 .....	22
第四章 合同格式 .....	24
第五章 投标文件格式 .....	31
投标文件索引 .....	32
附件 1 投标函 .....	33
附件 2 开标一览表 .....	34
附件 3 分项报价表 .....	35
附件 4 商务、合同条款偏离表 .....	36
附件 5 资格审查资料 .....	37
附件 6 授权书 .....	49
附件 7 业绩一览表 .....	50
附件 8 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的声明函或证明材料 .....	51
附件 9 节能（节水）产品、环境标志产品明细表 .....	55
附件 10 技术偏离表 .....	56
附件 11 方案及承诺 .....	57
附件 12 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表 .....	58
附件 13 拟投入产品证明材料 .....	60
附件 14 企业助廉守法承诺书 .....	61
附件 15 采购活动中不存在弄虚作假、恶意串通等情形的承诺 .....	63
第六章 采购需求 .....	64
第七章 评标办法 .....	85

# 第一章 投标邀请

## 招标公告

### 项目概况

拉萨市公安局 2022 年新增装备采购项目的潜在投标人应在拉萨市公共资源交易网 (<http://ggzy.lasa.gov.cn/>) 下载招标文件, 并于 2023 年 3 月 30 日 15:30 (北京时间) 前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号: 54010023210200004378
2. 项目名称: 拉萨市公安局 2022 年新增装备采购项目
3. 采购方式: 公开招标
4. 预算金额: 1318.96 万元
5. 采购需求: 购买电击枪、电击枪子弹、执法记录仪、装备运输车、道路交通事故现场新型安全防护预警设备、交通事故现场勘查设备等设备, 具体需求详见招标文件
6. 合同履行期限: 详见招标文件
7. 本项目不接受联合体投标

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3. 本项目的特定资格要求:
  - 3.1 潜在投标人应未被列入“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))、 “中国政府采购网”网站 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)) 失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。

### 三、获取招标文件

时间: 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 9 日

地点 (网址): 拉萨市公共资源交易网 (<http://ggzy.lasa.gov.cn/>)

方式: 线上获取, 售价: 免费

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023 年 3 月 30 日 15:30 (北京时间)

开标地点: 西藏自治区公共资源交易中心 209 开标室, 拉萨市公共资源交易采购系统 “在线开标厅”

电子投标文件提交地点: 投标人请登录拉萨市公共资源交易网 (<http://ggzy.lasa.gov.cn/>) 提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本项目各项公告在中国政府采购网、西藏自治区政府采购网、西藏自治区公共资源交易网、拉萨市公共资源交易网上发布。因本项目在拉萨市公共资源交易网系统中实行全“电子化”流程，无法得知各潜在投标人的名单和联系方式，故本项目相关澄清、更正、终止等信息无法以书面形式单独通知所有获取招标文件的潜在投标人。后续澄清、更正、终止、中标（成交）公告请各潜在投标人及关注上述媒体，未获取到相关澄清、更正、终止等信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。

2. 根据《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，本项目使用线上拉萨市公共资源交易采购系统“在线开标厅”进行开标。具体要求详见招标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：拉萨市公安局

地 址：西藏自治区拉萨市城关区纳金东路 7 号

联系方式：0891-6351646

### 2. 采购代理机构信息

名 称：西藏立信招标有限公司

地 址：拉萨市林廓北路 2 号（新气象宾馆院内）

联系方式：0891-6790060、13628909058（仅限工作时间拨打）

### 3. 项目联系方式

项目联系人：蒋女士

电 话：13628909058（仅限工作时间拨打）

## 第二章 投标人须知前附表

### 投标人须知前附表

项号	项 目	内 容 规 定
1	项目编号	54010023210200004378
2	项目名称	拉萨市公安局 2022 年新增装备采购项目
3	项目标段 /标包	本项目未分标段/标包
4	预算资金	1318.96 万元
5	采购人	名称：拉萨市公安局 地址：西藏自治区拉萨市城关区纳金东路 7 号
6	采购代理 机构	名称：西藏立信招标有限公司 地址：拉萨市林廓北路 2 号（新气象宾馆院内）
7	采购方式	公开招标
8	投标有效期	自提交投标文件截止时间起算 <u>90</u> 天。
9	投标文件 的形式及 构成	1. 电子投标文件要求（拉萨市公共资源交易网 <a href="http://ggzy.lasa.gov.cn/">http://ggzy.lasa.gov.cn/</a> ） 投标人须按照拉萨市公共资源交易网要求提交电子投标文件。 <b><u>2. 本项目无需提交纸质投标文件，如下文与本条要求有冲突之处，以本条要求为准。</u></b>
10	投标保证金	投标保证金数额（金额）： <b>贰拾陆万元整（26.00 万元）</b> 保证金形式：电子保函，投标人请自行登录拉萨市公共资源交易网并依据平台要求办理电子保函。
11	投标保证金 的退还	本项目投标保证金形式为电子保函，不涉及保证金退还。
12	开标地点 （递交投 标文件地 点）	1. 开标地点：西藏自治区公共资源交易中心 209 开标室，拉萨市公共资源交易采购系统“在线开标厅”。 2. 电子投标文件提交地点：投标人请登录拉萨市公共资源交易网（ <a href="http://ggzy.lasa.gov.cn/">http://ggzy.lasa.gov.cn/</a> ）提交电子投标文件。
13	评标方法	综合评分法
14	获取招标 文件时间	2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 9 日

15	递交投标文件时间	2023 年 3 月 30 日 15:30 前（北京时间）
16	开标时间 （投标截止时间）	2023 年 3 月 30 日 15:30（北京时间）请在开标时间前将电子投标文件上传至拉萨市公共资源交易网，逾期递交的投标文件恕不接受。
17	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不接受联合体投标。 <input type="checkbox"/> 本项目接受联合体投标，联合体投标相关要求详见招标文件正文。
18	是否仅面向中小企业	本项目不属于仅面向中小企业的采购。
19	评审委员会	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当按相关法律法规要求执行，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从西藏自治区公共资源交易平台专家库中随机抽取产生。
20	投标报价单位及格式要求	所有投标报价单价应以人民币元或万元为单位，总价应以人民币万元为单位，保留小数点后两位。 <u>开标一览表总价以人民币万元为单位并且保留小数点后两位（即精确到百元）。</u>
21	履约保证金	<input type="checkbox"/> 中标供应商的投标保证金直接转为履约保证金。 <input type="checkbox"/> 采购人收取履约保证金，数额为政府采购合同金额的 10%。 <input checked="" type="checkbox"/> 不收取履约保证金。 若在政府采购合同中“履约保证金”不同于上述要求，以政府采购合同实际签订要求为准
22	代理服务费	收取金额（比例）：中标价的1.5%。 收取对象：中标人
23	政府采购支持政策	1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对于参与本项目且符合享受政府采购支持政策的小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予 <u>10 %</u> 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2. 参与本项目且符合享受政府采购支持政策的小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位应提供相应的《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，未提供不予认定。（声明函格式详见“第五章 投标文件格式”） 3. 中标、成交供应商为小型（微型）企业、残疾人福利性单位的，采购



		<p>人或者采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其相应声明函，接受社会监督。<u>供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。</u></p> <p>4. 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 <u>4 %</u> 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>5. 小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受政府采购支持政策。</p> <p>6. 专门面向中小（小微）企业采购的项目不执行价格评审优惠支持政策。</p> <p>7. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<u>其他未列明行业</u>。</p>
24	低于成本价不正当竞争预防措施	<p>1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
25	禁止参加本次采购活动的供应商	<p>1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、“中国政府采购网”网站（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）等渠道查询供应商在投标截止时间前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。信用信息查询记录和证据由采购代理机构随其他采购文件一同留存，信用信息仅在法律规定范围内使用。</p> <p>2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服</p>

		<p>务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证,其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的,视同为采购项目提供规范编制。</p> <p>3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得共同参加本项目的投标。</p>
26	质疑事项	<p>1. 质疑函形式: 质疑函应以书面形式递交, 质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。对于不符合相关法律法规要求格式和内容的质疑函, 采购人或采购代理机构将要求质疑人在法定时间内对质疑函进行修改或补正后再次递交, 若质疑人拒不修改或补正将自行承担不利后果。</p> <p>2. 质疑函递交: 质疑函应由质疑人法定代表人或授权人进行递交, 或以邮寄原件方式进行递交。质疑函应向以下联系部门及联系人进行递交。 联系部门: 西藏立信招标有限公司 联系人: 蒋女士 联系电话: 0891-6790060 通信地址: 拉萨市林廓北路2号(新气象宾馆院内)</p> <p>3. 根据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定: 供应商质疑不成立, 或者成立但未对中标、成交结果构成影响的, 继续开展采购活动。供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的, 按照下列情况处理: (一) 对采购文件提出的质疑, 依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的, 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动。(二) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑, 合格供应商符合法定数量时, 采购人按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序, 确定下一候选人为中标或者成交供应商。合格供应商不符合法定数量时, 重新开展政府采购活动。</p> <p>4. 提出质疑的供应商有义务通知到上述联系部门及联系人, 并对准确性和时效性负责。如果因提出质疑的供应商未尽到通知义务造成的不利后果由质疑供应承担。</p>
27	特别说明	<p>1. 投标人应使用拉萨市公共资源交易网, 并按照拉萨市公共资源交易网相关要求提交电子投标文件。</p> <p>2. 因本项目在拉萨市公共资源交易网系统中实行全“电子化”流程, 无法得知各潜在投标人的名单和联系方式, 故本项目相关澄清、更正、终止等信息无法以书面形式单独通知所有获取招标文件的潜在投标人。后续澄清、更正、终止、中标(成交)公告请各潜在投标人及关注上述媒体, 未获取到相关澄清、更正、终止等信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。</p> <p>3. 在拉萨市公共资源交易网提交电子投标文件须对投标文件进行电子签章, 如未办理进行电子签章所需的相关证书, 请及时按照拉萨市公共资源交易中心相关要求进行处理。</p>

	<p>4. 根据《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，本项目使用线上拉萨市公共资源交易采购系统“在线开标厅”进行开标。各供应商无需到达开标现场，评审以供应商上传的电子投标文件为准，各供应商应做好线上“不见面”开标的各项准备工作。</p> <p>5. 各供应商应在开标时间（投标截止时间）前登录拉萨市公共资源交易采购系统“在线开标厅”并进行投标文件授权解密，因供应商授权解密异常导致无法读取投标文件的将视为无效投标，一切后果由供应商自行承担。</p> <p>6. 各供应商应在开评标时间内保持在线状态，以便在线响应澄清补正要求等事宜。如因供应商自身原因未能取得联系或进行有关操作，一切后果由供应商自行承担。</p> <p>7. 供应商应自行了解不见面开标操作流程，详见拉萨市公共资源交易网首页--办事流程--资料下载--采购项目见面开标操作手册（采购供应商篇）</p> <p>8. 在完成开评标工作前，供应商应保持实时在线和电话畅通并关注本项目拉萨市公共资源交易采购系统“在线开标厅”中“通知公告”、“在线交流”信息，对代理机构提出的问题及时回复。</p> <p>9. 如供应商在“不见面”开标过程中遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系，技术咨询电话：0891-6573513。</p>
--	--

## 第三章 投标人须知

## 一、说明

### 1. 适用范围

本招标文件仅适用于“投标人须知前附表”所述项目的采购。

### 2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 供应商：向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 潜在投标人：指有意参加投标的供应商。

2.5 投标人：指实际参加了投标的供应商。

2.6 中标候选人：经过评标委员会详细评定，标明了明确排序的并供进一步在其中确定中标人的投标人。

2.7 中标人：最终被授予合同的投标人。

2.8 “货物”系指招标文件规定供应商须向采购人供应的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.9 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的各种非实物形式的事务履行，包括服务内容本身、向社会公众提供的公共服务等。

2.10 “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、服务、伴随服务及产生的成果等。

2.11 “书面形式”系指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12 “▲”系指实质性要求条款。

2.13 “伴随服务”系指投标人须承担的与供货及提供服务有关的其他辅助服务，如运输、装卸、安装、调试、维修维护、培训、成果编制、保险、税金等。

2.14 除非招标公告及下文另有规定，则本招标文件所称“货物”、“服务”均不包含工程相关内容。

2.15 对于本招标文件中未明确定义的内容，以国家相关法律法规规定为准，若无相关规定，则以采购人及采购代理机构书面解释为准。

2.16 “现场查询”系指由采购人或采购代理机构于开评标现场通过互联网等媒介进行查询，查询结果现场打印存档。

2.17 公章系指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章。除原件要求或特别说明之处外：对于本招标文件所称（或理解为）投标文件相关资料应“加盖公章”之处，投标人可自行选择实体公章加盖后扫描或使用符合《中华人民共和国电子签名法》及拉萨市公共资源交易系统规定的电子公章加盖；对于本招标文件所称（或理解为）投标文件相关资料应“签名/签字”之处，投标人可自行选择由对应人员签字/签名后扫描或使用符合《中华人民共和国电子签名法》及拉萨市公共资源交易系统规定的电子签名进行签名/签字。

### ▲3. 合格的投标人

3.1 投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2 若投标人直接或间接地为本项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询等服务或与提供服务的公司有从属及直接控股、管理关系，则视为不合格投标人，其投标无效。

3.3 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 投标人必须满足本招标文件规定的各项资格性条件及实质性要求。

3.5 对于以联合体形式参与投标的投标人，需满足本招标文件关于联合体参与投标的要求。

### 4. 投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构无义务和责任承担这些费用。

### ▲5. 联合体投标（适用于允许联合体投标的情况）

5.1 本项目是否接受联合体投标，依照“投标人须知前附表”规定执行。

5.2 如果本次招标允许两个或两个以上供应商组成联合体参与投标，则整个联合体将被视为一个投标人，且组成联合体的牵头人及各成员均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。当由两个或两个以上单位组成联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

(1) 应随投标文件提交“联合体协议书”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

(2) 联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

(3) 投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

(4) 除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交授权书，以证明联合体牵头人的资格；

(5) 联合体牵头人应被授权并代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

(6) 联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

(7) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.3 在投标文件格式中，除特别说明需要联合体各方或某一成员方进行盖章、签字、证明或提供资料之处，均可由牵头人进行盖章、签字、证明或提供资料。

## 6. 分包

投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包须经采购人同意。具体以须知前附表为准。

## 7. 询问

投标人对采购活动事项或采购文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

## 8. 质疑和投诉

8.1 质疑和投诉的提出时限、程序、所需函件及相关材料按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投

诉办法》等相关法律法规要求执行。

8.2 提出质疑者应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源,并对质疑内容的真实性承担法律责任。

8.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,对同一采购环节的重复质疑概不接收与回应。

8.4 供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的,质疑期限按以下规定计算:

(1) 采购文件由供应商通过网络平台自行下载的,质疑应当在下载之日起7个工作日内提出;采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的,质疑应当在领取之日起7个工作日内提出;采购文件由采购人、采购代理机构通过电子邮件发送的,质疑应当在邮件发送成功之日起7个工作日内提出;对于其他能够明确供应商获取采购文件时间的情况,质疑应当在获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(2) 供应商在采购文件公告期限或提供期限届满之前未在网络平台下载或未领取采购文件的,或出现其他不能够明确供应商获取采购文件时间的情况时,质疑应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(3) 不在法定质疑期内提出的质疑不予接收,不符合要求的质疑函在法定的时限内补充完整,否则自行承担不利结果。

#### ▲9. 特别说明

9.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证、投入人员等,若无特别说明必须为其自身所有。

9.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3 若招标文件中要求提供样品,对于中标人提供的样品,由采购人进行保管、封存,并作为履约验收的参考。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件的响应

投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求, 若未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应,其风险应由投标人自行承担,投标有可能被拒绝。



### 11. 招标文件的澄清与修改

11.1 在投标截止日期 15 日前的任何时候,采购人可主动地或在解答投标人提出疑问时对招标文件进行澄清或修改,不足 15 日的,采购人可顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

11.2 招标文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人,招标文件的澄清或修改文件将作为招标文件的一部分。投标人应在接到通知的一个工作日内以书面形式回复采购代理机构是否收到澄清或修改文件,逾期回复或未回复视为完全知悉并认同澄清或修改内容。

11.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的澄清或修改部分进行研究,采购人可根据情况酌情延长投标截止日期。

11.4 澄清与修改内容与本招标文件如有冲突之处,以澄清文件与修改内容为准;多份澄清与修改内容之间如有冲突之处以开标时间前最近一期为准。

## 三、投标文件的组成与要求

### 12. 投标语言及度量衡单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关采购活动的所有来往函电均应使用中文。

12.2 投标人可以提交使用除中文外其他语言的资料,但关键段必须翻译成中文,在有异议时以中文为准,如果因投标文件使用语言的原因造成的对投标人不利的情况,责任由投标人自行承担。

12.3 除在招标文件的技术规格中另有规定外,投标文件所使用的度量衡单位,均应采用中华人民共和国法定计量单位和有关权威部门规定的表示方法。

### 13. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括以下内容:

- (1) 按照第 14、15、16 条要求填写的投标文件格式、投标价格表;
- (2) 按照第 17 条要求出具的资格证明文件;
- (3) 按照第 18 条要求出具的证明文件,证明投标人提供的货物或服务是合格的且符合招标文件规定;
- (4) 按照 19 条规定要求提交的投标保证金资料。

### 14. 投标文件格式

14.1 投标人应按招标文件（详见“第五章 投标文件格式”）中提供的投标文件格式填写投标函等各项内容。

**▲14.2 投标人不得将一个标段（标包）内所列进行分割投标。**

**15. 投标报价**

**▲15.1 投标文件报价出现前后不一致的，依照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）第五十九条进行修正并由投标人确认。**每种采购品目只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

**15.2 开标一览表要求：**

依照“第五章 投标文件格式”规定执行。

**15.3 投标报价单位及格式要求：**

依照“投标人须知前附表”规定执行。

15.4 投标人不得将可能影响标的主要子项作为另行收费项，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的投标报价之中。

15.5 投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，其缺漏项在授标时将被认为已包含在投标报价中（即合同价格将不予增加），在评标时将把其他有效投标报价中该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

**▲15.6 项目如分标段，投标人在开标一览表中必须分标段报价；项目如分标包，投标人在开标一览表中必须分标包报价。不得将所有标段（标包）合并报价。**

15.7 投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变化，将按照有利于甲方的单价进行认价。

**16. 投标货币**

投标应以人民币（RMB）报价。

**17. 证明投标人合格的证明文件**

17.1 投标人应提交招标文件要求的所有资格证明文件并作为其投标文件的一部分。

17.2 投标人必须具有履行合同的能力。

## 18. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1 投标人应提交根据招标文件要求提供的所有货物及其伴随服务的合格性以及符合招标文件规定的技术响应内容，并作为其投标文件的一部分。

18.2 证明与招标文件中货物或服务相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据、现场测试，投标人应提供：

(1) 货物主要技术参数；

(2) 逐条对招标文件要求的技术规格进行对照，指出自己提供货物或服务是否做出实质性响应，并提供技术规格偏离表。

(3) 测试所需必要设备与系统清单。

18.3 招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、设备标准及参照的牌号或样本仅作为说明并没有限制性，投标人可以在投标中选用替代标准，并作出偏离说明。

**▲18.4 无论招标文件是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。**

## 19. 投标保证金

19.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时可根据 19.5 条规定没收其投标保证金。

### 19.2 投标保证金形式

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

**▲19.3 对未按要求提交投标保证金的投标，将视为无效投标。**

### 19.4 保证金的退还

依照“投标人须知前附表”要求执行。

19.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还或进行索赔：

(1) 投标人在投标有效期内撤回其投标。

(2) 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求及相关法律法规规定签订合同，或不接受对错误的修正。

(3) 投标人在采购活动中出现提供虚假材料或者串通等违法行为的。

(4) 当招标文件规定代理服务费向中标人收取时，中标人拒绝支付代理服务费的（逾期支付代理服务费的，在代理服务费实际到账前投标保证金将不予退还）。

(5) 相关法律法规规定的其他情形。

当出现以上情形时，属于因投标人自身原因导致无法及时退还保证金。

19.6 保证金的缴纳情况，以符合性评审时查验投标人递交投标文件中的相关缴纳凭据及实际到账（保函等提交）为准。

## 20. 投标有效期

20.1 投标有效期以“投标人须知前附表”规定为准。

20.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝采购人的延长投标有效期要求。对于同意该要求的投标人，既不能要求也不允许其修改投标文件。第 19 条有关投标保证金退还和没收规定在延长期内继续有效。

## 21. 投标文件的签署及式样

### 21.1 投标文件的形式及构成

投标文件的形式及构成应符合“投标人须知前附表”要求，除特别说明之处外，本招标文件所称“投标文件”、“投标文件正本/副本”均指电子型文件。

21.2 投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

### 21.3 投标文件签字及盖章

21.3.1 凡招标文件中要求投标人签字（盖章）或加盖公章之处，均应对应由投标人的单位负责人（法定代表人）或经正式授权的代表签字（盖章）或加盖投标人公章，投标人为自然人或无公章的其他组织的，由自然人本人签字或组织负责人签字即可。

在投标文件格式中，除特别说明需要联合体各方或某一成员方进行盖章、签字、证明或提供资料之处，均可由牵头人进行盖章、签字、证明或提供资料。

**▲21.3.2 对于投标人为自然人的情况，本招标文件要求加盖公章之处及要求单位负责人（法定代表人）或经正式授权的代表签字（盖章）之处，均以投标人签字或盖章代替。**

▲21.3.3 除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人（法定代表人）或其授权代表在修改或补充之处签字并加盖投标人公章。

#### 21.4 投标文件电子档

##### 21.4.1 “PDF 格式”电子文档

“PDF 格式”电子文档应以 U 盘或光盘为介质制作，其内容应为按照 21.3 条要求完成签字盖章的投标文件扫描件，文件格式应为“\*.pdf”且不允许加密。

##### 21.4.2 “Word 文档格式”电子文档

“Word 文档格式”电子文档应以 U 盘或光盘为介质制作，其内容应与投标文件内容（此处所述内容不含签字、盖章部分）一致，文件格式应为“\*.doc”或“\*.docx”且不允许加密。

### 四、投标文件的递交

#### 22. 投标文件的密封和标记

##### 22.1 投标人应将以下文件用封套密封：

投标文件电子档

##### 22.2 密封封套上应注明的内容

- （1）所封装文件的名称，如“投标文件电子档”字样；
- （2）项目名称，项目编号，项目标段/标包（如有）；
- （3）投标人名称（所注名称处加盖投标人公章），投标人地址；
- （4）“请勿在（开标时间）前启封”字样。

采购人及采购代理机构将在开标时间前根据封套所注内容执行采购相关程序，若因封套上所注内容错误或不清晰导致误判，责任由投标人自行承担。

##### 22.3 密封要求

投标人应使用无法从外观透视所封装内容的材料（如厚纸、塑胶箱、塑胶袋等）对文件进行密封。

#### 23. 投标文件的递交

23.1 投标人应按“投标人须知前附表”规定时间递交投标文件至“投标人须知前附表”规定地点。

23.2 在“投标人须知前附表”规定开标时间（投标截止时间）后递交的投标文件（或某一组成部分）将被拒绝。

#### 24. 投标文件的补充、修改或撤回

24.1 投标截止时间前，供应商如需对投标文件进行补充、修改或撤回，须依照拉萨市公共资源交易平台规范执行。

24.2 投标截止时间后，除发生评标委员会依法要求投标人作出澄清的情况外，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

24.3 投标文件自投标截止时间至投标有效期满之时，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收或依照保函、保单索赔。

25. 供应商获取招标文件后，不参加投标的，应在投标截止时间 3 日前以书面形式告知采购代理机构，以提高采购效率，节约社会交易成本。

### 五、开标与评标

#### 26. 开标

26.1 采购人及采购代理机构将按照“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织开标。

26.2 截至开标之时，投标人家数未达到法定条件的，不予开标。

26.3 依照“投标人须知”要求撤回的投标文件不予启封（解密）。

26.4 开标时，采购人或采购代理机构将当众宣读开标一览表内容、撤回投标的通知及招标文件规定需要宣读的其它内容。

26.5 采购人或采购代理机构将做开标记录并由参加开标会的投标人法定代表人或授权代表签字确认，存档备案。投标人对开标环节的异议应在开标现场当场提出并在开标记录中写明异议内容后由法定代表人或授权代表签字确认。投标人拒绝在开标记录中签字确认的，视同认可开标记录及结果。

26.6 投标人未参与开标的，视同认可开标记录及结果。

#### 27. 评标

##### 27.1 评标过程的保密性

27.1.1 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等内容，采购相关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

27.1.2 投标人在评标过程中，试图向采购人施加任何影响的行为，都将可

能导致投标失败，并承担相关法律责任。

### 27.2 投标文件的澄清

27.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会或经评标委员会授权的采购代理机构可要求投标人在规定时间、地点内对其投标文件进行澄清、说明或者补正。

27.2.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2.3 投标人未按要求进行的澄清、说明或者补正将不被认可。

### 27.3 评标办法

本次采购将按招标文件“第七章 评标办法”所规定的评标方法和标准进行评标。

### 27.4 评标结果

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，依据招标文件规定确定中标候选人名单或者经采购人委托直接确定中标人（以本项目委托代理协议为准）。

## 六、确定中标人及授予合同

### 28. 确定中标人

采购人将按照评标报告推荐的中标候选人顺序及相关法律法规确定中标人，或由评标委员会直接确定中标人（以本项目委托代理协议为准）。

### 29. 中标结果

29.1 确定中标人后，采购代理机构将向中标人发放《中标通知书》，同时通过相关媒体发布中标（结果）公告。

29.2 除因质疑投诉或其他法定情况导致中标结果发生改变的情况外，《中标通知书》对采购人、采购代理机构及中标人均具有法律效力。

### 30. 投标文件的处理

30.1 所有已启封（解密）并唱出的投标文件，均由采购人及采购代理机构存档，无论中标与否，投标文件均不退回。

30.2 依法暂停（停止）开评标活动的，已递交的投标文件由采购人或采购代理机构封存。

30.3 截至开标之时，投标人家数不满足法定开标条件的，投标文件不予启封（解密）并退回投标人。

### 31. 合同授予标准

合同将授予其投标符合招标文件要求，并有能力履行合同的、满足招标文件规定中标原则的投标人。

### 32. 签订合同

32.1 中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同。采购文件、中标人的投标文件、澄清文件及《中标通知书》等，均为合同不可分割的部分。

**32.2 中标人应当在与采购人签订合同后2个工作日内向采购代理机构递送有效合同原件，以便公示及备案，逾期递送造成的相关不利后果由中标人承担。**

### 33. 代理服务费

依照“投标人须知前附表”规定执行。

## 七、其他

### 34. 落实的政府采购政策

34.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）落实政府采购支持政策。

34.2 采购人拟采购的产品属于节能（节水）产品、环境标志产品品目清单（详见财库〔2019〕18号、财库〔2019〕19号文件）范围的，本项目采购过程中将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.3 落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关政策。

34.4 落实西藏自治区财政厅《区财政厅关于进一步加强政府采购进口产品



管理有关事宜的通知》（藏财采办〔2019〕22号）相关政策。

### 35. 西藏立信招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为依法依规开展代理业务，规范我司从业人员行为，现依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，西藏立信招标有限公司从业人员特作以下廉洁自律承诺，并接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人/采购人、评审专家、投标人/响应人等，下同）监督。

我司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

1. 不利用工作之便从投标人、采购人等处谋取私利；
2. 不索贿受贿；
3. 不向投标人收取回扣、佣金和其它形式的好处；
4. 不接受可能影响招投标活动公正性的各种宴请；
5. 不参与由投标人、采购人支付的营业性歌舞厅、夜总会等高消费娱乐活动；
6. 不到投标人、采购人处报销应由个人负担的一切费用；
7. 不泄露招标底价、投标人、采购文件内容等招投标过程中需保密的事项；
8. 严格遵守有关法律法规及行业规范，如有违法违规行为积极配合相关调查和处理。

如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向我司反映，或直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

我司监督电话：0891-6790086。

### ▲36. 拉萨市公共资源交易网开评标及投标相关事项

各投标人须在**投标截止时间前**上传电子投标文件至“拉萨市公共资源交易网”。各投标人未在**投标截止时间前**上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在**工作时间**及时致电拉萨市公共资源交易中心。

## 第四章 合同格式

注：政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。本章为合同模板，供应商和采购人可根据项目实际情况进行编制，但不得偏离招标文件要约及投标文件承诺的实质性内容。

甲方：拉萨市公安局

乙方：\_\_\_\_\_

见证方（采购代理机构）：西藏立信招标有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，在西藏自治区财政厅等相关部门的监督管理下，甲方按照政府采购程序进行采购，确定乙方为中标/成交供应商。甲乙双方经过协商，本着自愿及平等的原则签订本合同，达成如下条款：

### 一、合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：\_\_\_\_\_

乙方根据甲方需求提供下列服务或完成下列相关工作：\_\_\_\_\_

货物名称、规格及数量详见附件“供货一览表”。

### 二、合同总价款

本合同总价款为\_\_\_\_\_万元(大写)¥\_\_\_\_\_万元(小写)，分项价款在投标文件“分项标价表”中明确。

本合同总价款是合同标的物及应履行的所有义务的含税费用。还应包含乙方应当提供的售后服务费用。

### 三、组成本合同的有关文件

下列本项目采购文件及投标文件，属于本合同的相关文件，与本合同具有同等法律效力：(1)乙方提供的投标文件和开标一览表；(2)供货一览表；(3)交货地点一览表；(4)技术部分；(5)技术偏离表/商务、合同条款偏离表；(6)服务承诺；(7)中标或成交通知书；(8)甲乙双方商定的其他文件。

### 四、质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术部分”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 五、包装要求和运输

1. 乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方负责货物运输，货物的运输方式：\_\_\_\_\_。货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

## 六、交货和验收

1. 乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为\_\_\_\_\_。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件或合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4. 乙方必须按本合同所约定的货物清单及要求供货。

5. 乙方应将所提供：

货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等同时交付给甲方。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6. 甲方应当在到货后的\_\_\_个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章，甲乙双方各执一份。

7. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

8. 在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

9. 项目履约验收须执行《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）及有关法律法规与相关规定。

## 七、售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 乙方提供本货物的质量保证期为自验收合格之日起\_\_\_\_\_,如乙方承诺质量保证期超过\_\_\_\_\_以上的,根据乙方承诺质保期执行。在质保期内发现因货物本身的质量问题,乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲方、乙方双方协议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的货物款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 八、保证金

1. 履约保证金相关事宜应依据采购文件规定执行,若无相关规定,则按照下款执行。

2. 乙方在合同签订前,向甲方交纳合同总价款的\_\_\_\_\_%元(大写)¥\_\_\_\_\_元(小写),作为履约保证金,货物验收合格后自动转为质保金。货物验收合格后\_\_\_\_\_年内无质量及售后服务问题,甲方一次性退还乙方。

## 九、货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 国产货物,\_\_\_\_\_日内交验合格后,甲方在\_\_\_\_\_个工作日内,提交下列文件向财政部门申请支付货款:

(1)乙方提供的合法发票;

(2)经甲方签署的验收单。

(3)合同副本。

3. 甲方如因财政原因无法按期支付合同款,应及时通知乙方,支付顺延。

## 十、违约责任

1. 如乙方不能交付货物的,甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价 30%的违约金。

2. 乙方逾期交付的,每逾期 1 天,乙方向甲方偿付合同总额的 5%的违约金。如乙方逾期交付达 10 天,甲方有权解除合同,解除合同的通知自到达乙方时生效,同时乙方还应向甲方支付合同总价 30%的违约金。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付货款总额 30%的违约金。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款,并按第 3 款处理,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 乙方未按本合同第十三条的规定向甲方交付履约保证金的,应按应交付履约保证金的 100%向甲方支付违约金,该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

6. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,应按合同总价款的 30%向甲方承担违约责任。

7. 乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8. 由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,乙方履约保证金不予退还外,还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

## 十一、知识产权条款

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。若乙方提供的该货物或货物的任何一部分出现侵犯第三人合法权益时,该侵权责任由乙方来承担,同时乙方应当向甲方支付合同总价 30%的违约金,违约金不足以弥补损失的,按照实际损失赔付。

## 十二、合同争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方当地法院提起诉讼。

### 十三、合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式六份，甲乙双方各执二份，二份交西藏立信招标有限公司存留。

履约地：\_\_\_\_\_

(此页无正文)

甲方：(公章)

法定代表人：

项目负责人：

单位地址：

电话：

邮编：

联系人：

时间：

乙方：(公章)

法定代表人：

项目负责人：

公司地址：

电话：

邮编：

开户银行：

账号：

联系人：

时间：

见证方(采购代理机构)：西藏立信招标有限公司

法定代表人：许东暄

见证人：

公司地址：西藏拉萨市城关区林廓北路2号

电话：0891-6790060

时间：



## 第五章 投标文件格式

说明：1. 招标文件要求提供的一切资料，无论是否要求另行提交，均应在投标文件中体现；

2. 本章格式与拉萨市公共资源交易网相关要求有冲突之处，以拉萨市公共资源交易网要求及规范为准。

投标文件索引

序号	评审条款	评审要求	投标文件对应页码
一	资格审查		
1			
2			
...			
二	符合性审查		
1			
2			
...			
三	综合评分		
1			
2			
...			
四	其他		
1			
2			
...			

说明：该投标文件索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

## 附件 1 投标函

## 投标函

致：西藏立信招标有限公司

根据 （项目名称、项目编号、项目标段） 招标文件（包括更正、澄清文件）要求，（授权代表全名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址） 提交投标文件及本项目招标文件要求的相关资料。授权代表宣布同意如下：

1. 我方所附投标报价中规定的应提供的全部标的内容投标总价为\_\_\_\_\_（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件及补充文件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。
5. 我方承诺在投标有效期内不撤回投标。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。
6. 同意向你方提供可能另外要求的与投标有关的任何资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件及补充文件,我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。

5. 我方承诺在投标有效期内不撤回投标。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

6. 同意向你方提供可能另外要求的与投标有关的任何资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址 \_\_\_\_\_ 传真 \_\_\_\_\_

电话 邮编

投标人（投标人公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

出具日期：      年      月      日

附件2 开标一览表

开标一览表

投标人名称：

项目名称	
项目编号	
投标报价	人民币小写：_____
	人民币大写：
投标保证金	人民币小写：_____
	人民币大写：
履约时间	按合同签订要求执行
履约地点	按合同签订要求执行
备注	

投标人：

法定代表人  
或其授权代表：

（公章）

（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

说明：本表应填写总价，总价应包含完成本项目的全部费用（含税费）。

附件3 分项报价表

投标分项报价表

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_ 标段（标包）：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	品牌 (厂家)	规格型号	数量	单价	总价	备注
1							
2							
...							
本表总报价：_____							

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人  
或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 投标人必须按招标文件采购需求报出投标总价各个组成部分的报价。
2. “分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价相等。
3. 投标人可根据项目实际情况调整投标分项报价表格式。

## 附件4 商务、合同条款偏离表

## 商务、合同条款偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_ 标段（标包）：\_\_\_\_\_

序号	招标文件规定的商务、合同条款	偏离情况	偏离说明
1		（无偏离/正偏离 /负偏离）	
2			
...			

投标人：（公章）

法定代表人  
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表。
2. 对完全响应的条目在本表相应列中标注“无偏离”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，同时在“偏离说明”栏中描述偏离的具体内容。
3. 正偏离是指响应内容高于（优于）招标文件要求且对项目实施有利，负偏离是指响应内容低于（劣于）招标文件要求或对项目实施不利。
4. 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“偏离表”中列出偏离情况，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同，并承当相关法律责任。

## 附件5 资格审查资料

## (一) 承诺函

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 供应商及所投产品还符合法律、行政法规规定的其它强制性条件。

二、我方截至投标截止时间 未被列入 失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺 不属于 此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，我方 不存在 和其他供应商在同一合同项下的采购项目中同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、与我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未同时 参加本项目，具体情况如下：

- (一) 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位：

- 
- (二) 我方的控股股东：

- 
- (三) 我方直接控股的单位：

- 
- (四) 与我方存在管理、被管理关系的单位名称：

---

六、我方递交的投标文件不含有采购人不能接受的附加条件并实质响应招标文件各项要求。

七、我方提供所有文件、资料真实有效。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：（公章）

法定代表人  
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日



(二) 供应商基本情况表

企业名称			负 责 人		
注册地址			邮 政 编 码		
成立时间		电 话		传 真	
企业简介					

投标人： (公章)
 
 法定代表人  
或其授权代表：
 

 (签字或盖章)

年    月    日

### (三) 具有独立承担民事责任的能力

- (1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；
- (2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”；
- (3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
- (4) 若为自然人：提供“身份证明材料”。

说明：证明材料需提供复印件加盖投标人公章。

#### （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供 2020 年度或 2021 年度的财务状况报告。

说明：

1. 新成立企业提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明并附开户许可证或开户备案证明(或提供财政部门认可的专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函)。
2. 其他组织和自然人提供财务报表或银行出具的资信证明（或提供财政部门认可的专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函）。
3. 证明材料需提供复印件加盖投标人公章。

### （五）供应商依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）提供投标截止时间，前 12 个月内至少一个月已缴纳（或已申报）税收的凭据，依法免税的投标人应提供相关文件证明；或提供“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的承诺函，格式自拟。

（2）提供投标截止时间，前 12 个月内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；或提供“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的承诺函，格式自拟。

说明：证明材料需提供复印件加盖投标人公章

(六) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚;责令停产停业、吊销许可证(或执照)、无较大数额罚款等行政处罚;未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人： (公章) 法定代表人 (签字或盖章)  
或其授权代表：

年 月 日

(七) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供声明函或相关证明材料，内容格式自拟

投标人：（公章）

法定代表人  
或其授权代表：

（签字或盖章）

年 月 日

### (八) 其他资格条件证明材料

投标人按照资格要求补充提供其他资格条件证明材料,或提供投标人认为有必要提供的其他资格条件证明材料。如不涉及,无须填写。

### （九）联合体协议书（格式）

（若非联合体则不填写）

致：（采购人名称）

\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加XXXXXXXXXX（项目名称）\_\_\_\_\_标段（标段号）XXXXXXXXXX（标段名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体牵头人，  
\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体成员，  
.....

2、联合体牵头人代表联合体各成员，负责本标段投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：  
（应明确工作范围、工作内容、总体成果集成单位）

5、联合体牵头人单位职员\_\_\_\_\_担任本标段项目第一负责人，  
联合体成员单位\_\_\_\_\_职员\_\_\_\_\_担任本标段项目第二负责人。

6、联合体对本标段项下合同款的分配比例：联合体牵头人\_\_\_\_\_%，联合体成员\_\_\_\_\_%。

7、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

说明：

1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条有关规定并出具证明材料，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。
3. 本协议书可由投标人根据实际情况修改，但须《政府采购法》等相关法律法规对于联合体协议书的相关要求。



联合体牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

年 月 日

联合体成员名称：（盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签章或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

年 月 日

### (十) 投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式,并提供相应的支票、汇票、汇单、保函等复印件/扫描件。

投标人: (公章)

法定代表人  
或其授权代表:

(签字或盖章)

年 月 日

## 附件 6 授权书

## 法定代表人代表授权书

本授权书声明：（法定代表人姓名、职务）为注册于\_\_\_\_\_省（市、自治区）的\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授予\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理人以本单位名义处理\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号、项目标段）\_\_\_\_\_投标有关一切事宜，其法律后果由本单位承担。

代理人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字（盖章）生效，特此声明。

投标人（盖章）：

授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

被授权人职务：\_\_\_\_\_

附：授权人、被授权人身份证复印件

附件 7 业绩一览表

序号	验收通过 时间（如有）	项目名称	项目内容	项目地点	使用单位	备注
1						
2						
...						

投标人：（公章）

法定代表人  
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 投标人须按照综合评分细则及采购需求要求提供各项业绩证明材料，否则不予计算；
2. 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态。

## 附件 8 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的声明函或证明材料

说明：

1. 不属于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的不提供本项，供应商提供声明函或证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2. 《中小企业声明函》具体情况中的“标的名称”请与分项报价表对应。

### （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## (二) 监狱企业证明

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为\_\_\_\_（符合/不符合）\_\_\_\_条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



附件9 节能（节水）产品、环境标志产品明细表

（如不涉及，无须填写）

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_ 标段（标包）：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	节能（节水）产品、环境标志产品认证证书	认证书有效截止期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
...									

投标人：（公章）

法定代表人  
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 本表适用于投标人所投产品属于节能（节水）产品、环境标志产品品目清单（详见财库〔2019〕18号、财库〔2019〕19号文件）范围内的。
2. 如所投产品为节能、环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则不予认定。
3. 本标所填项还应后附有效的：《中国环境标志产品认证证书》复印件、《中国节能产品认证证书》复印件。否则不予认定。

## 附件 10 技术偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_ 标段（标包）：\_\_\_\_\_

序号	招标文件需求	投标文件响应	偏离情况	偏离说明
1			（无偏离/正偏离/负偏离）	
2				
...				

投标人：（公章）

法定代表人  
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 投标人根据本招标文件的采购需求填写本表，如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的全部价格。

2. 对完全响应的条目在本表相应列中标注“无偏离”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，同时在“偏离说明”栏中描述偏离的具体内容。

3. 正偏离是指响应内容高于（优于）招标文件要求且对项目实施有利，负偏离是指响应内容低于（劣于）招标文件要求或对项目实施不利。

**▲4. 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“偏离表”中列出偏离情况，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同，并承当相关法律责任。如投标人在偏离表中虚假应标，投标人将承担虚假投标的法律责任。**

## 附件 11 方案及承诺

依据招标文件采购需求及评标方法要求分别列出相应的(服务、技术、售后、验收等)方案/承诺,及投标人自身认为有必要作出的方案/承诺。内容、格式自拟。

附件 12 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

(如不涉及, 无须填写)

(一) 拟投入人员清单

项目名称: \_\_\_\_\_ 项目编号: \_\_\_\_\_ 标段(标包): \_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	学历	资格证书	现任职务/职称	从事工作年限	备注
1								
2								
...								

投标人: (公章)

法定代表人  
或其授权代表: (签字或盖章)

年 月 日

(二) 拟投入本项目的人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		专业/学历	/
参加工作时间			从事行业时间		
个 人 简 历					
时 间	工 作 单 位		职 务	联 系 人	电 话
...					
参加过的主要项目					
业主单位名称	项 目 名 称		合 同 金 额	业 主 联 系 方 式	担 任 职 务
...					

投标人： (公章)

法定代表人 (签字或盖章)  
或其授权代表：

年 月 日

说明：1. 上表可由投标人依据实际情况进行调整；

2. 当招标文件要求提供人员相应证明材料时，应附相关证明材料。

### 附件 13 拟投入产品证明材料

提供招标文件要求的相关证明材料或投标人认为有必要提供的相关证明材料。

附件 14 企业助廉守法承诺书

企业公司名称		企业公司 法定代表人				注册地 址	
承诺人姓名		性别		民族		住 址	
项目名称							
承 诺 内 容	<p>本人代表企业（公司、个人）在生产经营性活动中作出以下郑重承诺：</p> <p>一、严格遵守国家法律法规规定和企业（公司、个人）有关廉洁从业的各项规章制度，做到遵纪守法、诚实守信、行为规范、廉洁从业；</p> <p>二、坚决抵制商业贿赂，不向国家公职人员行贿、赠送礼金礼品，不利用各种关系谋求不正当利益；</p> <p>三、如违反承诺，自觉接受行业主管部门或单位的处罚，同意被行业主管部门或单位列入“黑名单”。</p> <p>承 诺 人 签 字：</p> <p>承诺人身份证号：</p> <p>承 诺 时 间：</p> <p>企 业 名 称（盖章）：</p>						

依据《关于同建筑工程企业（公司、个人）签订助廉守法承诺书的通知》（拉纪发（2016）46号）文件精神签订。

## 签订企业助廉守法承诺书说明

### 一、签订对象

《企业助廉守法承诺书》签订对象为与各县(区)、各单位各部门发生生产经营活动的各类企业(公司、个人),含在市工商局注册登记的企业和个人,在市国税局纳税的企业和个人,由市国资委主管的国有企业,由市工商联联系或主管的非公企业,由市民政局主管的经营性社会团体等。

### 二、签订内容

为进一步降低党员领导干部职工在从事土地转让、工程建设、产权交易、政府采购、招标投标以及其它生产经营活动中的廉政风险,全市各类企业(公司、个人)与各单位各部门之间发生生产经营活动的,需按照管理层级与项目主管单位或项目业主签订《企业助廉守法承诺书》。

### 三、签订方式

各单位各部门在政府采购、招标投标、产权交易、项目建设、资产出租出售、内部维修改造、维护翻修等签订合同或投递标书环节中,要以工程项目为依据与建设单位、施工单位、投标企业(公司、个人)签订《企业助廉守法承诺书》。

各企业主管部门也可在企业注册、换证、登记、纳税、检查过程中签订。

### 四、签订要求

《企业助廉守法承诺书》应成为各企业签订合同、投递标书、登记注册等的前置条件,并实行备案制。

### 五、签订主体

《企业助廉守法承诺书》由各项目业主或项目主管单位(含单位内部自行实施的项目)同项目实施的企业(公司、个人)法人、法定代表人代表、法定代表人授权委托人或项目负责人签订。

### 六、实行“黑名单”制度

各类企业(公司、个人)签订《企业助廉守法承诺书》后,一发现有违反承诺行为除依据法律法规处罚外,还应由企业主管部门将其列入“黑名单”,被列入“黑名单”的企业和个人,视情节 3-5 年内不得参与各县(区)、各单位各部门主导的生产经营活动。

年 月 日





## 第六章 采购需求

一、采购清单  
(一) 采购清单

序号	装备名称	新增需求 总数量	技术参数	备注
1	电击枪 (核心产品)	100	<p>一、电击枪技术参数：</p> <p>1、电击失能效应程度：应达到四肢瘫倒失能型（III级，或IV级）</p> <p>2、目标恢复时间：5秒电击结束后，数分钟内可自行恢复活动。</p> <p>3、主体尺寸：≤180mm*130mm*35mm</p> <p>4、开口电击距离：36mm±2mm</p> <p>5、电池：电压为9V±1V，是标准通用锂电池，市面上方便购买。</p> <p>6、峰值放电：55KV±5KV</p> <p>7、电击电流平均值：1.4~2.0mA/S</p> <p>8、单脉冲电量范围：80μC~90μC（阻抗1000Ω），90μC~100μC（阻抗500Ω）；</p> <p>9、持续时间：90μS~170μS（阻抗1000Ω），60μS~110μS（阻抗500Ω）；</p> <p>10、脉冲频率：18次/S~20次/S</p> <p>11、单次放电时间：5s±1s</p> <p>12、脉冲波形特征：纯直流衰减波或脉冲震荡衰减波</p> <p>13、放电次数：≥400次（按单次5S放电时间计次数）</p> <p>14、瞄准系统：机械瞄准应采用直线型模式；激光瞄准系统应有独立的开启和关闭功能开关。</p> <p>15、防抢断电：遭遇歹徒抢夺时，可立即切断电源，保护使用者不受伤害。</p> <p>16、整体抗水性：整体防水，满足不同环境（潮湿），全天候（雨天）使用。</p> <p>17、退弹方式：单手退弹功能，减少换弹时间。</p> <p>18、放电有效提醒：应具有放电作用有效即目标防仿的提醒功能。</p> <p>19、延时断电机：持续扣动扳机5~15秒间，松开脉冲即刻终止；持续扣动扳机超过15秒，脉冲自动终止；如需再次电击，无需重启电源。</p> <p>20、有效射程：≥7米</p>	

			21、命中率：7 米以内的命中率 100% 22、提供公安部或中国兵器装备检测机构出具的检测报告原件。	
2	电击枪子弹	4000	1、电击弹尺寸：≤50mm*35mm*30mm，为电击枪的配件。 2、电击弹重量：≤75g	每支枪 20 颗 弹,其中 实弹 3260 发,训练 弹 740
3	执法记录仪(4G 版)（核心产品）	300	1. 外观：执法记录仪颜色为黑色，且表面应光洁、平整，不应有开裂、变形、划伤、毛刺、脱漆和缝隙，金属件表面应有防腐、防锈措施，不应有锈蚀及其他机械损伤。 2. 外形尺寸：为便于使用外形尺寸（背夹、外接设备除外）应小于等于 85mm×60mm×35mm（长×宽×高）。 3. 质量：为减轻使用人员负重感，记录仪的质量（外接设备除外）应小于等于 190 g。 4. 记录仪外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2008 中 IP68 要求。 5. 提供防爆合格证，防爆等级：Exib IIC T4 Gb 6. 夜视功能：为满足工作人员夜间记录，应具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于 3 米，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面面积不低于 70%。 7. 视音频预录：记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 10s 的视音频信息。 8. 重点文件标记：记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”。 9. 定位：记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位。 10. 显示屏：具有彩色显示屏，且屏幕大小不低于 2.4 in，最大亮度不低于 420 cd/m²。 11. 视场角：为保证视音频全面记录及清晰度，在 2304×1296 分辨率条件下，水平视场角不低于 110°。 12. 几何失真：为保证记录仪记录仪的视音频画面完整性，在 2304×1296 分辨率条件下，几何失真低于 15%。 13. 视频性能：为保证记录视音频质量，在 2304×1296 分辨率条件下，视频分辨率不低于 900 线，帧率不低于 30 帧/S。 14. 照片分辨率：有限像素不低于 4000 万，分辨率在所有像素条件下不低于 1100 线。 15. 电池工作时间：在 1920×1080 分辨率条件下进行视频实时图传，电池工作时间应满足连续摄录时间≥13h。 16. 可接入移动、联通、电信 4G SIM 卡实现无线传输功能。	4G 执法 记录仪 需可连 接交警 新指挥 平台

			<p>17. 语音播报功能：具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能。</p> <p>18. 语音操控功能：具有语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照操作。</p> <p>19. 紧急摄录功能：在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式。</p> <p>20. 数据完整性功能：在录像过程中（录像分辨率为 1080P），5min 内更换电池原工作状态不应改变且数据不应丢失。</p> <p>21. 充电时间：电池充电时间不大于 2h。</p> <p>22. 语音对讲功能：开启语音对讲功能后，终端与终端之间或终端与平台间可进行语音对讲。</p> <p>23. 视频通话功能：开启视频通话功能后，终端与终端之间可进行视频通话。</p> <p>24. 无线传输功能：可通过无线通信方式向平台传输视频图像，图像分辨率 1080P/720P/480P 可设置，视频文件可保存至服务器。</p> <p>25. 远程升级功能：在联网状态下，接收平台发送的升级包并进行升级，并可通过平台设置视频图像分辨率。</p> <p>26. 录制文件大小：为有效控制视音频存储空间，在分辨率为 2560×1440，帧率为 30 帧/秒条件下，录制 1 小时文件小于 2.5GB。</p> <p>27. 集群对讲功能：记录仪可通过 PPT 按键实现群组集群对讲。</p> <p>28. 照片回传功能：可点击回传照片将本机拍摄照片回传到平台进行统一管理，同时支持回放功能。</p> <p>29. 一键告警功能：可长按紧急呼叫键，可将报警信息上传到平台，平台会显示报警视频及用户报警闪烁图标。</p> <p>30. 位置追踪功能：可打开位置追踪功能，并开始追踪，主机会将北斗或 GPS 位置信息上报，追踪位置与轨迹。</p> <p>31、提供公安部检测报告原件。</p>	
4	执法记录仪(非 4G 版)(核心产品)	500	<p>1、结构：设备采用内置可更换电池设计，可满足单电池连续摄录时间≥11h；</p> <p>2、防护等级：执法记录仪外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2008 中 IP68 要求（水深 1m，持续 2h）；</p> <p>3、定位功能：执法记录仪可接收北斗和 GPS 卫星数据并提供定位信息；</p> <p>4、视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下≥125°；</p> <p>5、几何失真：在生产厂商声明的所有分辨率条件下≤10%；</p> <p>6、视频性能：在视频分辨率 2560×1440 时，视频分辨率力≥900 线；</p> <p>7、宽动态功能：可通过菜单开启/关闭宽动态功能，动态范围≥70dB；</p> <p>8、在预览模式，静止画面中出现移动物体时自动开启录像；</p> <p>9、照片分辨率：执法记录仪在生产厂商声明的所有分辨率下，照片分辨率力≥1000 线；</p>	

		<p>10、绝缘电阻：执法记录仪的充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其它导电电路与易触及部件间的绝缘电阻<math>\geq 50000\text{ M}\Omega</math>；</p> <p>11、一键切换：执法记录仪在录像状态下可通过一次按键实现 1440P、1296P、1080P、720P、480P 五种分辨率之间的切换；</p> <p>12、语音备注：可通过菜单开启/关闭规范执法功能，开启后，结束录像时可自动开启录音功能并对录像文件进行语音备注，可通过上位机查看录像文件相关联的语音备注录音文件；</p> <p>13、执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 10s 的视音频信息；</p> <p>14、充电时间：电池充电时间<math>\leq 3.5\text{h}</math>；</p> <p>15、防抖功能：执法记录仪可通过菜单设置开启/关闭防抖功能；</p> <p>16、数据安全：执法记录仪具备开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式；</p> <p>17、延时拍照：可通过菜单开启/关闭延时拍照功能；</p> <p>18、可通过本机菜单设置摄像/拍照分辨率、录像分段时长（10/20/30 分钟）、红外类型（自动/手动）、音量大小、屏幕亮度、数据气囊、语音提示、自动关机、摄像画质、移动侦测、拍照类型、延时拍照；</p> <p>19、关爱执法：可通过菜单开启/关闭负氧离子功能；</p> <p>20、计步功能：可通过菜单开启/关闭记步功能，开机后打开记步功能，执法记录仪佩戴在肩部进行步数统计，可在预览界面显示当天累计步数值；</p> <p>21、接口：支持 Type-C 接口传输数据及充电；</p> <p>22、编码格式：为节约存储空间，支持 H.265 编码格式；</p> <p>23、低温工作：执法记录仪可在极寒天气温度（<math>-30\pm 3</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>，持续工作时间<math>\geq 12\text{h}</math>，期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作；</p> <p>24、低温贮存：执法记录仪可在温度（<math>-40\pm 3</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>的条件下，持续时间<math>\geq 15\text{h}</math>，试验期间执法记录仪处于非工作状态，试验后执法记录仪应能正常工作；</p> <p>25、高低温转换：在最低温度（<math>-10\pm 2</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>，最高温度（<math>30\pm 2</math>）<math>^{\circ}\text{C}</math>之间，暴露时间 1h，转换时间 3min，循环次数不低于 4 次，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪工作正常；</p> <p>26. 提供公安部检测报告原件。</p>	
--	--	--	--

5	装备运输车(大型)	1	附后	
6	装备运输车(中型)	2	附后	
7	道路交通事故现场新型安全防护预警设备	36	<p>主箱体总重量 12kg (含设备)</p> <p>蓄电池充电时长 2 小时</p> <p>大小 480*330*265 (尺寸不包含垫脚和拉杆)</p> <p>颜色 黑</p> <p>电源 AC220V/DC12V</p> <p>预警环材料 高强度工程塑料</p> <p>大小 内径: 107mm ; 外径: 200mm; 厚度: 34mm; 0.35kg</p> <p>无线传输 采用 433MHz 工业频段具有很高的抗干扰能力. 无</p> <p>线控制器材料 ABS 高强度塑料</p> <p>大小 80mm(长)*50mm(宽)*43mm(高)</p> <p>报警音量 ≥70 分贝</p> <p>安装 可以夹带在肩章上.</p> <p>LED 灯 颜色: 白色; 蓝色和红色闪光 (可调)</p> <p>续航 连续照明时间≥7 小时</p>	
8	交通事故现场勘查设备	8	<p>1. GA/T1382-2018 标准绘图软件; 2. 具有直角定位/三角定位/极轴定位/综合定位; 3. 具有道路图层/图符图层/痕迹图层/实景图层; 4. 讯问笔录/询问笔录/事故认定书/勘察笔录等; 5. 具有指纹录入系统; 6. 具有身份证识别系统; 7 可语音进行输入现场事故笔录文字; 8. 具有手机版绘图后台管理软件系统; 9. 可搭配无人机拍摄获取实景图层。</p>	

9	便携式 LED 折叠 屏	3	<p>点间距 10mm 单元板像素 32*16 点</p> <p>单元板尺寸 320*160mm 像素密度</p> <p>10000 点/m²亮度≥5500cd/m²</p> <p>单元板重量 0.55kg 最大功耗≤830.7W/m²</p> <p>灯管类型 SMD3535 驱动 IC 双锁存驱动芯片</p> <p>刷新率≥1920Hz 可视视角水平：140° 垂直：130° 灰度等级 13Bit 配套箱体规格</p> <p>400*300 扫描方式 1/2 扫结构方式灯驱合一</p>	
10	无人机	5	<p>2.1 1) 最大起飞海拔高度 5000 m 2) 最长飞行时间（无风环境） 大于或等于 30 分钟 3) 最长悬停时间（无风环境） 大于或等于 30 分钟 4) 最大续航里程（无风环境） 大于或等于 18.5 km 5) 最大抗风等级 5 级风 6) 起飞重量 小于或等于 595g 7) 尺寸 折叠：小于或等于 180 × 97 × 77 mm（长 × 宽 × 高），展开：小于或等于 183 × 253 × 77 mm（长 × 宽 × 高） 8) 影像传感器 一英寸 CMOS 影像传感器，2000 万像素</p> <p>2.2 平板电脑：Windows/Android/iOS 三种可选</p> <p>酷比魔方 1) 屏幕尺寸：10.1 英寸；2) 屏幕分辨率： 1920x1200；3) 屏幕描述：多点触控；4) 产品尺寸：240×169.5×7.5mm；5) 产品重量：469g；6) 操作系统： Windows；7) 存储容量： 32GB；8) 系统内存： 2GB；9) 摄像头： 双摄像头 10) 续航时间：10 小时左右，具体时间视使用环境而定。</p> <p>台电 1) 屏幕尺寸：10.1 英寸；2) 屏幕分辨率：2560×1600；3) 屏幕描述：多点触控；4) 产品尺寸：239×166.9×7.5mm；5) 产品重量：550g；6) 操作系统： Android 7.0；7) 存储容量： 64GB；8) 系统内存： 4GB；</p> <p>9) 摄像头： 双摄像头 10) 续航时间：10 小时左右，具体时间视使用环境而定。</p> <p>iPad</p> <p>1) 屏幕尺寸：9.7 英寸；2) 屏幕分辨率： 2408×1536；3) 屏幕描述：多点触控；4) 产品尺寸：240×169.5×7.5mm；5) 产品重量：469g；</p> <p>6) 操作系统： iOS 10；7) 存储容量： 32GB；8) 系统内存： 2GB；</p> <p>9) 摄像头： 双摄像头 10) 续航时间：10 小时左右，具体时间视使用环境而定。</p> <p>2.3 便携式打印机：</p> <p>1) 打印速度：黑白*2：9.0ipm，27.2ppm，彩色*2：5.5ipm，13.2ppm； 2) 最高分辨率：4800x1200dpi； 3) 最大打印幅面：A4；</p> <p>4) 月打印负荷：500 页；</p> <p>5) 接口类型：USB Type-C 支持 PictBridge；</p>	



			<p>6) 支持: 无线直连、Apple AirPrint 、Windows 10 Mobile 、Mopira;</p> <p>7) 系统平台: Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1、OSX 10.11.6 、macOS 10.12~macOS 12。</p> <p>2.4 航空铝包箱</p> <p>1) 箱体尺寸: 430*310*200mm;</p> <p>2) 全铝外壳, 内部有专业的防护内衬。</p> <p>2.5 现场绘图软件</p>	
11	反光锥桶	3000	<p>材质: 橡胶锥体, 0.7M, 重: 3.5Kg, 防风吹、碾压, 晶格反光膜, 带锥体套环 (可通过套环固定警戒带)</p>	
12	自发光锥桶	600	<p>外形尺寸: 320*320*&gt;700mm, 重量: 2Kg, PE 锥体材质, 晶格反光膜, 供电方式: 可拆卸锂电池仓, 电池容量: 3.7V/4400mAH, 充电电压: DC5V/1000mA, 内正外负, 充电时间≤9 小时, 持续工作时间: 双色交替闪烁大于 28 小时, 单色闪烁大于 40 小时, 低电压状态下工作时间≥12 小时, LED 灯光颜色: 红蓝双色/红黄双色, 外壳防护等级: IP66, 抗跌落高度: 2M, 夜间可视距离大于 500M, 可遥控器控制, 便携式, 单锥桶可折叠收纳。</p>	
13	便携式反光警示伸缩护栏	200	<p>材质: 不锈钢; 喷涂反光标识, 可折叠, 带移动轮毂, 最长延展距离 3M, 高度, 1M。</p>	

14	交通执勤帽檐灯	800	<p>闪烁方式：慢、中、快三种闪烁方式调节</p> <p>控制模式：轻按循环控制</p> <p>工作模式：4 组灯同时红蓝闪</p> <p>防护等级：IP65</p> <p>供电电源：3.7V 聚合物锂电池</p> <p>工作时间：≥10 小时</p> <p>充电电压：5V</p> <p>工作温度：-20℃~+60℃</p> <p>佩戴方式：环绕于执勤帽外沿，魔术贴粘连，周长 60 厘米，长度可调</p>	
15	呼气式酒精测试仪	100	<p>1、传感器：大尺寸燃料电池电化学酒精传感器</p> <p>2、输入方式：3.2inch 触摸屏</p> <p>3、输入内容：车牌号，警号，驾驶证号</p> <p>4、打印：与主机一体化 主动模式一取证模式</p> <p>5、测量模式：具有主动模式及排查模式，主动模式及排查式分别采用各自的气泵及传感器，两个气泵及两个传感器独立工作，互不干扰。</p> <p>6、测量范围：0-550mg/100ml BAC(血液酒精浓度)</p> <p>7、报警：红黄绿三级报警，报警浓度用户可以自己设置</p> <p>8、电池：大容量可充电锂电池</p> <p>9、电池测量次数：一次充电可工作 1000 次测量</p> <p>10、省电模式：不使用 2.5 分钟后自动关机</p> <p>11、语音提示：测量完成时有语音播报</p> <p>12、校对：可按 6 个月校对要求提供校对服务</p>	

16	排查式酒精测试仪	300	<p>三位数字显示 (x. xx %BAC/BRAC)</p> <p>检测范围 0.00~0.40%BAC 或 0.00~2.00%BRAC</p> <p>检测精度 <math>\pm 0.01\%</math> (0.01BAC) 或 <math>\pm 0.05\text{mg/liter}</math> (0.50 BRAC)</p> <p>红色 LED 显示数据, 夜间清晰可见。</p> <p>酒精含量超设定标准, 蜂鸣器自动报警。</p> <p>12VDC 适配器</p> <p>防震注塑外壳</p> <p>标准配置 主机、吹口、碱性电池、适配器、使用说明书、仪器盒、便携包</p>	
17	LED 交通管制诱导显示屏	60	<p>折叠手提充电便携</p> <p>拉杆式伸缩临检警示牌</p> <p>重量 18KG</p> <p>收拢尺寸: 775*375*100mm</p> <p>延展尺寸: 775*375*1320mm</p> <p>可通过 U 盘导入显示屏显示字样</p>	

核心产品: 电击枪、执法记录仪(4G 版)、执法记录仪(非 4G 版)

## (二) 装备运输车(大型)技术参数

1、产品名称: 警用物质储备车(装备车)

2、产品外观

2.1、车辆外观参考照片



2.2、外观喷涂样式



3、详细参数

车辆名称：	物资储备车	车辆类型：	专用车法律法规
制造地：	中国	牌照类型：	车辆号牌分类标准
公告型号：		免征：	否
企业名称：		燃油：	是
企业地址：		环保：	否
免检说明			
免检：	否	免检有效期止：	
公告状态			
公告状态：	有效	公告生效日期：	

公告状态描述:	扩展	变更(扩展)记录:	
<b>主要技术参数</b>			
外形尺寸:	≥10250×2540×3900(mm)_	货厢尺寸:	××(mm)_
总质量:	≥18000(Kg)_	载质量利用系数:	
整备质量:	≥9220(Kg)_	额定载质量:	≥8650(Kg)_
挂车质量:	(kg)	半挂鞍座:	
驾驶室:		前排乘客:	2(人)
额定载客:	(人)	防抱死系统:	有
接近角/离去角:	17/9(°)	前悬/后悬:	1370/3080(mm)_
轴荷:	6500/11500	轴距:	5800,7150(mm)_
轴数:	2	最高车速:	105(km/h)
油耗:	26.38	弹簧片数:	7/6+8,4/4+3
轮胎数:	6	轮胎规格:	295/80R22.5 16PR
前轮距:	2060_	后轮距:	1855_
制动前:		制动后:	
制操前:		制操后:	
转向形式:	方向盘	起动方式:	
传动型式:		油耗(L/100Km):	26.38
Vin 车辆识别代码: LWLYUAEKxxxxxxxxx法律法规			
<b>发动机参数</b>			
发动机	排量(ml)	功率(kw)	
6HK1-TCG61	7790	177/240	
6HK1-TCG60	7790	221/300	
<b>车辆燃料参数</b>			
燃料种类:	柴油	依据标准:	GB17691-2018 国 VI_

底盘排放标准： 国六

4、整车技术参数

产品名称：装备车  
外型尺寸：10250X2540X3900mm  
总质量：≥18000kg  
整备质量：≥11500kg  
装备数量：100 套单警设备或选装模块化活动装备柜  
应急照明：裙边箱配发电机组，在驾驶后与车厢之间安装 6 米升降应急照明灯  
专利产品：模块化、可拆卸式，实现一车多用

5、底盘及发动机

轴数：2 轴  
轴距：5800mm  
燃油种类：柴油  
排放标准：GB3847-2005,GB17691-2018 国VI  
排量            功率            马力  
7790ML        177KW            243

6、主要配置清单

序号	功能分类	设备名称	规格型号	数量	备注
1	底盘车型	载货汽车底盘		1 辆	原为 3 座、柴油车，改装后为 3 座
2	警示系统	长排警灯		1 套	内置 150W 喇叭
		方形警灯		8 个	红蓝各 4
3	装备车厢体	厢体	定制	1 套	

		卷帘门	定制，铝合金	9 套	
		铝合金装备架	定制	4 套	
		固定附件	绑带，橡胶垫	4 套	
		标识牌	插入式标识牌	4 套	
4	照明及线束系统	专用线束	定制	1 套	
		车内照明	WB-1600LED	2 套	
5	倒车后视系统	导航倒车可视系统	定制，配 7 寸显示屏	1 套	
		360 度全景摄像探头	定制	1 套	
6	外表处理	车身喷漆	定制，双组份，耐候油漆	1 套	
		车身标识	定制，2004 制式公安标识	1 套	
7	专用车载台	350M，公安专用		1 套	
8	液压尾板	3.5 吨重型液压尾板	安装于车尾用装卸大件物资	1 套	后装备用支腿，以防装卸重物时车头上翘
9	应急照明	5KW 汽油发电机组	用于升降应急照明，发电机组放于车辆裙边箱内	1	
		升降照明灯	6 米升降照明灯，4X600W 的	1	安装于驾驶室及车厢之前，升起 6 米后，灯头距地 7.5 米



		LED 灯头，可左右旋转 360 度，全方位照明	
--	--	--------------------------	--

(三) 装备运输车(中型)技术参数

1、产品名称：警用物质储备车（装备车）

2、产品外观

2.1、车辆外观参考照片



2.2、外观喷涂样式



3、详细参数

车辆名称:	物资储备车	车辆类型:	专用车法律法规
制造地:	中国	牌照类型:	车辆号牌分类标准
公告型号:		免征:	否
企业名称:		燃油:	是
企业地址:		环保:	否

#### 免检说明

免检： 否 免检有效期至：

#### 公告状态

公告状态： 有效 公告生效日期：

公告状态描述： 扩展 变更(扩展)记录：

#### 主要技术参数

外形尺寸：	≥10250×2540×3900(mm)_	货厢尺寸：	××(mm)_
总质量：	≥18000(Kg)_	载质量利用系数：	
整备质量：	≥9220(Kg)_	额定载质量：	≥8650(Kg)_
挂车质量：	(kg)	半挂鞍座：	
驾驶室：		前排乘客：	2(人)
额定载客：	(人)	防抱死系统：	有
接近角/离去角：	17/9(°)	前悬/后悬：	1370/3080(mm)_
轴荷：	6500/11500	轴距：	5800,7150(mm)_
轴数：	2	最高车速：	105(km/h)
油耗：	26.38	弹簧片数：	7/6+8,4/4+3
轮胎数：	6	轮胎规格：	295/80R22.5 16PR
前轮距：	2060_	后轮距：	1855_
制动前：		制动后：	
制操前：		制操后：	
转向形式：	方向盘	起动方式：	
传动型式：		油耗(L/100Km)：	26.38

Vin 车辆识别代码：LWLYUA EKxxxxxxxxx法律法规

#### 发动机参数

发动机	排量(ml)	功率(kw)
-----	--------	--------

6HK1-TCG61	7790	177/240
6HK1-TCG60	7790	221/300

#### 车辆燃料参数

燃料种类:	柴油	依据标准:	GB17691-2018 国 VI
底盘排放标准:	国六		

#### 4、整车技术参数

产品名称: 装备车  
 外型尺寸:  $\geq 10250 \times 2540 \times 3900 \text{mm}$   
 总质量:  $\geq 18000 \text{kg}$   
 整备质量:  $\geq 11500 \text{kg}$   
 装备数量: 100 套单警设备或选装模块化活动装备柜  
 驱散装备: 驾驶室防砸钢网  
 应急照明: 配发电机组和车顶 1.8 米的升降应急照明灯  
 专利产品: 模块化、可拆卸式, 实现一车多用

#### 5、底盘及发动机

轴数: 2 轴  
 轴距: 5800mm  
 燃油种类: 柴油  
 排放标准: GB3847-2005, GB17691-2018 国 VI  
 排量          功率          马力  
 7790ML      177KW      243

#### 6、主要配置清单

序号	功能分类	设备名称	规格型号	数量	备注
1	底盘车型	载货汽车底盘		1 辆	原为 3 座、柴油车, 改装后为 3 座

2	警示系统	长排警灯		1 套	内置 150W 喇叭
		方形警灯		8 个	红蓝各 4
3	装备车厢体	厢体	定制	1 套	
		卷帘门	定制, 铝合金	9 套	
		铝合金装备架	定制	4 套	
		固定附件	绑带, 橡胶垫	4 套	
		标识牌	插入式标识牌	4 套	
4	照明及线束系统	专用线束	定制	1 套	
		车内照明	WB-1600LED	2 套	
5	倒车后视系统	导航倒车可视系统	定制, 配 7 寸显示屏	1 套	
		360 度全景摄像探头	定制	1 套	
6	外表处理	车身喷漆	定制, 双组份, 耐候油漆	1 套	
		车身标识	定制, 2004 制式公安标识	1 套	
7	专用车载台	350M, 公安专用		1 套	
8	液压尾板	1.5 吨重型液压尾板	安装于车尾用装装卸大件物资	1 套	

## 二、商务要求

（一）交货时间：90 天

（二）交货地点：拉萨市公安局

（三）合同价款的结算

根据采购人与供应商签订的政府采购合同为依据，据实结算。

（四）付款方式

终验合格后付 95%，剩余 5%质保金满一年质保期后付。

（五）履约验收标准

按合同签订执行，并按照《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36 号）的有关规定组织验收。

## 第七章 评标办法

## 1. 资格审查

1.1 公开招标采购项目开标结束后,由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

1.2 未通过资格审查的投标人为不合格投标人,不进入评标环节。

1.3 合格投标人不足 3 家的,不执行评标程序。

1.4 资格审查标准、条件以下表(资格审查细则表)要求为准

**资格审查细则表**

序号	审查项目	审查内容
1	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	(一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (六)法律、行政法规规定的其他条件。 具体按照招标文件“第五章 投标文件格式 附件 5 资格审查资料”相关要求执行。
2	投标人诚信	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求,采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在采购结果公示前的信用记录或由投标人自行在投标文件中提供查询截图。本项目拒绝列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动(以联合体形式参加本项目采购活动,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录)。信用信息查询记录和证据由采购代理机构随其他采购文件一同留存,信用信息仅在法律规定范围内使用。
3	联合体投标	本项目不接受联合体投标。
注:以上各项有任意一条不满足视为未通过资格审查,为不合格投标人,不进入评标。		

## 2. 评标

### 2.1 评标方法

本项目采用综合评分法。



## 2.2 评标委员会

### 2.2.1 评标委员会的组成

依照“投标人须知前附表”要求组建。

2.2.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行评标职责。

2.2.3 与投标人有利害关系的，不得进入评标委员会。

2.2.4 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

### 2.2 评标程序

评标委员会应按照以下顺序开展评标工作：

- (1) 推选评标委员会组长；
- (2) 进行符合性审查；
- (3) 详细评审；
- (4) 排序并推荐中标候选人，或直接确定中标人。

## 2.3 符合性审查

2.3.1 评标委员会应对通过资格审查的投标人进行符合性审查。

### 2.3.2 符合性审查细则

符合性审查标准、条件以下表（符合性审查细则表）要求为准

符合性审查细则表

序号	审查项目	审查内容
1	附加条件	投标文件应不含有采购人不能接受的附加条件并实质响应招标文件各项要求。
2	控股及管理关系	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。提供承诺函。
3	前期工作关联性	提供投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。提供承诺函。
4	投标保证金	投标人应按照招标文件要求递交保证金。
5	合同履行期限和地点	合同履行期限和地点应满足招标文件要求。
6	投标有效期	不少于招标文件要求的 90 天的投标有效期。

7	弄虚作假、恶意串通等情形	供应商在本次采购活动中不存在弄虚作假、恶意串通等情形。提供承诺函。
8	投标报价	1. 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价）。 2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
注：以上任意一项不符合，视为未对招标文件作实质响应，不进入详细评审。		

## 2.4 详细评审

2.4.1 详细评审前，评标委员会对确定为实质响应的投标文件报价进行审核，如出现前后不一致的情况，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条规定进行修正并由投标人确认。

▲2.4.2 实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指影响合同的履约，或者在实质上限制了合同中买方的权利和投标人义务；要求澄清、说明或者补正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会有权认定有重大偏离情况的投标为无效投标。

## 2.4.2 详细评审细则

综合评分各项标准及权重以下表为准。

序号	评分项目	分值	评分标准
	总分	100	
一	报价部分	30	<p>1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条规定：货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p> <p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  <math display="block">\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{该投标人投标报价}) \times 30。</math></p> <p>2. 过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>3. 落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于</p>

			<p>其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>4. 落实政府采购政策进行价格调整的标准及认定以“第二章 投标人须知前附表”规定为准。</p>
二	技术部分	65	
1	技术参数	40	<p>所投产品技术参数、产品功能全部满足招标文件要求,评审基准分值为 40 分,核心产品技术参数需提供检测报告原件佐证。技术参数每有一小项负偏离扣 2 分,直至此项分扣完为止。</p> <p>备注: (1) 每有一小项技术参数指的是一个产品内的一小项技术要求。</p> <p>(2) 招标文件要求提供检测报告原件的产品,所投产品技术参数在检测报告中体现,并在投标文件正负偏离表中注明检测报告第几页第几条,并提供相关原件,不提供或不满足视为负偏离。</p> <p>注: 为保证所投产品的真实性和稳定性,投标时所有检测报告,需提供招标公告发布日期之前所获得的检测报告。</p>
2	产品性能保证	16	<p>1、为了避免执法纠纷,当电击枪通电开启后,电击枪具有内置音视频采集模块,音视频采集功能可自动运行采集的,加 2 分(注: 需提供权威机构出具的检测报告原件佐证, <b>需在检测报告中标注产品性能位置</b>)。</p> <p>2、由于电击手枪属于远程攻击性武器,供应商所投电击枪的有效射程在满足采购需求最低要求的基础上每增加 1 米加 1 分,最多加 4 分(注: 需提供权威检测机构出具的报告原件佐证, <b>需在检测报告中标注产品性能位置</b>)。</p> <p>3、为了满足电击枪不同应用需求,电击枪除发射电击弹外具有发射其他弹种功能,且其他弹种满足非致命性、低伤害性以及高效的制伏约束效果。供应商所投电击枪除发射电击弹外,每增加一种不同弹型加 3 分,最多加 6 分(注: 需提供权威机构出具的检测报告原件佐证, <b>需在检测报告中标注产品性能位置</b>)。</p> <p>4、由于电击手枪属于非致命性攻击性武器,供应商所投电击枪购买了保险且单次事故赔偿限额不低于人民币 600 万元。单次事故赔偿限额在最低赔偿限额基础上每增加 200 万元人民币加 2 分,最多加 4 分(注: 须提供产品制造商产品责任保险承诺书和有单次事故赔偿限额的保单原件)。</p>
3	售后服务方案	9	<p>针对本项目提供详细可行的售后服务方案,售后服务方案应包括但不限于以下内容: ①售后服务计划、②售后服务响应时限方案、③售后服务组织机构。</p> <p>售后服务方案包含以上全部内容,且方案详细,满足项目实施的得 9 分; 以上内容中每缺少 1 项或其无法满足项目需求的扣 3 分,每有 1 项中内容存在缺陷或不足扣 2 分,每有 1 项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣 1 分。</p>

			(注:1. 内容存在缺陷或不足是指内容有不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配之处或项目内容、实施时间地点、涉及的规范、服务标准要求与本项目有不一致之处的情形; 2. 内容存在部分瑕疵是指内容基本完备可行, 但存在部分不符合项目实际或细节错误之处; 3. 投标人提供的项目保障措施将在中标后作为本项目合同构成要件, 若无法按所投项目保障措施履约, 则采购人有权依法追责。)
三	商务部分	5	
1	节能、环保、环境标志产品	2	投标人所投产品属于节能(节水)产品、环境标志产品品目清单(详见财库〔2019〕18号、财库〔2019〕19号文件)内, 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件, 每提供1份证书得1分, 最高得2分。
2	投标人实力	3	投标人为2022年以后公安部协议供货企业得3分。(需提供公安部入库截图盖鲜章, 否则不得分)

#### 2.4.3 评分计算方法及中标原则

##### 2.4.3.1 评分计算方法

(1) 每位评审专家为各投标人所打评标总得分按以下公式计算:

$$\text{评标总得分} = F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$$

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

(2) 投标人最终评审得分为所有评标总得分的算术平均值。

(3) 各评分保留两位小数(四舍五入)。

##### 2.4.3.2 同品牌投标

采用最低评标价法的采购项目, 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由评标委员会以随机抽取方式确定, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由评标委员会以随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

##### 2.4.3.3 排序原则

按最终评审得分由高到低顺序排序; 得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的, 以技术部分得分由高到低顺序排列; 评审得分、

投标报价、技术部分得分全部相同时，以注册地点在少数民族地区或不发达地区的供应商（以联合体投标的，联合体一方注册地点在少数民族地区或不发达地区即可）获得靠前排序。

#### 2.4.3.4 中标原则

采购人将按照评标报告推荐的中标候选人顺序及相关法律法规确定中标人，或由评标委员会直接确定中标人（以本项目委托代理协议为准）。