



政府采购 货物公开招标文件

项目名称：西藏自治区医院建设项目设备采购
(第二批)

招标编号：TC230V00G

包号/包名称：20/洗消设备

采购人：西藏自治区卫生健康委员会

采购代理机构：中招国际招标有限公司

时间：2023 年 3 月

目 录

第一章	投标邀请	5
第二章	投标须知前附表	7
第三章	投标人须知	11
一	说 明.....	11
1.	采购人、采购代理机构及投标人.....	11
2.	资金来源.....	12
3.	投标费用.....	13
4.	适用法律.....	13
二	招标文件	13
5.	招标文件构成.....	13
6.	招标文件的澄清与修改.....	14
7.	投标截止时间的顺延.....	14
三	投标文件的编制	14
8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....	14
9.	投标文件组成.....	15
10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件.....	15
11.	投标报价.....	15
12.	投标保证金	16
13.	投标有效期.....	17
14.	投标文件的制作.....	17
四	投标文件的递交	18
15.	投标文件的密封和标记.....	18
16.	投标截止.....	18
17.	投标文件的接收、修改与撤回.....	18
五	开标及评标	19
18.	开标.....	19
19.	资格审查及组建评标委员会.....	20

20.	投标文件的符合性审查与澄清.....	20
21.	投标偏离.....	22
22.	无效投标.....	22
23.	比较与评价.....	23
24.	废标.....	23
25.	保密原则.....	24
六	确定中标.....	24
26.	中标候选人的确定原则及标准.....	24
27.	确定中标候选人和中标人.....	24
28.	发出中标通知书.....	24
29.	告知招标结果.....	24
30.	签订合同.....	24
31.	履约保证金.....	25
32.	预付款.....	25
33.	招标代理费.....	25
34.	政府采购信用担保.....	25
35.	廉洁自律规定.....	26
36.	人员回避.....	26
37.	质疑的提出与接收.....	26
附件 1:	履约保证金保函（格式）.....	28
附件 2:	履约担保函格式.....	29
第四章	投标文件格式.....	32
第一部分	开标一览表及资格证明文件.....	32
1	开标一览表（投标文件格式一）.....	33
2	法人或者非法人组织的营业执照等证明文件.....	34
	或自然人的身份证明.....	34
3	法定代表人授权委托书.....	36
4	投标人资格声明书.....	37
5	投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函.....	39

6-1 中小企业声明函.....	41
(投标文件格式五、专门面向中小企业的须提供)	41
6-2 监狱企业声明函(如有,专门面向中小企业的须提供)	42
6-3 残疾人福利性单位声明函(如有,专门面向中小企业的须提供)	43
7 联合体协议(如本项目专门面向中小企业或预留份额项目,以联合体形式参加投标须提供,格式自拟)	44
8 分包意向协议(如有,格式自拟)	45
9 投标须知前附表要求的其他资格证明文件	46
10 进口产品制造厂家的授权书	47
第二部分 商务及技术文件	48
1 投标书(投标文件格式六)	49
2 投标分项报价表.....	50
3 货物及伴随服务和工程说明一览表.....	52
4 技术规格偏离表(投标文件格式九)	53
5 商务条款偏离表(投标文件格式十)	54
6 招标代理费承诺书(投标文件格式十一)	55
7-1 中小企业声明函.....	56
7-3 残疾人福利性单位声明函	58
8 投标人商务符合性承诺函.....	59
9 投标人关联单位的说明	60
10 评审所需要的其他商务文件.....	61
11 投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件	62
12 投标须知前附表要求的其他文	63
第五章 政府采购合同格式	64
第六章 货物及伴随服务和工程需求	64
第七章 评标方法和标准	96

第一章 投标邀请

中招国际招标有限公司受西藏自治区卫生健康委员会委托，对下述货物及伴随服务和工程进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1. 招标编号：TC230V00G/20

2. 项目名称：西藏自治区医院建设项目设备采购（第二批）

招标项目性质：政府采购

货物名称：详见第六章货物及伴随服务和工程需求

用途：自用

数量：详见第六章货物及伴随服务和工程需求

投标人资格要求：

- 1) 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。
- 2) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
- 3) 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
- 4) 符合投标须知前附表中规定的其他要求。

3. 招标文件售价：每包人民币 500.00 元；招标文件售后不退。

4. 购买招标文件时间：2023 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 14 日（节假日除外），上午 9:00 至 11:00；下午 1:30 至 17:00（北京时间）。

地点：<http://www.365trade.com.cn>

5. 投标截止时间：2023 年 3 月 28 日 9:30（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

6. 开标时间：2023 年 3 月 28 日 9:30（北京时间）（与接收投标文件的截止时间一致）。

接收投标文件和开标地点：中关村资本大厦六层会议室（北京市海淀区学院南路 62 号）

8. 凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中招国际招标有限公司联系。

地 址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦

邮 编：100081

电 话：010-62108007/8258

传 真：010-62108274

电子邮箱：luyan@cntcitic.com.cn

联 系 人：曹武宁、卢燕、范君

采 购 人：

名 称：西藏自治区卫生健康委员会

地 址：拉萨市城关区北京西路 25 号

联系方式：张书飞 秦宏斌 0891-6817469

第二章 投标须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：西藏自治区卫生健康委员会 地 址：拉萨市城关区北京西路 25 号 电 话：张书飞 秦宏斌 0891-6817469
1.2	采购代理机构：中招国际招标有限公司 地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 业务联系人：曹武宁、卢燕、范君 电话：010-62108007/8258 传真：010-62108274
1.3.4	合格投标人的其他资格要求：无
1.4	是否允许采购进口产品：详见第六章
1.5.1	（标的名称）所属行业： <u>工业</u>
1.5.2	是否为专门面向中小企业采购：否
1.5.3	是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否
1.6	是否允许联合体投标：否
1.6.8	联合体的其他资格要求：无
2.2	项目预算金额： <u>18736.308</u> 万元；本包最高限价详见第六章
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> 将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
5.5	是否需要提供样品：否

	提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容）
8.1	如投标商对多个包进行投标，可以中标 <u>多</u> 包。
9.1	投标人资格声明书。
12	<p>保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式</p> <p>保证金数额：第 20 包：10.00 万元人民币；</p> <p>线上缴纳：在线购买电子版招标文件的投标人，在线支付标书款并下载招标文件后，进入中招联合电子招标采购平台“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户（该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效）。</p> <p>中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）</p>
13.1	投标有效期： <u>90</u> 日历日
14.1	<p>第一部分投标文件：正本：<u>1</u> 份、副本：<u>6</u> 份；</p> <p>第二部分投标文件：正本：<u>1</u> 份、副本：<u>6</u> 份；</p> <p>除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 <u>1</u> 份。</p> <p>电子文档要求为加盖公章的正本 PDF 格式扫描件，单独密封于一信封，并在信封上标明“投标电子版”字样，在投标时随投标文件同时递交。</p>
16.1	投标截止时间：2023 年 3 月 27 日 10:00（北京时间）
18.1	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：同接收投标文件</p>
19.2	信用查询时间：递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前
20.4	核心产品：详见第六章 第一部分货物需求一览表

23.2	评标方法：适用 <u>综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选供应商的数量： <u>3</u> 家
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否
31.1	提交履约保证金的时间：签订合同后 <u>30</u> 日历日内 履约保证金金额：合同总价的 <u>8</u> % 履约保证金形式： <u>保函、电汇</u>
32.1	预付款金额为政府采购合同标的总金额的 <u> / </u> %。 提高比例为： <u> / </u>
32.3	情形如下： <input type="checkbox"/> 采购资金在履约完成之后才能到位 <input type="checkbox"/> 政府采购合同履约期限小于 20 日 <input type="checkbox"/> 政府采购预算资金小于 50 万元 <input type="checkbox"/> 其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金
33	是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费： <input checked="" type="checkbox"/> 参照原国家计委计价格【2002】1980 号文和国家 发改委发改办价格【2003】857 号文的计算方法收取。 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：领取中标通知书时
33.4	政府采购信用担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投融资担保股份有限公司 地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 9 层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。
35.3	反腐倡廉监督电话： <u>010-62108085</u>
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数： <input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出 <input type="checkbox"/> 多次提出

适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：无
2	投标人应提交的其他文件：无

第三章 投标人须知

一 说明

1. 采购人、采购代理机构及投标人

采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

采购代理机构：本次招标的采购代理机构为中招国际招标有限公司。

投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在

投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标须知前附表中规定的其他要求。

1.4 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（<https://www.miit.gov.cn/>）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

1.5.1 投标标的所属行业见投标人须知前附表。

1.5.2 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.5.3 本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为**投标无效**。制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.5.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.6.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.6.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.6.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.6.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.6.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.6.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6.8 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

1.8 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包

括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二 招标文件

5. 招标文件构成

5.1 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

- 第一章 投标邀请书
- 第二章 投标须知前附表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 投标文件格式
- 第五章 政府采购合同格式
- 第六章 货物及伴随服务和工程需求
- 第七章 评标方法和标准

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方

式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第九章。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。其中第一部分开标一览表及资格证明文件中“依法缴纳税收和社会保障资金的记录”具体要求详见投标须知前附表。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。

11.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提交投标须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

- （1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；
- （2）中标人不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
- （3）中标人不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
- （4）中标人不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费；
- （5）存在的串通投标情形的；
- （6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的。

12.3 投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：电汇、支票，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

外埠：电汇，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

接受符合财政部门规定的投标担保函正本。

12.4 投标人没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

采用电汇形式提交投标保证金的，一般可以实时入账。采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如

投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。

未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

政府采购投标信用担保函正本不予退回。

13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 投标文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，宜用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四 投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2 所有包装封皮和信封上均应：

(1) 注明招标公告中指定的项目名称、招标编号、分包名称及包号（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

(2) 在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3 如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

招标编号	
项目名称	
投标人名称	

递交时间		投标文件密封情况	
接收单位	中招国际招标有限公司		
接收人签字：			

17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改通知应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容,对投标人及其投标货物的资格进行审查,未通过资格审查的投标人不进入评标;资格证明文件未装在“开标一览表及资格证明文件”中的,将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的,不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,或在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录,投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上记录的,联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外,网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会,负责评标工作。

20. 投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定,从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间,评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,以及评

标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以汉语语言文本为准。

20.3 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.3.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他**投标无效**。

20.3.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.4 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有 1 个核心产品的品牌相

同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第 20.4 条规定处理。

20.5 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 6 章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.6 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求请详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

21. 投标偏离

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22. 无效投标

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为**投标无效**。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
属于招标文件规定的其他无效投标情形；
不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第九章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第九章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有**投标被拒绝**：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列（详见第九章）。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的并列（详见第九章）。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时,采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金(如采用保函形式,格式见本章附件1)。经采购人同意,中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 中标人除31.1规定的情形外,也可以按照财政部门的规定,向采购人提供合格的履约担保函(格式见本章附件2)。

31.3 如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行,将视为放弃中标资格,中标人的投标保证金将被没收。在此情况下,采购人可确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

32. 预付款

32.1 政府采购合同签订后,采购人向中标人预先支付部分合同款项,预付款金额为政府采购合同标的总金额的比例见投标须知资料表。如需提高预付款比例或者中标人为中小企业,预付款提高比例按照投标须知资料表规定执行。

32.2 如采购人要求,中标人在收到预付款前,需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请,由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形,见投标须知资料表。

33. 招标代理费

本项目是否由中标人向采购代理机构支付招标代理费,按照投标须知资料表规定执行。

34. 政府采购信用担保

34.1 中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定,采用投标担保、履约担保和融资担保。

34.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第五章投标须知前附表。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3 为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部

联系电话：62108164、62108058

通讯地址：北京市海淀区学院南路 62 号院中关村资本大厦

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致：（买方名称）

_____号合同履约保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于_____年_____月_____日就项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的_____%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

公章：_____

附件2：履约担保函格式

（如采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明

供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第四章 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表（见投标文件格式一）；
- 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件；法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）；
- 3、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）；
- 4、投标人资格声明书
- 5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式四，如采用）；
- 6、中小企业声明函（见投标文件格式五，如本项目专门面向中小企业，投标人须提供）
- 7、联合体协议（如本项目专门面向中小企业或预留份额项目，以联合体形式参加投标须提供）
- 8、分包意向协议（如有，格式自拟）
- 9、投标须知前附表要求的其他资格证明文件；
- 10、投标人所投产品为进口产品提供以下证明文件，制造厂家的授权书。如投标须知前附表中规定其不作为资格要求，请勿装订在投标文件第一部分。

1 开标一览表（投标文件格式一）

项目名称：

招标编号：

包号：

报价单位：人民币**万元**

货物名称	投标总价	交货期	交货地点	投标保证金	备注
	大写： 小写：				

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

注：1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表（投标文件格式七）的总价相一致。

2 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件 或自然人的身份证明

说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人身份证明书

（投标文件格式二）

致（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

注：自然人投标的无需提供。

3 法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日生效,特此声明。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

注

- 1： 请提供法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公章；
- 2： 请提供授权代表最近 6 个月任意 1 个月的社保缴纳记录；
- 3： 自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。

4 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋

取中标、成交的”有关规定予以处理。

5 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式四），将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函（项目用）（投标文件格式四）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符

合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

6-1 中小企业声明函

（投标文件格式五、专门面向中小企业的须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6-2 监狱企业声明函（如有，专门面向中小企业的须提供）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）☐ （制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）☐ （制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）☐ （制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

6-3 残疾人福利性单位声明函（如有，专门面向中小企业的须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

7 联合体协议（如本项目专门面向中小企业或预留份额项目，以联合体形式参加投标须提供，格式自拟）

注 1：如本项目专门面向中小企业，以联合体形式参加投标须提供；

注 2：联合体中的中小企业与联合体中的其他企业之间不存在直接控股、管理关系。

注 3：其他注意事项请见投标人须知 1.6 部分相关内容。

8 分包意向协议（如有，格式自拟）

注 1：如本项目面向中小企业采购预留份额，采用分包意向协议方式须提供；

注 2：接受分包合同的中小企业与其他企业之间不存在直接控股、管理关系。

注 3：其他注意事项请见投标人须知 1.5 部分相关内容。

9 投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

2. 复印件上应加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

10 进口产品制造厂家的授权书

(如需要, 格式自拟)

致: 中招国际招标有限公司

本授权书应包括但不限于以下内容: 制造商的名称(或境内总代理商)、所在国家和地区、经营地址(或境内总代理商经营地址); 被授权人名称、经营地址; 被授权设备名称、型号和事项, 授权期限及制造商(或境内总代理商)和被授权人签字或盖公章等。

注: 仅限于招标文件第 4 章已将进口产品制造商授权作为资格条件

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书（投标文件格式六）
- 2、投标分项报价表（投标文件格式七）
- 3、货物及伴随服务和工程说明一览表（投标文件格式八）
- 4、技术规格偏离表（投标文件格式九）
- 5、商务条款偏离表（投标文件格式十）
- 6、缴纳招标代理费承诺书（投标文件格式十一）
- 7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交
 - 7-1《中小企业声明函》（投标文件格式十二）
 - 7-2《监狱企业声明函》（见投标文件格式十三）
 - 7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十四）**其他用于价格扣减条件的相关文件（如有，如不属于资格条件的联合体协议或者分包意向协议等，格式自拟）**
- 8、投标人商务符合性承诺函（投标文件格式十五）
- 9、投标人关联单位的说明（格式自拟）
- 10、符合评分标准要求的商务文件
- 11、投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件
- 12、投标须知前附表要求的其他文件

1 投标书（投标文件格式六）

致：中招国际招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本____份、副本____份及电子文档____份,以____形式出具的金额为人民币元的投标保证金。

据此,签字代表宣布同意如下:

(1) 本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日。

(2) 投标人已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权力。

(3) 根据投标人须知第 1 条规定,我方承诺,我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,我方不是采购代理机构的附属机构。

(4) 在规定的开标时间后,投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

(5) 按照招标文件的规定,在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

(6) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址 _____ 传真 _____

电话 _____ 电子函件 _____

法定代表人或委托代理人(签字或签章): _____

投标人名称(盖公章) _____

投标人开户银行(全称) _____

投标人银行帐号 _____

日期 _____

2 投标分项报价表

(投标文件格式七)

项目名称:

招标编号:

包号:

报价单位: 人民币万元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商)名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输 (含保险)								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8	其他伴随的服务和工程								
总价:									

投标人(盖公章): _____

法定代表人或委托代理人 (签字或签章): _____

注:1. 如果投标人认为需要, 每种货物填写一份本表。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细分项报价, 可另页描述。

5. 如果开标一览表(报价表)内容与本表内容和合计金额不一致的, 以开标一览表(报价表)内容为准。

3 货物及伴随服务和工程说明一览表

(投标文件格式八)

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	货物及伴随服务和工程名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

投标人(盖公章):_____

法定代表人或委托代理人(签字或签章):_____

注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

4 技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:

招标编号:

包号:

[illegible]

投标人(盖公章):_____

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

5 商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人(盖公章)：_____

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

6 招标代理费承诺书（投标文件格式十一）

致：中招国际招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获得中标资格（招标文件编号：_____），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们缴纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

投标人名称：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮件：_____ 邮编：_____

承诺方授权代表签字：_____（承诺方盖章）

承诺日期：_____

7-1 中小企业声明函

(投标文件格式十二)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: _____

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7-2 监狱企业声明函

（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）☐ （制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）☐ （制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）☐ （制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

7-3 残疾人福利性单位声明函

（投标文件格式十四）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请进行勾选**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

8 投标人商务符合性承诺函

（投标文件格式十五）

我公司在此郑重承诺：未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；投标过程中不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策行为。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 投标人关联单位的说明

(格式自拟)

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

(2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

(3) 如无关联单位可不提供此说明。

10 评审所需要的其他商务文件

11 投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

12 投标须知前附表要求的其他文

第五章 政府采购合同格式

合同编号：

洗消设备采购合同

需 方：

供 方：

签约地点：

签订时间：

目 录

第一条 项目概况	
第二条 材料设备及规格型号	
第三条 合同价格	
第四条 合同的有效组成文件	
第五条 工期	
第六条 权利瑕疵保证	
第七条 保险	
第八条 质量标准及技术资料	
第九条 质量保修期	
第十条 履约保证金	
第十一条 交货方式及验收方法	
第十二条 价款支付	
第十三条 安装、验收	
第十四条 质量保证	
第十五条 洗衣房设备安装施工中的责任及费用	
第十六条 免费保养责任	
第十七条 异议索赔	
第十八条 双方负责人	
第十九条 不可抗力	
第二十条 合同的解除和变更	
第二十一条 违约责任	
第二十二条 争议的解决	
第二十三条 其他	
附件一：廉洁合同	
附件二：材料设备清单	
附件三：质量承诺	
附件四：售后服务承诺	
附件五：公司资质材料	

洗衣房设备和安装采购合同

买方（甲方）：_____

卖方（乙方）：_____

根据招标文件、中标通知书、乙方的投标文件及相关保证和承诺，就_____项目洗衣房设备（招标编号：_____）的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

第一条 项目概况

1. 项目名称：

2. 项目地址：

第二条 材料设备及规格型号

乙方根据甲方需求提供_____项目所需洗衣房设备，具体数量及规格详见附件。

第三条 合同价格

1. 本合同材料设备价款为_____元（大写：_____），合同总价为_____元（大写：_____）。合同价格包括原材料费、加工费、安装费、包装费、调试费、运费、国家税费和可能出现的保险费、知识产权费、乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等一切费用。

2. 乙方提供的货物运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在乙方报价单的价格之内，甲方无须另行支付乙方费用。

3. 本合同开具 13%增值税普通发票。

第四条 合同的有效组成文件

1、下列附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：

- （1）本协议书、合同条款及附件；
- （2）中标通知书；
- （3）招标文件
- （4）投标文件
- （5）技术标准和要求
- （6）图纸；
- （7）已标价设备清单
- （8）其他合同文件。

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如果有不明确或不一致之处，以最新签署者为准。

2、乙方提供的：各批次供货涉及的货物合格证明、货物使用说明书等。

第五条 工期

洗衣设备供货周期不超过两个月，确保在 2023 年 月 日前设备进场，2023 年 月 日前安装完成。

第六条 权利瑕疵保证

乙方应保证甲方使用乙方货物（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，乙方应向甲方支付当次货物订购单交易总额 20%的违约金，并赔偿甲方因此所产生的全部经济损失。

第七条 保险

货物装运后由供方办理保险，其费用由供方支付。

第八条 质量标准及技术资料

达到国家行业规范合格标准。

第九条 质量保修期

1、本合同项下货物的质量保修期为 3 年。保修期从最后一项设备使用主管部门验收合格之日起开始计算。

2、乙方应保证所提供的货物质量和技术规格应与甲方货物采购单中所提出的质量要求和技术规格相一致；若甲方对货物质量、技术性能无特殊说明或特殊要求的，则乙方货物质量须符合国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。

3、质量保修期内货物出现质量问题的，乙方均应在甲方通知的期限内到达现场进行处理，并承担更换、修理等全部费用。若乙方未按甲方通知的时限进行处理，甲方有权雇佣第三方进行处理，并由乙方承担因此产生的费用，同时，乙方还应承担因此给甲方造成的一切经济损失。

4、免费维保期间，乙方委派的维护员至少 2 名以上。

5、在免费维保期，乙方应保证对洗涤设备的维保每月不少于 2 次。

6、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，2 小时内到达事故现场抢修。

7、乙方所提供的待更换设备、材料需经公司验收，如发现有任何质量问题（如型号要求不符、质量性能不符、外观损伤等），乙方必须立即以同样型号的设备在使用方规定的时间内予以响应，否则公司将自行采用必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方负责承担。

8、在设备的免费维保周期内，乙方应保证公司更换到不低于原厂正宗标准的零部件，确保设备正常使用。

9、乙方应每年至少 2 次对甲方工作人员免费开展设备日常维护保养知识、应急措施以及安全生产培训。

第十条 履约保证金

1、本合同履约保证金为合同总价的 8%，即：_____元（大写：_____），本合同履约担保的方式为：乙方应从其银行基本账户开具履约保证保函，不接受其他担保形式履约保证金保函。甲方发出《中标通知书》后 7 个工作日内。

2、履约保证金在工程验收合格、经确认未出现违约情况，在质保期到后，由乙方方向甲方提出申请，甲方在收到申请后 10 个工作日内无息退还履约保证金保函。

第十一条 交货方式及验收方法

1、乙方须在规定的时间内将该货物运至甲方指定的交货地点（详见货物订购单）并负责卸货。非因不可抗力原因致使乙方不能如期交货的，须事先取得甲方的书面同意，否则乙方应承担违约责任。每逾期一天，甲方有权要求乙方支付该批次货物订购单总额的 1% 作为违约金，并在货款中予以扣除。

2、货物的包装须有防震、防潮、防锈及防野蛮装卸等针对各类货物适用的保护措施，甲方确认货物前的货物毁损、灭失的风险均由乙方自行承担。在运输途中、交货前、卸货中如有乙方指派人员发生人身伤害或货物受损的，由乙方自行负责承担。

3、在货物起运前 5 日，乙方应书面通知甲方安排货物存放仓库，接到甲方确认后，乙方才能起运发货。若甲方在合同约定到货时间内，甲方不具备洗衣设备进场条件，待甲方满足洗衣房设备进场条件后另行通知乙方发货。甲方提前 5 日内书面通知乙方发货。乙方接到甲方书面通知后，乙方将洗衣房设备起运至甲方洗衣房施工现场，甲方负责预留运输通道，预留洗衣房现场卸货场地。在洗衣房设备没有移交期间由乙方保管，货物损毁、灭失的风险由乙方承担，保管费用由乙方承担。

4、每次货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量以及货物包装是否完好。甲方的前述验收不视为对卖方货物质量认可，乙方应当对货物质量承担责任。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、货物合格证明、货物使用说明书(用户手册)、随货技术资料及配件、随货工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相关违约责任。

6、货物运抵交货地点后 5 日内甲方对货物进行验收，验收标准按乙方货物行业标准验收。

7、甲方确认收到的货物与发出的货物订购单相符后，由甲乙双方共同签署《货到确认书》。

8、若货物从交货地点卸下时，甲方发现乙方提供的货物数量与货物订购单所列示的货物型号、规格、数量、质量等不符则：

1) 甲方有权不予签署《货到确认书》，并向乙方发出异议通知。乙方在接到甲方异议的电话通知后，应在 24 小时内负责处理，否则，即视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。同时视为乙方逾期交货。

2) 乙方所交货物型号、规格、数量、质量等不符合的，乙方须在收到甲方异议通知

后2个工作日内负责补交、修理或调换货物，若乙方补交、修理或调换货物的时间超过2个工作日的，每逾期一天，甲方有权要求乙方支付该批次货物订购单总额的1%作为违约金，并在货款中予以扣除。若逾期超过15天，甲方除有权要求乙方支付该批次货物订购单总额的30%作为违约金外，还有权解除本合同。因上述原因导致合同解除而造成乙方损失的，由乙方自行承担，并且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

3) 对包装箱残损的，甲方应开箱核对箱内货物是否有损坏。甲方开箱检验则视为进行外观验收，开箱检查的货物不再另行进行外观验收，由甲、乙双方单位签字确认。包装外表完整无损，包装内货物的验收。

第十二条 价款支付

1、付款方式：签订合同后，供应商提供8%的履约保证金，货到指定地点后支付合同价格的70%，安装验收合格后支付全部余款。（具体以合同签订时商定为准）

2、每次付款前，乙方须向甲方提供足额增值税普通发票，经甲方通过税务机关核实票据真实合法后，甲方按合同约定付款。乙方须对票据的真实性与合法性负全责并于开票后五个工作日内送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。甲方收到发票后按照合同约定的支付比例进行付款。

3、乙方开具并提交的发票不合格，甲方有权拒收并迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

4、甲乙双方账户及开票信息如下：

甲方开票及账户信息：

单位名称：

纳税人识别号：

开户行：

账号：

电话：

地址：

乙方开票及账户信息：

公司名称（全称）：

纳税人识别号：

开户行：

银行账号：

第十三条 安装、验收

(1) 安装工期20天，自甲方发出设备安装通知后起算。且按照本协议第五条执行（以到期在先的为准）。

(2) 货到现场工地后10天内，甲乙双方共同进行货物验收。合同产品货物在箱体完

好无损坏情况下，若发现货物与装箱单数目、规格不符合时，应由乙方补齐或更换产品。

(3) 如果因乙方原因不能进行验收或验收不合格的情况，由此造成的损失由乙方承担。

(4) 产品验收合格后，买卖双方要办理移交手续。如因甲方原因不能办理移交手续，则免费维保期相应从设备验收合格三个月后起算。

第十四条 质量保证

(1) 乙方已于投标时清楚甲方机房土建规格，并在满足施工要求情况下生产产品，确保满足洗衣房设备安装要求。否则，造成的如工期延误、费用增加等一切损失由乙方自行承担。

(2) 合同洗衣房设备到达工地后，如出现合同设备部件短缺和损坏或合同设备质量、规格、数量与合同规定不符时，乙方应给予实物性更换、补偿或维修，并不得影响工期。无论是否属于保险公司负责的范围。

(3) 乙方应按本合同规定的合同设备技术规格向甲方提供合同设备。

(4) 乙方保证本合同货物是优质的，全新未使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同规定的技术规格和质量的，符合中华人民共和国国家标准。

(5) 本合同规定的产品质保期验收合格之日起起算，由乙方免费质保 36 个月。

(6) 若因设备及施工质量原因造成的人身损害及财产损失，乙方负全部责任。

(7) 最终验收合格后，在设备的全部正常使用期间，发现设备和零部件的质量达不到本需求书的要求时，甲方将以书面形式通知卖方进行索赔，乙方应于收到通知后一周内作出书面答复，以确认是否接受买方的索赔，若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已为乙方接受。

第十五条 洗衣房设备安装施工中的责任及费用

1. 甲方责任：

(1) 提供符合安装布置技术要求的洗衣房、蒸汽发生间电源、水源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

(2) 提供洗衣房、蒸汽发生间施工期间的水、电接驳点。

(3) 提供适当面积的洗衣房、蒸汽发生间材料、零件、工具堆放场所。

(4) 提供洗衣房、蒸汽发生间土建施工、照明、装修由甲方负责完成。

2. 乙方责任及承担的项目：

(1) 服从总包单位质量、安全、进度等的管理，不能由此影响总包单位的评优工作。

(2) 洗衣房、蒸汽发生间设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地查验土建安装条件，并依据合同规定提供咨询服务。

(3) 洗衣房、蒸汽发生间设备的拆箱清点。负责做好半成品、成品的保护工作。

(4) 货到工地至安全验收合格期间的保管责任。

(5) 按照国家相关规范和标准完成安装工作。

(6) 遵守施工现场之有关规章制度。

(7) 乙方施工人员的劳动保险和人身保险。

(8) 设备交付使用后，乙方负责培训甲方若干名技术人员。

(9) 乙方负责洗衣设备、蒸汽发生器安装工作。

第十六条 免费保养责任

本合同规定的产品质保期自竣工验收合格之日起起算，乙方负责 36 个月免费保养。在负责保养期间乙方提供正常的消耗材料，如有甲方使用不当或人为原因而造成的洗衣房设备损坏，其修理费用及损坏部分的零件材料费及相应运费由甲方承担。

第十七条 异议索赔

产品品质由工程所在地技术监督局和质量监督站等质检主管权威机构检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责维修工作。经过乙方维修工作还是不符合，则甲方有权向乙方索赔。

因质量问题而提出索赔的解决方式：维修或修理：在买方许可条件下，在现场或工厂由卖方自费对有缺陷的设备和零部件进行修复，使之符合本需求书的要求；更换：卖方无偿以全新的、合格的产品替换有缺陷的设备和零部件，更换下来的、有缺陷的设备和零部件是卖方财产；退货：买方有权拒绝接受有质量问题的任何设备和零部件并退回给卖方，卖方须承担由此而发生的一切费用，买方认为有必要时有权解除合同并要求卖方支付违约金。

第十八条 双方负责人

1. 甲方项目负责人为：_____，联系电话_____，邮箱_____，负责本工程安全、质量、进度等的监察，负责审批收方、验收资料等文件，签发或发布甲方相关指令。

2. 乙方项目负责人为：_____，联系电话_____，邮箱_____，负责本合同书包含的工作内容组织实施，处理施工中的安全、质量、进度、以及签订补充协议和其他书面往来文件、验收办理、收取工程款等与本工程相关的一切事宜。

3. 双方约定：甲方出具并经项目负责人审核完成并签字（或甲方现场代表签字）的收货验收资料，作为施工期间和最终验收、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为验收、付款依据。时效性按国家相关规定以及合同相关条款执行。

第十九条 不可抗力

1、如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后 14 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

2、受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

3、合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过 15 日，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

第二十条 合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知 15 日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

第二十一条 违约责任

供方不按时交货，除合同约定的违约责任外还应赔偿工程延误损失；需方不按时付款，支付应付款项中国人民银行公布的同期借款利息。

第二十二条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解

决；如果协商不能解决，任何一方须向合同签订所在地的人民法院起诉。

第二十三条 其他

1、 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执两份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至甲、乙双方全面履行合同义务完毕之日起终止。

附件一：廉洁合同

附件二：材料设备清单

附件三：质量承诺

附件四：售后服务承诺

附件五：资质材料

甲方盖章：

（盖章）

乙方盖章：

（盖章）

甲方法定代表人或

乙方法定代表人或

委托代理人签字：

委托代理人签字：

廉 洁 合 同

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，根据国家相关法律法规及有关工程建设领域廉洁建设的规定，做好本项目的党风廉政建设工作，保证项目建设高效优质，保证项目资金的安全和有效使用，_____（以下称“甲方”）与_____（以下称“乙方”）特订立如下合同。

第一条 本合同作为_____（以下简称“主合同”）的附件，与其具有同等的法律效力。

第二条 甲乙双方的权利和义务

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反国家及行业相关规定。

建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方有严重违反本合同义务条款的行为，有向上级相关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、高档办公用品和交通工具等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务分包、监理分包等，不得从事与甲方工程有关的涉嫌直接或间接利益输送的经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得以任何理由要求乙方购买合同规定外的材料和设备，不得以任何理由要求乙方进行直接或间接利益输送。

第四条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品等。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、高档办公用品和交通工具

等。

(五) 乙方若为监理单位，乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。

第五条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权利终止主合同或建议上级单位给予乙方一至三年内不得进入其投资项目进行合作的处罚。

第六条 本合同由甲乙双方的纪检监察组织或履行监督职责的部门负责监督执行。

第七条 本合同经甲乙双方签署后立即生效，有效期为甲乙双方签署之日起至主合同履行完毕止。

第八条 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方各执壹份，送交双方监督单位各壹份。

甲方盖章：

乙方盖章：

(盖章)

(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

甲方监督单位：(盖章)

乙方监督单位：(盖章)

附件二：材料设备清单

材料设备清单

项目：

招标编号：

序号	设备编号	材料(设备)名称	规格型号	品牌	数量	综合到场 单价（元）	到场综合总 价（元）
1							
2							
3							
4							
5							
6						

附件三：质量承诺

附件四：售后服务承诺

附件五：公司资质材料

第六章 货物及伴随服务和工程需求

第一部分货物需求一览表

招标编号：TC230V00G

项目名称：西藏自治区医院建设项目设备采购（第二批）

第20包：

包号	类别名称	数量	是否允许进口	分包最高限价 (万元)	是否核心产品
20	洗消设备	1 批	否	660.17	高速自动熨平机，(100KG)隔离式洗衣机

第二部分 技术规格及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：本次招标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

2.1、执《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、执行《财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的相关规定，在评标时予以优先采购。评审标准详见第七章。

2.3、执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件（加盖供应商单位公章）。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第三部分 技术规格具体要求

四、采购标的交付或者实施的时间和地点：

采购标的交付时间：国产设备合同生效后 60 天内到货。

采购标的交付地点：采购人指定地点

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求：

1、供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或所提供产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证报价产品停产后 10 年的备件供应。保修期满后，终身维修免人工费，维修只收取零配件成本费。在与保修期维保范围相同的情况下，每年保修费用不超过购置费的 5%（如技术规格要求中有具体要求，以技术规格要求为准）。报价时须提供所提供产品的专业售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明供应商与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有提供的产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有报价产品提供维护保养服务。

2、供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。

3、供应商应保证在接到采购人通知的一周内，在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。安装调试等费用由供应商承担，包括供应商技术人员的差旅费、住宿费。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4、供应商应负责所提供货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所供货物及时维修所需的关键零部件。

5、供应商需提供设备投入临床使用所必须的耗材、试剂以及维保期后须定期更换的易损件的名称、规格型号、单位、成交价格，并承诺所供价格不超过拉萨市三级医院平均成交价格的±5%。如未按承诺执行，一经查实，由此给医院造成的经济损失，由供应商承担。易损件还需要标明使用更换周期。

（二）采购标的需满足的服务期限要求：

1、质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为验收合格后 36 个月（自货物验收合格双方签字确认之日起始计），签订合同时投标人和制造商需要同时提供包含上述售后服务要

求的售后服务承诺函。保修范围包括提供的所有设备（含第三方设备、配件和易损件）和安装调试维修保养服务。在保修期内原厂负责设备维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。

2、原厂技术工程师应在 2 小时内电话响应，4 小时到达现场，24 小时解决软硬件故障。需返厂维修的部件，投标商负责提供符合要求的替代产品，运费由供货方负担，维修期间免费提供备用机。

3、更换或维修过的设备或部件的保修期应从更换或维修完成之日起相应延长。原厂负责所供设备中所有软件的终身免费升级（正式发布后三个月内），并提供相应技术咨询服务。

4、保修期满后，终身维修免人工费，维修只收取零配件成本费。零配件供应期保证至少十年。在与保修期维保范围相同的情况下，每年保修费用不超过购置费的 5%。

5、对于强制计量设备由投标人负责首次计量合格，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测时间提供备用仪器或配件，保证甲方的使用。

六、采购标的的验收标准：

1、供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 15 日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、供应商需要提供所报产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、或区域代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如

供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

2、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

3、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

4、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

注：标注★为关键条款，如有负偏离视为未实质性响应招标文件，其投标文件按无效处理。

第三部分、技术规格具体要求

一、项目概述

采购隔离式水洗机、烘干机、高速熨平机、折叠等设备一批，采购清单如下：

序号	设备描述	规格	数量	备注
A	洗衣设备、蒸汽发生器设备			
1	(100KG) 隔离式洗衣机	100 公斤	6 台	具体详见技术参数要求
2	(60KG) 隔离式洗衣机	60 公斤	1 台	具体详见技术参数要求
3	(50KG) 全自动烘干机	50 公斤	1 台	具体详见技术参数要求
4	(100KG) 全自动烘干机	100 公斤	3 台	具体详见技术参数要求
5	毛绒收集器	处理量 38000m ³ /H	1 台	具体详见技术参数要求
6	四工位展布机	四工位	1 台	具体详见技术参数要求
7	高速自动熨平机	6 辊	1 台	具体详见技术参数要求
8	高速自动折叠机	宽度：3400mm	1 台	具体详见技术参数要求
9	真空烫台（含熨斗）	1400*800*1050mm	2 台	具体详见技术参数要求
10	不锈钢布草车	1200*800*800mm	15 台	具体详见技术参数要求
11	不锈钢双星盆台	1500*750*850mm	3 台	具体详见技术参数要求
12	洗眼器	3002	3 台	具体详见技术参数要求
13	不锈钢整理台	1600*700*850mm	3 张	具体详见技术参数要求
14	缝纫机	/	1 台	具体详见技术参数要求
15	不锈钢四层货架	1500*500*1800mm	15 个	具体详见技术参数要求
16	250KG 蒸汽发生器（电加热）	250KG	7 台	具体详见技术参数要求
17	5T 软水处理设备	5T	1 套	具体详见技术

				参数要求
18	4.5T 不锈钢软水箱	4.5T	1 套	具体详见技术参数要求
19	11KW 空压机	11kw	2 台	具体详见技术参数要求
20	配套空压机干燥机	配套空压机	2 台	具体详见技术参数要求
21	0.6m ³ 储气罐	0.6m ³	1 台	具体详见技术参数要求
B	洗衣设备配套材料			
1	洗衣设备冷水截止阀门	DN40	6 支	具体详见技术参数要求
2	洗衣设备热水截止阀门	DN40	6 支	具体详见技术参数要求
3	洗衣设备冷水截止阀门	DN25	1 只	具体详见技术参数要求
4	洗衣设备热水截止阀门	DN25	1 只	具体详见技术参数要求
5	洗衣设备总冷水管道	DN80	60 米	具体详见技术参数要求
6	洗衣设备总热水管道	DN80	60 米	具体详见技术参数要求
7	洗衣设备冷水管道	DN40	12 米	具体详见技术参数要求
8	洗衣设备热水管道	DN40	12 米	具体详见技术参数要求
9	洗衣设备冷水管道	DN25	4 米	具体详见技术参数要求
10	洗衣设备热水管道	DN25	4 米	具体详见技术参数要求
11	304 不锈钢软管	DN40	12 根	具体详见技术参数要求
12	304 不锈钢软管	DN25	2 根	具体详见技术参数要求
13	洗衣设备冷、热水过滤器	DN40	12 只	具体详见技术参数要求
14	洗衣设备冷、热水过滤器	DN25	2 只	具体详见技术参数要求
15	洗衣设备法兰式蒸汽截止阀	DN25	6 支	具体详见技术参数要求
16	洗衣设备法兰式蒸汽截止阀	DN20	1 支	具体详见技术参数要求
17	洗衣设备法兰式蒸汽过滤器	DN25	6 支	具体详见技术参数要求

18	洗衣设备法兰式蒸汽过滤器	DN20	1 支	具体详见技术参数要求
19	洗衣、烘干、熨平设备总蒸汽管道	Φ 48	100 米	具体详见技术参数要求
20	洗衣、烘干设备支管蒸汽管道	Φ 32	30 米	具体详见技术参数要求
21	手工熨台设备蒸汽管道	Φ 20	20 米	具体详见技术参数要求
22	手工熨台法兰式蒸汽截止阀	DN15	4 支	具体详见技术参数要求
23	手工熨台法兰式过滤器	DN15	2 支	具体详见技术参数要求
24	手工熨台单向止回阀	DN15	2 支	具体详见技术参数要求
25	烘干、熨平设备冷凝水管道	Φ 48	40 米	具体详见技术参数要求
26	烘干、熨平设备冷凝水管道	Φ 32	20 米	具体详见技术参数要求
27	烘干设备法兰式蒸汽截止阀	DN25	16 支	具体详见技术参数要求
28	烘干设备蒸汽过滤器	DN25	4 支	具体详见技术参数要求
29	烘干设备单向止回阀	DN25	4 只	具体详见技术参数要求
30	烘干设备浮球式疏水阀	DN25	4 只	具体详见技术参数要求
31	高速熨平设备法兰式蒸汽截止阀	DN40	2 支	具体详见技术参数要求
32	高速熨平设备蒸汽过滤器	DN40	2 只	具体详见技术参数要求
33	高速熨平设备浮球式疏水阀	DN25	6 只	具体详见技术参数要求
34	角铁	40 号	40 根	具体详见技术参数要求
35	空压机设备总管管道	DN25	100 米	具体详见技术参数要求
36	空压机设备支管管道	DN15	60 米	具体详见技术参数要求
37	空压机设备丝扣截止阀	DN15	9 支	具体详见技术参数要求
38	空压机设备丝扣截止阀	DN25	2 支	具体详见技术参数要求
39	空压机设备法兰式输水阀	DN25	1 只	具体详见技术参数要求

40	洗衣设备配套铜芯电缆线 (3+2)	10 m ²	120 米	具体详见技术 参数要求
41	洗衣设备配套铜芯电缆线 (3+2)	6 m ²	100 米	具体详见技术 参数要求
42	洗衣设备配套铜芯电缆线 (3+2)	2.5 m ²	30 米	具体详见技术 参数要求
43	洗衣设备配套铜芯电缆线 (3+2)	16 m ²	30 米	具体详见技术 参数要求
44	洗衣设备配套铜芯电缆线 (3+2)	35 m ²	40 米	具体详见技术 参数要求
45	桥架	宽 300mm*200mm	100 米	具体详见技术 参数要求
46	洗衣房二级配电柜回路	8 回路	1 台	具体详见技术 参数要求
47	洗衣房二级配电柜回路	10 回路	1 台	具体详见技术 参数要求
48	洗衣设备不锈钢排水管	Φ110	14 米	具体详见技术 参数要求
49	蒸汽管道铝皮保温	1.5 厚	200 米	具体详见技术 参数要求
50	水管橡塑保温	Φ90	150 米	具体详见技术 参数要求
51	水管橡塑保温	Φ50	24 米	具体详见技术 参数要求
52	洗衣房隔断硫氧镁净化板		570 m ²	具体详见技术 参数要求
53	洗衣设备不锈钢防撞栏	Φ50	110 米	具体详见技术 参数要求
54	烘干机总排风管	850*350mm	120 m ²	具体详见技术 参数要求
55	烘干机排风支管	330*400mm	40 m ²	具体详见技术 参数要求
56	烘干机排风支管	280*350mm	12 m ²	具体详见技术 参数要求
C	蒸汽发生器设备配套材料			
1	蒸汽发生器配套铜芯电缆 线 (3+2)	240 m ²	200 米	具体详见技术 参数要求
2	蒸汽发生器配套铜芯电缆 线 (3+2)	150 m ²	100 米	具体详见技术 参数要求
3	蒸汽发生器配套铜芯电缆 线 (3+2)	6 m ²	60 米	具体详见技术 参数要求
4	蒸汽发生器配套桥架	宽 300mm*200mm	22 米	具体详见技术 参数要求
5	蒸汽发生器二级配电柜	3 回路	4 台	具体详见技术

				参数要求
6	蒸汽发生器分气缸	Φ650mm	1 只	具体详见技术参数要求
7	蒸汽发生器蒸汽法兰式截止阀	DN40	6 支	具体详见技术参数要求
8	蒸汽发生器蒸汽法兰式截止阀	DN25	3 支	具体详见技术参数要求
9	蒸汽发生器蒸汽法兰式疏水阀	DN25	1 支	具体详见技术参数要求
10	蒸汽发生器配套蒸汽总管道	Φ48	50 米	具体详见技术参数要求
11	蒸汽发生器蒸汽支管道	Φ32	50 米	具体详见技术参数要求
12	蒸汽发生器蒸汽冷凝水管道	Φ32	15 米	具体详见技术参数要求
13	蒸汽发生器总排水管道	DN32	30 米	具体详见技术参数要求
14	蒸汽发生器支排水管道	DN25	20 米	具体详见技术参数要求
15	蒸汽发生器法兰式蒸汽截止阀	DN25	7 支	具体详见技术参数要求
16	蒸汽发生器法兰式蒸汽单向阀	DN25	7 支	具体详见技术参数要求
17	蒸汽发生器法兰式蒸汽过滤器	DN25	7 支	具体详见技术参数要求
18	蒸汽发生器蒸汽管道保温	Φ48	50 米	具体详见技术参数要求
19	蒸汽管道支管保温	Φ32	50 米	具体详见技术参数要求
20	蒸汽冷凝水管道铝皮保温	Φ48	15 米	具体详见技术参数要求
21	蒸汽发生器设备进水总管	DN32	30 米	具体详见技术参数要求
22	蒸汽发生器设备进水支管	DN20	20 米	具体详见技术参数要求
23	蒸汽发生器设备进水总管保温	Φ40	30 米	具体详见技术参数要求
24	蒸汽发生器设备进水支管保温	Φ32	20 米	具体详见技术参数要求
25	蒸汽冷凝水不锈钢降温池	定制	1 套	具体详见技术参数要求
26	蒸汽发生器送风总管	300*300mm	78 m²	具体详见技术参数要求
27	蒸汽发生器排风总管	300*400mm	90 m²	具体详见技术

				参数要求
28	毛绒收集器排风总管	400*400mm	20 m²	具体详见技术参数要求
29	角铁	40 号	40 根	具体详见技术参数要求

★近 3 年(2020 年以来)投标人所供洗涤设备无安全事故发生(提供书面承诺);

注：以上洗衣设备、蒸汽发生器设备项目均含设备水、电、蒸汽、排风、空压机整体安装。（土建、装修、排水沟等除外）。

三、技术参数要求

1、（100KG）隔离式洗衣机技术参数 数量 6 台

- 1) ▲ 洗涤容量：≥100 公斤。
- 2) 具备洁净区和非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于非洁净区一侧的机门装入，洗涤完毕后位于洁净区一侧的机门取出。防止洗涤物由于从非洁净区装载和出料引起的交叉感染。
- 3) 控制系统：PLC 控制,液晶触摸显示屏≥7 英寸，中文操作界面，自编程序≥30 套，水温、水位数字显示，具有打印功能。（须提供实物图及产品彩页资料）
- 4) ▲具备减震系统。（需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人鲜章）
- 5) 具备内门自动锁紧机构和锁防松功能。
- 6) 洗涤转速：≥40rpm; 高速转速： 485-670rpm 范围内≥3 挡可调；
- 7) ▲内胆、外壳、外封板三层不锈钢，内胆容积载荷比≥1：10 重量/体积。（需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人鲜章）
- 8) ▲具有自动称重功能；
- 9) 排水管道采用底部排水，具有单向阀装置；
- 10) 密封体和轴承座采用分体式结构。
- 11) 变频电机，功率≥11KW；。
- 12) 设备外形尺寸：≤2350×1500×2100mm。
- 13) 提供该款设备的保修期后重要零部件价格。
- 14) 提供该机检测报告；

2、（60KG）隔离式洗衣机技术参数 数量 1 台

- 1) ▲洗涤容量：≥60KG

- 2) 具备洁净区和非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于非洁净区一侧的机门装入，洗涤完毕后位于洁净区一侧的机门取出。前进后出出仓结构。
- 3) 控制系统： PLC 控制,液晶触摸显示屏 ≥ 7 英寸，中文操作界面，自编程序 ≥ 40 套，水温、水位数字同步显示。（须提供实物图及产品彩页资料）
- 4) ▲具备减震系统
- 5) 具备内门自动锁紧机构和锁防松功能。
- 6) 洗涤转速： $\geq 35\text{rpm}$; 高速转速： 460-720rpm 范围内多挡可调；
- 7) ▲内胆、外壳、外封板三层不锈钢，内胆容积载荷比 $\geq 1: 10$ 重量/体积。（需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人鲜章）
- 8) ▲具有自动称重功能；
- 9) 排水管道采用底部排水，具有单向阀装置功能。
- 10) 密封体和轴承座采用分体式结构。
- 11) 变频电机，功率 $\geq 7.5\text{KW}$ ；。
- 12) 场地受限：设备外形尺寸： $\leq 2100 \times 1400 \times 2000\text{mm}$ 。
- 13) 提供该款设备的保修期后重要零部件价格。
- 14)、提供该机检测报告；

3、（50KG）全自动烘干机技术参数要求 数量 1 台

- 1) ▲额定容量： $\geq 50\text{Kg}$ 。
- 2) 内胆尺寸：直径 $\geq 1150\text{mm}$ ，长度 $\geq 990\text{mm}$ 。
- 3) 电机功率： $\leq 1.5\text{Kw}$ ，风机功率： $\leq 1.5\text{KW}$ 。
- 4) 排风口尺寸： $\geq 330 \times 400\text{mm}$ 。
- 5) ▲内胆、外壳均采用 304 不锈钢制作，具有双过滤器装置，具备自动降温功能；（须提供实物图及产品彩页资料）
- 6) ▲控制系统：PLC 控制，可实时监控烘干过程中的温度及烘干湿度，具有打印功能；（须提供实物图及产品彩页资料）
- 7) 具备电机过热保护功能、门开自动停机功能；
- 8) 提供该机检测报告；

4、（100KG）全自动烘干机技术参数要求 数量 3 台

- 1) ▲额定容量： $\geq 100\text{Kg}$
- 2) 内胆尺寸：直径 ≥ 1450 ，长度 $\geq 1150\text{ mm}$

- 3) 电机功率： $\leq 3\text{Kw}$ ，风机功率： $\leq 1.5\text{KW} \times 2$ 台
- 4) 排风口尺寸： $\geq 330 \times 400\text{mm}$
- 5) 外形(长 \times 宽 \times 高) $\leq 1900 \times 1650 \times 2450\text{mm}$
- 6) ▲内胆、外壳均采用 304 不锈钢制作，具有双过滤器装置，具有自动降温功能；（须提供实物图及产品彩页资料）
- 7) ▲控制：PLC 控制，可监控烘干过程中的温度及烘干湿度，具有打印功能；（须提供实物图及产品彩页资料）
- 8)、具备电机过热保护功能、门开自动停机功能；
- 9)、提供该机检测报告；

5、毛绒收集器 技术参数要求 **数量 1 台**

- 1) 压缩空气压力： $0.6-0.8\text{Mpa}$
- 2) 电源：AC $220\text{V} \pm 10\%$ ， $50\text{Hz} \pm 2\%$
- 3) 滤网面积： $\geq 6.3\text{m}^2$
- 4) 排风量 $\geq 38000\text{m}_3/\text{h}$
- 4) 绒毛温度高时，具备自动喷淋功能；

6、四工位展布机 技术参数要求 **数量 1 台**

- 1)、空压机气源压力： $0.6 \sim 0.7\text{MPa}$ ；
- 2)、电机总功率： $\leq 18.5\text{kW}$ ；
- 3)、最大输送宽度： $\geq 3200\text{mm}$ ；
- 4) 输送速度： $0-60\text{m}/\text{min}$ ；
- 5) 展布机展布失误率 $\leq 2\%$ ，（须提供产品彩页及材料证明文件）
- 6) 机器进料端设计有真空吸风箱和快进棍，具备对布草二次辅助抹平装置。
- 7) 具有 ≥ 2 组辅助展布抹平带。完成将潮湿缠绕的布草展开与抹平。
- 8) 提供设备彩页、检测报告。

7、高速自动熨平机技术参数要求 **数量 1 台**

- 1) 滚筒数量： ≥ 6 只；
- 2) 驱动电机功率： $\leq 9\text{kW}$ ；
- 3) 外形尺寸(宽 \times 深 \times 高) $\leq 5000 \times 4900 \times 2000\text{mm}$ （场地限制）
- 4) 高速烫平机烘筒直径 $\geq 650\text{mm}$ ，碳素钢板构成，
- 5) 每分钟熨烫速度 $\geq 60\text{m}$ 。

- 6) 最佳蒸汽使用压力：6-7kg，在低压条件下也可正常使用。
- 7) 每组烘筒具备防布草堵塞功能；后端出料具备过渡装置，提高布草向折叠机传输的平整度。
- 8) 进料输送带由耐高温材料制成，变频调速方式驱动，电动机为免维护减速电机。
- 9) 可自动调节蒸汽压力大小，蒸汽压力控制在 0.6—0.8pa 之间。
- 10) 布草包裹的角度 $\geq 270^{\circ}$ ，采用双面熨烫设计。
- 11) ▲烘筒壁厚 $\geq 10\text{mm}$ ，最高可承受 $\geq 1.2\text{Mpa}$ 蒸汽压力。
- 12) 提供产品彩页、检测报告。

8、高速自动折叠机 技术参数要求 **数量 1 台**

- 1) 一、二折叠尺寸（长度 \times 宽度）： $\leq 4000 \times 3300\text{mm}$ ；
- 2) 三、四、五折最小折叠尺寸（长度 \times 宽度）： $\leq 1000 \times 1000\text{mm}$ ；
- 3) 最大工作速度： $\geq 60\text{m/min}$ ；
- 4) 气源压力：0.6-0.8MPa；
- 5) 额定输入功率： $\leq 5\text{Kw}$ ；
- 6) 噪声： $\leq 80\text{dB}$ ；
- 7) ▲一二折传动系统采用带制动器减速机输入，采用空气气动折叠和刀切折叠；
（需提供产品彩页或产品说明书并加盖投标人鲜章）；
- 8) 四折闸刀通过气缸的伸缩控制闸刀工作；
- 9) 提供产品彩页、检测报告。

9、真空烫台（含熨斗）技术参数要求 **数量 2 台**

- 1) 供电电压：AC 380V $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 2\%$ ，风机功率： $\leq 0.4\text{kW}$ ；
- 2) 噪声： $\leq 70\text{dB}$ ；
- 3) 自带抽湿，配有风门脚踏开关；
- 4) 配有可回转的辅助烫臂；
- 5) 提供该机检测报告；

10、不锈钢布草车技术参数要求 **数量 15 台**

- 1) 尺寸：1200*800*800mm，可上下浮动 10%
- 2) 材质：304 不锈钢；不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；
- 3) 脚轮： ≥ 4 寸；

11、不锈钢双星盆台技术参数要求 **数量 3 台**

- 1) 尺寸: 1500*750*850mm, 可上下浮动 10%;
- 2) 盆台采用 304 不锈钢, 厚度 ≥ 1.2 mm; 脚杆, $\phi \geq 35$ mm, 厚度 ≥ 1.2 mm; 连杆, $\phi \geq 25$ mm, 厚度 ≥ 1.2 mm;
- 3) 配冷热水龙头、材质: 304 不锈钢;

12、洗眼器技术参数要求 **数量 3 台**

- 1) 304 不锈钢制作。
- 2) 采用脚踏自动开关。

13、不锈钢整理台技术参数要求 **数量 3 张**

- 1) 尺寸: 1600*700*850mm, 可上下浮动 10%
- 2) 材质: 304 不锈钢
- 3) 自带 3 个抽屉;
- 4) 台面厚度 ≥ 1.2 mm; 层板厚度 ≥ 1.2 mm, 脚杆: 方管, $\geq 35*35$ mm, 厚度 ≥ 1.2 mm;

14、缝纫机技术参数要求 **数量 1 台**

- 1) 机头驱动方式: 电机直接驱动方式;
- 2) 交流伺服电机
- 3) 最高缝纫速度: 4,000-5,000rpm。
- 4) 电源: AC 220V $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 2\%$, 功率 ≤ 500 W

15、不锈钢四层货架技术参数要求 **数量 15 个**

- 1) 尺寸: 1500*500*1800mm, 可上下浮动 10%
- 2) 4 层货架
- 3) 材质: 304 不锈钢。
- 4) 层板厚度 ≥ 1.2 mm; 立柱, 圆管直径 ≥ 38 mm, 厚度 ≥ 1.2 mm
- 5) 每层承重 ≥ 50 kg

16、250KG 蒸汽发生器技术参数要求 **数量 7 台**

- 1) ▲蒸汽蒸发量: ≥ 250 kg/h;
- 2) 加热方式: 电加热,
- 3) 饱和蒸汽温度: $\geq 171^{\circ}\text{C}$, 额定蒸汽压力: $0.7\text{Mpa} \pm 0.01\text{Mpa}$;
- 4) 液晶显示器;
- 5) 加热管: ≥ 8 组, 每组 ≥ 22 kw, 每组配独立漏电空开;

- 6) ▲免办锅炉使用证, 蒸汽发生器的水容积 $\leq 30\text{L}$ (组合式 2 个炉胆), 蒸汽发生器生产厂家需有锅炉 B 级特种生产许可证。
- 7) 可根据蒸汽的需求量启动不同数量的加热管, 加热管数量 ≥ 4 挡可调。
- 8) ▲电加热管采用 316L 无缝不锈钢管制作, 高温镁粉填充, 高温 $\geq 1000^{\circ}\text{C}$ 。法兰式拆装、更换;
- 9) 液位 ≥ 3 挡可选;
- 10) 锅炉压力采用双压力控制, 工作压力可调, 保护压力设定 $0.7\text{MPa} \pm 0.01\text{Mpa}$, 一旦超压自动切断电源;
- 11) 安全阀: 全启式安全阀, 限定压力: $0.73\text{MPa} \pm 0.01\text{Mpa}$; 一旦超压, 自动泄压;
- 12) 锅炉内胆炉壁装有温度保护装置, 炉壁温度超过 165°C 自动切断电源并声光报警。
- 13) 外形尺寸 (L*W*H): $\leq 1000*950*1550\text{mm}$;
- 14) 电源: AC $380\text{V} \pm 10\%$, $50\text{Hz} \pm 2\%$; 功率 $\leq 180\text{KW}$

17、5T 软水处理设备技术参数要求 **数量 1 套**

- 1) 玻璃钢罐: 2 个, 尺寸 $\geq 750 \times 2100\text{mm}$; 树脂罐: 2 个, 容量 $\geq 1150\text{L}$;
- 2) 自动控制阀: ≥ 2 组
- 3) 盐箱: 2 组, 容量 $\geq 500\text{L}$;
- 4) 不锈钢精密过滤器 ≥ 40 寸; 布水器, 芯滤 ≥ 40 寸;
- 5) 软水水质要求: 达到软水蒸汽发生使用标准;

18、4.5T 不锈钢软水箱技术参数要求 **数量 1 台**

- 1) 采用 304 不锈钢制作;
- 2) 不锈钢水箱需保温处理;
- 3) 尺寸: $\geq 1500*1500*2000\text{mm}$;
- 4) ▲不锈钢水箱需要恒压供水装置, 一用一备, 水位到位自动停止加水功能;

19、11KW 空压机技术参数要求 **数量 2 台**

- 1) 活塞变位量: $\geq 2000\text{L/min}$
- 2) 排气量: $\geq 1500\text{L/min}$, 排气压力: $8\text{bar} \pm 0.1 \text{ bar}$
- 3) 气缸直径: 100mm , 数量: 3 个, 行程: $\geq 80\text{mm}$
- 4) 空压机转速: $\geq 1000\text{rpm}$

5) 储气罐容积: $\geq 250\text{L}$

6) 外形尺寸: $\leq 1650\text{mm} \times 650\text{mm} \times 1200\text{mm}$;

20、配套空压机干燥机技术参数要求 **数量 2 台**

1) 处理量: $\geq 1\text{m}^3/\text{min}$ 容积/流量, 出口空气露点: $2-10^\circ\text{C}$ 之间

2) 冷媒压缩机功率: $\geq 2\text{HP}$, 制冷量: $\geq 9\text{KW}$;

3) 电源: AC $220\text{V} \pm 10\%$, $50\text{Hz} \pm 2\%$, 功率 $\leq 3\text{KW}$

4) 冷媒罐充量: $\geq 2.5\text{kg}$, 环保制冷剂

21、0.6m³储气罐技术参数要求 **数量 1 台**

1) 储气容积量: $\geq 0.6\text{m}^3/1.0$, 容积/工作压力;

2) 压力: $\geq 1.0\text{Mpa}$, 具有安全阀自动泄压保护;

3) 压缩介质: 空气

4) 立式;

22、洗衣设备配套材料、蒸汽发生器配套材料技术要求

(1) 洗衣房设备、蒸汽发生器配电安装: 由甲方负责在洗衣房内安装总配电箱。从总配电箱到每个分配电箱到洗衣设备、蒸汽发生器的电源线、桥架材料均有供应商自行负责并安装完成。洗衣房分别安装两套分配电柜, 蒸汽发生器分别安装四套配电柜 (材料要求: 国标电缆、国标桥架、开关采用国标或同等档次开关、电缆线要求 3+2 国标线缆)

(2) 洗衣房设备、蒸汽发生器给水安装: 由甲方负责在洗衣房内总管安装阀门。从总阀门连接洗衣设备及蒸汽发生器设备的材料均有供应商自行负责完成安装。
(材料要求: 阀门要求: 国标阀门、国标加厚镀锌管材、管道橡塑保温材料要求厚度 3mm)

(3) 洗衣房设备、蒸汽发生器设备排水安装: 由甲方负责完成洗衣房内、蒸汽发生器房总排水沟。供应商负责洗衣设备及蒸汽发生器设备排水接入洗衣房内总排水沟。(材料要求: 国标 304 不锈钢管)

(4) 洗衣房设备、蒸汽发生器设备蒸汽管道安装: 由供应商负责洗衣房/蒸汽发生器房内蒸汽发生器蒸汽管道安装、洗衣房蒸汽管道安装, 安装过程中的材料均由供应商自行负责。(材料要求: 国标 4 个厚无缝钢管管道、国标法兰式阀门压力要求 12.5kg、法兰片国标、蒸汽过滤器、厚 1.2mm 铝皮保温)

(5) 洗衣房设备、蒸汽发生器设备蒸汽冷凝水安装: 由供应商负责洗衣房/蒸汽

发生器房内蒸汽发生器冷凝水管道安装、洗衣房冷凝水管道安装，安装过程中的材料均由供应商自行负责。（材料要求：冷凝水无缝钢管管道国标 4 个厚、法兰式阀门、法兰片国标、单向阀、厚 1.2mm 铝皮保温）

（6）洗衣房设备、蒸汽发生器设备排风：由甲方负责洗衣房/蒸汽发生器房总排风完成。供应商负责洗衣设备到总排风风管安装（洗衣房内），蒸汽发生器送排风安装一并由供应商完成安装（蒸汽发生器房间内），在安装过程中的产生材料费用均由供应商自行负责。（材料要求：1.5 厚镀锌铁皮风管，风道需要保温处理，每台设备排风通道须安装单向止回阀）

（7）洗衣房设备、蒸汽发生器设备空压机管道安装：由供应商负责洗衣房/蒸汽发生器房空压机管道到洗衣设备安装，在安装过程中所需材料由供应商自行负责。（材料要求：国标钢管）

洗衣房内洗衣设备净化板隔离安装：根据甲方提供设备平面图安装要求，供应商在安装中必须根据医院医用织物洗涤消毒技术规范的要求进行施工安装，在施工中安装过程中所需材料由供应商自行负责。洗衣设备与洗衣设备之间的检修通道门洞以及检修门均由供应商自行负责安装完成。使用材料：硫氧镁净化彩钢
板或同等档次材料，该材料满足防火标准 GB8624-2006，GB/T20285-2006，GB/T5464-2010 的要求。安装完成后须符合医院医用织物洗涤消毒技术规范的要求。

第七章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。工作程序如下：

评标准备工作，由采购代理机构负责

核对评审专家身份和采购人代表授权函；

宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

组织评标委员会推选评标组长；

符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”和“技术符合性审查表”（如有）。

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）

对投标文件进行比较和评价

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

采购代理机构核对评标结果。

评审标准中应考虑下列因素：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的投标人，小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，企业视同小型、微型企业，其报价部分按第 1 条的比例扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3. 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给与 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 1 分。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5. 其他政府采购政策要求：无。

6. 同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7. 中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

资格审查表

投标人名称	审查项目								结论
	以招标文件规定的方式获取招标文件	在中华人民共和国境内注册	营业执照等证明	法定代表人授权书	投标人资格声明书	信用记录	制造商授权（进口产品，如需要）	投标须知前附表中要求的其他资格要求	

审核人员签字：_____

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。
2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

商务符合性审查表

审查事项		投标人名称	投标人名称	投标人名称
招标文件要求	条款号			
未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用）	1.4			
符合联合体规定	1.6			
满足投标人的关联性要求	1.7			
未参与其他服务	1.8			
报价未超过预算或最高限价	2.3			
满足投标范围的完整性要求	8			
未包含价格调整要求	11.4			
保证金符合要求	12.4			
投标有效期满足要求	13.1			
接受算术修正	20.2			
同一品牌处理	20.3			
符合强制采购节能产品及信息安全产品要求	20.5			
签署和盖章符合要求	22.2			
未发现串通投标	22.2			
报价说明可以接受	22.2			
无采购人不能接受的附加条件	22.2			
结论				

评标委员会成员签字：_____

技术符合性审查表

审查事项		投标人名称		
招标文件要求	条款号			
★近 3 年（2020 年以来）投标人所供洗涤设备无安全事故发生（提供书面承诺）				
结论				

评标委员会成员签字：_____

评审因素和指标

序号	评标项目	权重	评标办法
一	投标报价	30	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100（注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价）
二	投标设备的技术参数及可靠性(35分)		
1	产品质量 技术参数	35	<p>投标人完全满足招标文件中的“技术参数要求”的，得35分；</p> <p>投标人不满足招标文件的“技术参数要求”的，则在35分的基础上，按以下原则扣分，扣完为止：</p> <p>每有一项不满足招标文件中“技术参数要求”中“▲”条款要求的扣1分；每有一项不满足招标文件中“技术参数要求”未标注▲符号的一般条款要求的扣0.15分。</p> <p>注：</p> <p>①针对“▲”条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告或产品彩页或产品说明书等），但如果招标文件“技术参数要求”中的“▲”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（“▲”技术条款共20项）</p> <p>针对一般条款的技术响应，如果招标文件“技术参数要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（一般技术条款共120项）</p> <p>需提供产品彩页、技术白皮书等相关材料作为满足的证明条件，没有相关材料证明评标委员会可认定不满足。</p>
三	售后服务（26分）		
1	售后服务点	5	在项目实施地设有长期售后服务机构（提供服务机构具有洗涤设备销售/技术服务工商证件，包括但不限于租房

序号	评标项目	权重	评标办法
			或购房合同证明材料等) 的得 5 分, 否则不得分。
2	售后服务承诺	8	<p>根据投标人售后服务承诺, 包括保修期、维修服务的零配件供应及相应配合等情况考评</p> <p>1、在满足招标文件要求的保修期最低年限的基础上, 横向对比投标人延长保修期时限长短 (若出现延长保修期时限一致的情况, 以投标总报价低的排列在前), 优的得 3 分, 良的得 1 分, 其余不加分。</p> <p>2、对所提供设备保证零配件 10 年以上供货的, 出现故障 2 小时内工程师到位得 3 分; 其余不加分。</p> <p>3、对所提供设备保证零配件 5 年以上供货的, 出现故障 2 小时内工程师到位得 2 分; 不能提供不得分。</p>
3	技术队伍状况	5	<p>投标人技术力量雄厚, 技术力量完全能够满足产品安全使用及确保所售产品的维护、维修, 提供技术人员清单, 提供至少 5 人的得 5 分 (以投标洗涤设备厂商出具的具备维护、维修该类型设备能力的证明材料为准), 每少 1 人扣 1 分, 扣完为止。</p>
4	实施方案、培训、安装方案	8	<p>实施方案应包含完善可行的实施计划、工期安排、安全措施、完善的培训、施工方案、安装方案 (能满足项目要求, 提出完善的培训、安装方案, 培训内容和课程安排合理) 优秀的得 8 分, 良好的得 5 分, 一般的得 3 分, 差或没有的得 0 分。</p> <p>目标要求: 至少每一个季度给用户培训能自行正常使用、简单故障排除, 坚持至保修期结束。</p>
四	企业综合实力 (9 分)		

序号	评标项目	权重	评标办法
1	相关业绩	5	<p>2020 年 1 月至今洗涤设备制造商及供应商类似洗涤设备项目业绩，提供同时具有洗衣机、烘干机、熨平机、折叠机等全套设备的合同，每提供 1 份得 1 分，最多得 5 分；</p> <p>注：提供合同和发票复印件并加盖公章。</p>
2	质量认证	3	<p>洗涤设备制造商取得 ISO9001 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等认证证书，每个得 0.5 分，累计不超过 1.5 分；</p> <p>洗涤设备制造商达到国家轻工业服装洗涤机械标准，并提供 CMA 体系权威认证材料、国家轻工业服装洗涤机械质量监督检测中心出具的检测报告。全部洗涤设备提供得 1.5 分，缺 1 项不得分。</p>
3	环境标志产品、节能产品	1	<p>投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，有 1 个得 0.5 分，最高得 1 分。（提供认证证书复印件加盖公章）</p>