

西藏自治区人民医院2023年度干部保健保障项目（第二标段）（二次） 中标结果公告

一、项目编号：54000023210200010971

二、项目名称：西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目（第二标段）
（二次）

三、中标信息

供应商名称：西藏卓攀实业有限公司

供应商地址：西藏自治区西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 13 栋众创空间 702 号

中标金额：397000.00 元

四、主要标的信息

序号	名称	规格型号	品牌	数量	单价 (元)
1	密集柜	<p>一、密集架产品参数（每列 3 组共 9 列）</p> <p>产品标准：</p> <p>1、手动密集架采用国家档案局 DA/T7-92 档案密集架标准及 GB/T13667.3 手动密集架技术条件国家标准。</p> <p>2、钢制书架、期刊架采用 GB/T13667.1 钢制书架通用技术条件标准。</p> <p>材料标准：</p> <p>1、所用板材完全符合 GB710-91 热轧钢板和 GB11253-89 冷轧钢板的国家标准。</p> <p>2、其它材料如方钢、圆钢符合 GB/T905-94 标准，铸铁件符合 GB9439-88 标准，无缝钢管符合 GB8162-87 标准。</p> <p>工艺标准：</p> <p>产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件喷涂前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>检测标准：</p> <p>检测标准依据国家标准 GB13667.41 通用技术参数及检测方式进行检测。</p> <p>产品特征：</p>	冠聘	27	1800.00

	<p>1、架体标准：密集架架体高度 2400mm×长度 900mm×宽度 580mm±10mm，常规不少于 6 层，层距可自行调节，层距最小为 114mm，以≤17.6mm 递增。</p> <p>2、产品结构：主体结构主要有底盘、顶板立柱、层板、挂板、档书条、防尘板、密封条等，立柱与底盘采用插孔方法，并用螺栓紧固。层板一分为二，架体中间有档书条。</p> <p>3、产品性能：</p> <p>（1）、主轴直径为 $\phi 20\text{mm}$，45#材料，轴承为 Z390504 带座外球面轴承，短轴管套连接传动，具有可靠的中心直线度架体移动平衡轻便。</p> <p>（2）、传动采用速率比为 1：8 的豪华型转盘摇把，手柄可折叠。</p> <p>（3）、负载能力：80kg/层。</p> <p>（4）、架体空间利用率：$>85\%/m^3$</p> <p>（5）、传动装置：机械式全自动脱挂驱动装置。链轮生产标准按 GB1135-89 和 GB1244-84（3R 齿型）标准，均为机械加工而成，表面经防锈处理。</p> <p>产品特点：</p> <p>1、摇动轻便灵活，载荷能力强，磷化处理工艺规范，静电亚光喷塑，外型美观大方，防锈蚀程度好。</p> <p>2、摇把操作方便，无噪声。其脱挂结构为棘轮棘爪自动挂脱档，架体在推移时，其它摇把(方向盘)不会跟着旋转。摇把可折叠，以避免通行障碍。</p> <p>3、有独立的止动装置和组列闭合后锁定装置。</p> <p>4、各列之间装有橡胶密封条。</p> <p>5、地轨采用地表式，不破坏原有建筑结构，可以随时拆迁、延长、加装新柜。</p> <p>6、底盘分段组合拼装。且装有防倒装置，可防止在架体移动和开启时倾倒。</p> <p>7、架体在移动时前后速度无差异且平稳、轻便、无噪声。</p> <p>8、承重立柱为复式双杆，上有可调间距的调节孔，层板承重边厚为 25mm 且经三道折弯使每层层板的载荷达 80kg。</p>			
--	---	--	--	--

		<p>9、表面附着力强，光滑、耐磨、美观、大方、平整、牢固。</p> <p>10、产品无论以后是列上加组或直接加列都不会影响产品的使用。主要部件及加体的安装质量参数</p> <p>(1) 柜体与地面的垂直度小于 2mm/m；</p> <p>(2) 正侧面板列之间的不平整度小于 2mm；</p> <p>(3) 立面门的不平整度小于 2mm；</p> <p>(4) 安装后轨道在任意 1M 长度内，水平偏差不大于 1mm， 每两条轨道之间的平行度偏差不大于 1.5mm；</p> <p>(5) 架体负载后反复移动 50 次架体倾斜量小于 2mm；</p> <p>售后服务</p> <p>质保≥3 年，中标人需负责货物免费安装调试，并满足采购人需求，其中涉及到材料、人工等费用均由中标人承担，后期采购人不再另行支付其他费用。</p>			
2	档案盒	不易摔坏的塑料，厚 5.5cmX 长 32cmX 宽 27.5cm（常规宽 23.8cm+特制加宽 3.7cm）	得力	1000	20.00
3	文件夹	不易摔坏的塑料，厚 2.4cmX 长 32cmX 宽 23cm	得力	300	20.00
4	打印机	国产，彩色激光打印机(打印、扫描一体机)国产，彩色激光打印机（打印、扫描一体机）。负责货物免费安装调试，并满足采购人需求，其中涉及到材料、人工等费用均由中标人承担，后期采购人不再另行支付其他费用。	奔图	1	3800.00
5	壁挂式空调	海尔 2P 挂机，使用 20-30m2 抗菌除菌变频空调，遥控/键控，APP 操控，全国联保 6 年质保，上下左右扫风，负责货物免费安装调试，并满足采购人需求，其中涉及到材料、人工等费用均由中标人承担，后期采购人不再另行支付其他费用	海尔	1	5000.00
6	储物架	金属不锈钢储物架四层（200cm*60cm*200cm）	冠聘	10	1000.00
7	收纳盒	不易摔坏的采用质地 PP 原料制造，高 46cm*宽 55cm*长 71cm	小国乐	100	100.00

8	收纳盒	不易摔坏的采用质地 PP 原料制造，高 49cm*宽 59cm*长 81.5cm	小国乐	100	100.00
9	收纳盒	不易摔坏的采用质地 PP 原料制造，高 46cm*长 68cm*宽 52cm	小国乐	20	80.00
10	人字梯	奥鹏 梯子家用铝合金加厚折叠人字梯四步铝梯宽踏板安全梯	铝合金人字梯	1	1000.00
11	老人多功能坐便椅	铝合金，90*56*（97-107）cm，折叠尺寸 52*28*97cm	冠骋	15	600.00
12	老人安全椅	铝合金，66*68*103cm	冠骋	4	800.00
13	陪护椅	钢管结构，长 88/185cm、宽 62.5cm、高 91cm	冠骋	8	1600.00
14	安全会谈桌椅组合（圆角）	钢管、实木结构，6 座（圆角）	冠骋	1	2000.00
15	四人座皮沙发（客厅）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。长 260*宽 90*高 90cm	冠骋	8	6000.00
16	双人座皮沙发（客厅）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。头层牛皮+实木，长 170*宽 90*高 90cm	冠骋	4	6000.00
17	单人座皮沙发（客厅）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。头层牛皮+实木，长 130*宽 90*高 90cm	冠骋	12	6000.00
18	单人座皮沙发（病房）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。头层牛皮+实木，长 110*宽 90*高 90cm	冠骋	12	6000.00
19	床头柜	不锈钢面板+塑料，长 40*宽 30*高 40cm。	冠骋	30	500.00
20	微波炉置物架	不锈钢，长 60*宽 38*高 80cm	冠骋	30	300.00

21	智能无线感应小夜灯	LED 小夜灯, 尺寸 89*59MM, 电池容量 1600MAH, 材料 ABS 工程塑料, 2W, 5V, 感应距离 3-5 米, 感应角度大于 120 度, 充电时长 8-10h 左右, 感应亮灯时长约 120 秒	爱德朗	100	50.00
22	笔记本电脑	屏幕 15.6 寸, 处理器 interl7, 16G 内存, 硬盘: 1TB 固态硬盘	联想	1	7000.00
23	小方凳 (皮面软包)	仿真皮, 35*22*42cm	冠聘	8	250.00

五、评审专家名单：彭涛、夏晨阳、陈玮、杨毅、李奎（采购人代表）

六、代理服务收费标准：

按照发改价格(2015)299 号文件要求及本项目招标文件规定计取，共计：0.397 万元。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：西藏自治区人民医院

地 址：西藏自治区拉萨市城关区林廓北路 18 号

联系方式：0891-6356532

2. 采购代理机构信息

名 称：西藏立信招标有限公司

地 址：拉萨市林廓北路 2 号（新气象宾馆院内）

联系方式：0891-6790060

3. 项目联系方式

项目联系人：谭先生

电 话：0891-6702797

十、附件

采购文件