



西藏自治区人民医院 2023 年度
干部保健保障项目
(第二标段) (二次)

项目编号：54000023210200010971

招 标 文 件

采 购 人 ： 西藏自治区人民医院

采购代理机构： 西藏立信招标有限公司

二〇二三年五月

目录

第一章 投标邀请.....	1
第二章 投标人须知前附表.....	5
第三章 投标人须知.....	12
一、说明.....	13
二、招标文件.....	16
三、投标文件的组成与要求.....	17
四、投标文件的递交.....	21
五、开标与评标.....	22
六、确定中标人及授予合同.....	23
七、其他.....	24
第四章 合同格式.....	27
第五章 投标文件格式.....	35
投标文件索引.....	36
附件 1 投标函.....	37
附件 2 开标一览表.....	38
附件 3 分项报价表.....	39
附件 4 商务、合同条款偏离表.....	40
附件 5 资格审查资料.....	41
附件 6 授权书.....	53
附件 7 业绩一览表.....	54
附件 8 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的声明函或证明材料.....	55
附件 9 节能（节水）产品、环境标志产品明细表.....	59
附件 10 技术偏离表.....	60
附件 11 方案及承诺.....	61
附件 12 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表.....	62
附件 13 拟投入产品证明材料.....	64
附件 14 采购活动中不存在弄虚作假、恶意串通等情形的承诺.....	65
第六章 采购需求.....	66
第七章 评标办法.....	73

第一章 投标邀请

招标公告

项目概况

西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目（第二标段）（二次）招标项目的潜在投标人应在西藏自治区公共资源交易网（<http://ggzy.xizang.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2023 年 6 月 14 日 9:50（北京时间）前上传电子投标文件至西藏自治区公共资源交易网（<http://ggzy.xizang.gov.cn/>）。

一、项目基本情况

项目编号：54000023210200010971

项目名称：西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目（第二标段）（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：401000.00 元

最高限价：本项目实行标段总价限价及单价限价，详见“西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目标段划分表”

采购需求：详见“西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目标段划分表”，详细采购需求见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

投标人应未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中。

三、获取招标文件

时间：2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 31 日

地点（网址）：西藏自治区公共资源交易网（<http://ggzy.xizang.gov.cn>）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023 年 6 月 14 日 9:50（北京时间）

开标地点：西藏自治区公共资源交易中心 211 室（江冲路纳如路交叉路口）

电子投标文件提交网址：投标人请登录西藏自治区公共资源交易网（<http://ggzy.xizang.gov.cn/>）提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目各项公告在中国政府采购网、西藏自治区政府采购网、西藏自治区公共资源交易网上发布，后续澄清、更正、终止、中标（成交）公告请关注上述媒体。请各潜在投标人及时关注相关媒体、平台，如未获取到相关澄清、更正、终止等信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。

（2）各潜在投标人应在西藏自治区公共资源交易网（<http://ggzy.xizang.gov.cn/>）进行单位注册、完善资料等工作，并依照西藏自治区公共资源交易网相关要求办理 CA（数字证书），以便完成获取招标文件、投标等相关操作。各项操作及规范以西藏自治区公共资源交易网及其交易平台（系统）要求为准，如遇网站、系统平台、CA 等相关问题请按照西藏自治区公共资源交易平台联系方式（<http://ggzy.xizang.gov.cn/fwzxlx/33175.jhtml>）进行咨询。

（3）供应商应在开放解密后 60 分钟内完成投标文件解密工作。若供应商未在本项目（各标段/标包）开放解密后 60 分钟内完成投标文件远程自行解密，相关责任、后果由供应商自行承担，本项目（各标段/标包）开放解密后 60 分钟后采购人、采购代理机构有权结束解密环节并继续进行后续采购活动。

（4）西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目标段划分表

标段名	各标段总价 最高限价 (万元)	序号	设备名称	单价限价 (万元)	数量
第二标段：非 医疗类设备采 购	40.10	1	密集柜	0.18	27
		2	档案盒	0.002	1000
		3	文件夹	0.002	300
		4	打印机	0.38	1
		5	壁挂式空调	0.5	1
		6	储物架	0.14	10
		7	收纳盒	0.01	100
		8	收纳盒	0.01	100
		9	收纳盒	0.008	20

		10	人字梯	0.1	1
		11	老人多功能坐便椅	0.06	15
		12	老人安全椅	0.08	4
		13	陪护椅	0.16	8
		14	安全会谈桌椅组合（圆角）	0.2	1
		15	四人座皮沙发（客厅）	0.6	8
		16	双人座皮沙发（客厅）	0.6	4
		17	单人座皮沙发（客厅）	0.6	12
		18	单人座皮沙发（病房）	0.6	12
		19	床头柜	0.05	30
		20	微波炉置物架	0.03	30
		21	智能无线感应小夜灯	0.005	100
		22	笔记本电脑	0.7	1
		23	小方凳（皮面软包）	0.025	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西藏自治区人民医院

地址：西藏自治区拉萨市城关区林廓北路 18 号

联系方式：0891-6356532

2. 采购代理机构信息

名称：西藏立信招标有限公司

地址：拉萨市林廓北路 2 号（新气象宾馆院内）

联系方式：0891-6790060

3. 项目联系方式

项目联系人：谭先生

电话：0891-6702797

第二章 投标人须知前附表

投标人须知前附表

项号	项 目	内 容 规 定				
1	项目编号	54000023210200010971				
2	项目名称	西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目（第二标段）（二次）				
3	项目标段及预算资金、最高限价	本项目总预算为 401000.00 元，各标段预算、总价限价及单价限价如下：				
		标段名	各标段总价 最高限价 （万元）	序号	设备名称	单价限价 （万元）
		第二标段：非 医疗类设备采 购	40.10	1	密集柜	0.18
				2	档案盒	0.002
				3	文件夹	0.002
				4	打印机	0.38
				5	壁挂式空调	0.5
				6	储物架	0.14
				7	收纳盒	0.01
				8	收纳盒	0.01
				9	收纳盒	0.008
				10	人字梯	0.1
				11	老人多功能坐便椅	0.06
				12	老人安全椅	0.08
				13	陪护椅	0.16
				14	安全会谈桌椅组合（圆角）	0.2
				15	四人座皮沙发（客厅）	0.6
				16	双人座皮沙发（客厅）	0.6
				17	单人座皮沙发（客厅）	0.6
				18	单人座皮沙发（病房）	0.6
				19	床头柜	0.05
				20	微波炉置物架	0.03
				21	智能无线感应小夜灯	0.005
				22	笔记本电脑	0.7
23	小方凳（皮面软包）			0.025		
4	采购人	名称：西藏自治区人民医院 地址：西藏自治区拉萨市城关区林廓北路 18 号				
5	采购代理机构	名称：西藏立信招标有限公司 地址：拉萨市林廓北路 2 号（新气象宾馆院内）				

6	采购方式	公开招标
7	投标有效期	自提交投标文件截止时间起算 <u>90</u> 天。
8	投标文件的形式及构成	<p>一、电子响应文件要求（西藏自治区公共资源电子交易系统）</p> <p>1. 供应商须按照西藏自治区公共资源电子交易系统要求制做响应文件并登录西藏自治区公共资源电子交易系统提交电子响应文件。</p> <p>2. 具体请登录西藏自治区公共资源交易网（http://ggzy.xizang.gov.cn/）认真了解流程和要求并严格按照操作手册制做响应文件，在提交响应文件截止时间前上传至西藏自治区公共资源电子交易系统。</p> <p>3. 根据《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》要求，各供应商应在开标时间通过线上“不见面开标大厅”（https://ggzy.xizang.gov.cn/open-web-zc/login）准时参与开标会议，供应商法定代表人或授权代表无须到达开标地点进行开标及解密工作。</p> <p>二、本项目无需提交纸质响应文件，如下文与本条要求有冲突之处，以本条要求为准。</p>
9	投标保证金	<p>1. 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的, 投标无效。</p> <p>2. 投标保证金金额：0.80 万元（捌仟元整）。</p> <p>3. 接收投标保证金账户信息 户名：西藏立信招标有限公司 开户行：中国农业银行拉萨市林廓北路分理处 账号：2594 1001 0400 01570</p> <p>汇款备注或附言中请注明标段序或标段简称等项目信息及“保证金”字样。（备注或附言仅用于识别保证金对应项目，非实质性要求）</p> <p>注：到账（保函等提交）截止时间同投标截止时间；采用汇款方式递交投标保证金的，投标保证金应从投标人对公账户转出，不得以个人名义、非投标人名义交纳；电子保函相关要求以西藏自治区公共资源交易网规定为准。</p>
10	投标保证金的退还	<p>1. 未中标供应商应在中标公示（详见相关媒体）发出后向采购代理机构提交退还保证金资料。采购代理机构在收到有效的退还保证金资料后 5 个工作日内退还其缴纳的投标保证金。</p> <p>2. 中标供应商的投标保证金若直接转为履约保证金，则于项目履约完成后退还；对于采购人单独收取了履约保证金或本项目不收取履约保证金的情况，中标供应商应在采购合同签订后向采购代</p>

		理机构提交有效的退还保证金资料，采购代理机构在收到上述资料后 5 个工作日内退还其缴纳的保证金。 3. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，须向采购代理机构递交书面撤回通知及有效的退还保证金资料，采购代理机构在收到上述资料后 5 个工作日内退还其缴纳的投标保证金。 4. 若因投标人自身原因导致无法及时退还保证金的，采购人及采购代理机构不承担相关责任及后果。 5. 退还投标保证金资料及程序、相关事项详见随招标文件发出的附件。
11	开标地点（递交投标文件地点）	1. 开标地点：西藏自治区公共资源交易中心 211 室（江冲路纳如路交叉路口） 2. 电子投标文件提交：投标人请登录西藏自治区公共资源交易网（ http://ggzy.xizang.gov.cn/ ）提交电子投标文件。
12	评标方法	综合评分法
13	递交投标文件时间	2023 年 6 月 14 日 9:50（北京时间）前
14	开标时间（投标截止时间）	2023 年 6 月 14 日 9:50（北京时间）请在开标时间前将投标文件交至开标地点，逾期递交的投标文件恕不接受。
15	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不接受联合体投标。 <input type="checkbox"/> 本项目接受联合体投标，联合体投标相关要求详见招标文件正文。
16	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不允许分包。 <input type="checkbox"/> 本项目允许分包。
17	是否仅面向中小企业	本项目不属于仅面向中小企业的采购。
18	评审委员会	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当按相关法律法规要求执行，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
19	履约保证金	<input type="checkbox"/> 中标供应商的投标保证金直接转为履约保证金。 <input type="checkbox"/> 单独收取履约保证金，数额为政府采购合同金额的 <u>10%</u> 。 <input checked="" type="checkbox"/> 不收取履约保证金。 若在政府采购合同中“履约保证金”不同于上述要求，以政府采购合同实际签订要求为准。
20	代理服务费	收取金额（比例）：中标价的 1.00%。 收取对象：中标人。

21	政府采购支持政策	<p>1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对于参与本项目且符合享受政府采购支持政策的小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予<u>10%</u>的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>2. 参与本项目且符合享受政府采购支持政策的小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位应提供相应的《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，未提供不予认定。（声明函格式详见“第五章 投标文件格式”）</p> <p>3. 中标、成交供应商为小型（微型）企业、残疾人福利性单位的，采购人或者采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其相应声明函，接受社会监督。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。</p> <p>4. 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予<u>4%</u>的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>5. 小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受政府采购支持政策。</p> <p>6. 专门面向中小（小微）企业采购的项目不执行价格评审优惠支持政策。</p> <p>7. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<u>工业</u>。</p>
22	低于成本价不正当竞争预防措施	<p>1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签</p>

		<p>字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
23	禁止参加本次采购活动的供应商	<p>1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止时间前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。信用信息查询记录和证据由采购代理机构随其他采购文件一同留存，信用信息仅在法律规定范围内使用。</p> <p>2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。</p> <p>3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本项目的投标。</p>
24	质疑事项	<p>1. 质疑函形式：质疑函应以书面形式递交，质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。对于不符合相关法律法规要求格式和内容的质疑函，采购人或采购代理机构将要求质疑人在法定时间内对质疑函进行修改或补正后再次递交，若质疑人拒不修改或补正将自行承担不利后果。</p> <p>2. 质疑函递交：质疑函应由质疑人法定代表人或授权人进行递交，或以邮寄原件方式进行递交。质疑函应向以下联系单位及联系人进行递交。</p> <p>联系部门：西藏立信招标有限公司</p> <p>联系人：谭先生</p> <p>联系电话：0891-6702797</p> <p>通信地址：拉萨市林廓北路2号（新气象宾馆院内）</p> <p>3. 根据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定：供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件</p>

		<p>提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，采购人按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。合格供应商不符合法定数量时，重新开展政府采购活动。</p> <p>4. 提出质疑的供应商有义务通知到上述联系部门及联系人，并对准确性和时效性负责。如果因提出质疑的供应商未尽到通知义务造成的不利于质疑处理后果由质疑供应承担。</p>
25	特别说明	<p>1. 本项目依托西藏自治区公共资源交易系统全程电子化采购，请供应商依照西藏自治区公共资源交易系统相关流程、规范参与采购活动，如遇网站、系统平台、CA等相关问题请按照西藏自治区公共资源交易平台联系方式（http://ggzy.xizang.gov.cn/fwzx1x/33175.jhtml）进行咨询。</p> <p>2. 西藏自治区公共资源交易系统对于本项目会自动生成一个“标包编号”，该编号仅用于系统内部标识。除系统要求或本文件特别说明之处外，请各供应商在制作投标文件时以本文件所写“标段序”、“包名称”、“标段名称”为准。</p> <p>3. 根据《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》要求，各供应商应在开标时间通过线上“不见面开标大厅”（https://ggzy.xizang.gov.cn/open-web-zc/login）准时参与开标会议，供应商法定代表人或授权代表无须到达开标地点进行开标及解密工作。请各供应商提前做好线上“不见面开标大厅”开标、解密准备工作，“不见面开标大厅”操作细则详见西藏自治区公共资源交易网（http://ggzy.xizang.gov.cn/）——服务中心——“西藏自治区公共资源交易平台-不见面开标大厅演示视频”及“西藏自治区公共资源交易平台政府采购交易系统操作手册”。</p> <p>4. 供应商应在开放解密后60分钟内完成投标文件解密工作。若供应商未在本项目（各标段/标包）开放解密后60分钟内完成投标文件远程自行解密，相关责任、后果由供应商自行承担，本项目（各标段/标包）开放解密后60分钟后采购人、采购代理机构有权结束解密环节并继续进行后续采购活动。</p>
26	第二标段样品递交	<p>1. 样品递交日期：2023年6月14日；</p> <p>2. 递交时间：9:50（北京时间）前；</p> <p>3. 递交地点：西藏自治区公共资源交易中心211室（江冲路纳如路交叉路口）；</p> <p>4. 样品上应张贴或标明投标人名称。</p>

第三章 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于“投标人须知前附表”所述项目的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 供应商：向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 潜在投标人：指有意参加投标的供应商。

2.5 投标人：指实际参加了投标的供应商。

2.6 中标候选人：经过评标委员会详细评定，标明了明确排序的并供进一步在其中确定中标人的投标人。

2.7 中标人：最终被授予合同的投标人。

2.8 “货物”系指招标文件规定供应商须向采购人供应的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.9 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的各种非实物形式的事务履行，包括服务内容本身、向社会公众提供的公共服务等。

2.10 “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、服务、伴随服务及产生的成果等。

2.11 “书面形式”系指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12 “▲”系指实质性要求条款。

2.13 “伴随服务”系指投标人须承担的与供货及提供服务有关的其他辅助服务，如运输、装卸、安装、调试、维修维护、培训、成果编制、保险、税金等。

2.14 除非招标公告及下文另有规定，则本招标文件所称“货物”、“服务”均不包含工程相关内容。

2.15 对于本招标文件中未明确定义的内容，以国家相关法律法规规定为准，若无相关规定，则以采购人及采购代理机构书面解释为准。

2.16 “现场查询”系指由采购人或采购代理机构于开评标现场通过互联网等媒介进行查询，查询结果现场打印存档。

▲3. 合格的投标人

3.1 投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2 若投标人直接或间接地为本项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询等服务或与提供服务的公司有从属及直接控股、管理关系，则视为不合格投标人，其投标无效。

3.3 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 投标人必须满足本招标文件规定的各项资格性条件及实质性要求。

3.5 对于以联合体形式参与投标的投标人，需满足本招标文件关于联合体参与投标的要求。

4. 投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构无义务和责任承担这些费用。

▲5. 联合体投标（适用于允许联合体投标的情况）

5.1 本项目是否接受联合体投标，依照“投标人须知前附表”规定执行。

5.2 如果本次招标允许两个或两个以上供应商组成联合体参与投标，则整个联合体将被视为一个投标人，且组成联合体的牵头人及各成员均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。当由两个或两个以上单位组成联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

（1）应随投标文件提交“联合体协议书”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

（2）联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

（3）投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

(4) 除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交授权书，以证明联合体牵头人的资格；

(5) 联合体牵头人应被授权并代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

(6) 联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

(7) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.3 在投标文件格式中，除特别说明需要联合体各方或某一成员方进行盖章、签字、证明或提供资料之处，均可由牵头人进行盖章、签字、证明或提供资料。

6. 分包

投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包须经采购人同意。具体以须知前附表为准。

7. 询问

投标人对采购活动事项或采购文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

8. 质疑和投诉

8.1 质疑和投诉的提出时限、程序、所需函件及相关材料按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律法规要求执行。

8.2 提出质疑者应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源，并对质疑内容的真实性承担法律责任。

8.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购环节的重复质疑概不接收与回应。

8.4 供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑期限按以下规定计算：

(1) 采购文件由供应商通过网络平台自行下载的，质疑应当在下载之日起 7 个工作日内提出；采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，质疑应当在领取之日起 7 个工作日内提出；采购文件由采购人、采购代理机构通过电子邮件发送的，质疑应当在邮件发送成功之日起 7 个工作日内提出；对于其他能够明确供应商获取采购文件时间的情况，质疑应当在获取采购文件之日起 7 个工作日内提出。

(2) 供应商在采购文件公告期限或提供期限届满之前未在网络平台下载或未领取采购文件的，或出现其他不能够明确供应商获取采购文件时间的情况时，质疑应当在采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

(3) 不在法定质疑期内提出的质疑不予接收，不符合要求的质疑函在法定的时限内补充完整，否则自行承担不利结果。

▲9. 特别说明

9.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证、投入人员等，若无特别说明必须为其自身所有。

9.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3 若招标文件中要求提供样品，对于中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

9.4 若“投标人须知前附表”中规定无需递交纸质文件则本章纸质型投标文件相关要求（包括针对于纸质型文件的实质性要求）投标人不必遵守。

二、招标文件

10. 招标文件的响应

投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，若未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，投标有可能被拒绝。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1 在投标截止日期 15 日前的任何时候，采购人可主动地或在解答投标人提出疑问时对招标文件进行澄清或修改，不足 15 日的，采购人可顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

11.2 招标文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，招标文件的澄清或修改文件将作为招标文件的一部分。投标人应在接到通知的一个工作日内以书面形式回复采购代理机构是否收到澄清或修改文件，逾期回复或未回复视为完全知悉并认同澄清或修改内容。

11.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的澄清或修改部分进行研究，采购人可根据情况酌情延长投标截止日期。

11.4 澄清与修改内容与本招标文件如有冲突之处，以澄清文件与修改内容为准；多份澄清与修改内容之间如有冲突之处以开标时间前最近一期为准。

三、投标文件的组成与要求

12. 投标语言及度量衡单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关采购活动的所有来往函电均应使用中文。

12.2 投标人可以提交使用除中文外其他语言的资料，但关键段必须翻译成中文，在有异议时以中文为准，如果因投标文件使用语言的原因造成的对投标人不利的情况，责任由投标人自行承担。

12.3 除在招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均应采用中华人民共和国法定计量单位和有关权威部门规定的表示方法。

13. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应至少包括以下内容：

- (1) 按照第 14、15、16 条要求填写的投标文件格式、投标价格表；
- (2) 按照第 17 条要求出具的资格证明文件；
- (3) 按照第 18 条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物或服务是合格的且符合招标文件规定；
- (4) 按照 19 条规定要求提交的投标保证金资料。

14. 投标文件格式

14.1 投标人应按招标文件（详见“第五章 投标文件格式”）中提供的投标文件格式填写投标函等各项内容。

▲14.2 投标人不得将一个标段（标包）内所列进行分割投标。

15. 投标报价

▲15.1 投标文件报价出现前后不一致的，依照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）第五十九条进行修正并由投标人确认。每种采购品目只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

15.2 开标一览表要求：

依照“第五章 投标文件格式”规定执行。

15.3 投标报价单位及格式要求：

依照“投标人须知前附表”规定执行。

15.4 投标人不得将可能影响标的主要子项作为另行收费项，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的投标报价之中。

15.5 投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，其缺漏项在授标时将被认为已包含在投标报价中（即合同价格将不予增加），在评标时将把其他有效投标报价中该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

▲15.6 项目如分标段，投标人在开标一览表中必须分标段报价；项目如分标包，投标人在开标一览表中必须分标包报价。不得将所有标段（标包）合并报价。

15.7 投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变化，将按照有利于甲方的单价进行认价

16. 投标货币

投标应以人民币（RMB）报价。

17. 证明投标人合格的证明文件

17.1 投标人应提交招标文件要求的所有资格证明文件并作为其投标文件的一部分。

17.2 投标人必须具有履行合同的能力。

18. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1 投标人应提交根据招标文件要求提供的所有货物及其伴随服务的合格性以及符合招标文件规定的技术响应内容，并作为其投标文件的一部分。

18.2 证明与招标文件中货物或服务相一致的文件可以是文字资料、图纸和

数据、现场测试，投标人应提供：

(1) 货物主要技术参数；

(2) 逐条对招标文件要求的技术规格进行对照，指出自己提供货物或服务是否做出实质性响应，并提供技术规格偏离表。

(3) 测试所需必要设备与系统清单。

18.3 招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、设备标准及参照的牌号或样本仅作为说明并没有限制性，投标人可以在投标中选用替代标准，并作出偏离说明。

▲18.4 无论招标文件是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。

19. 投标保证金

19.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时可根据 19.5 条规定没收其投标保证金。

19.2 投标保证金形式

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

▲19.3 对未按要求提交投标保证金的投标，将视为无效投标。

19.4 保证金的退还

依照“投标人须知前附表”要求执行。

19.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤回其投标。

(2) 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求及相关法律法规规定签订合同，或不接受对错误的修正。

(3) 投标人在采购活动中出现提供虚假材料或者串通等违法行为的。

(4) 当招标文件规定代理服务费向中标人收取时，中标人拒绝支付代理服务费的（逾期支付代理服务费的，在代理服务费实际到账前投标保证金将不予退还）。

(5) 相关法律法规规定的其他情形。

当出现以上情形时，属于因投标人自身原因导致无法及时退还保证金。

19.6 保证金的缴纳情况，以开标时查验投标人递交的相关缴纳凭据及实际到账（保函等提交）为准。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期以“投标人须知前附表”规定为准。

20.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝采购人的延长投标有效期要求。对于同意该要求的投标人，既不能要求也不允许其修改投标文件。第 19 条有关投标保证金退还和没收规定在延长期内继续有效。

21. 投标文件的签署及式样

21.1 投标文件的形式及构成

投标文件的形式及构成应符合“投标人须知前附表”要求，除特别说明之处外，本招标文件所称“投标文件”、“投标文件正本/副本”均指电子型文件。

21.2 投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

21.3 投标文件签字及盖章

21.3.1 凡招标文件中要求投标人签字（盖章）或加盖公章之处，均应由投标人的单位负责人（法定代表人）或经正式授权的代表签字（盖章）或加盖投标人公章，投标人为自然人或无公章的其他组织的，由自然人本人签字或组织负责人签字即可。

在投标文件格式中，除特别说明需要联合体各方或某一成员方进行盖章、签字、证明或提供资料之处，均可由牵头人进行盖章、签字、证明或提供资料。

▲21.3.2 对于投标人为自然人的情况，本招标文件要求加盖公章之处及要求单位负责人（法定代表人）或经正式授权的代表签字（盖章）之处，均以投标人签字或盖章代替。

▲21.3.3 除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人（法定代表人）或其授权代表在修改或补充之处签字并加盖投标人公章。

21.4 投标文件电子档

21.4.1 “PDF 格式”电子文档

“PDF 格式”电子文档应以 U 盘或光盘为介质制作，其内容应为按照 21.3 条要求完成签字盖章的投标文件，文件格式应为“*.pdf”且不允许加密。

21.4.2 “Word 文档格式”电子文档

“Word 文档格式”电子文档应以 U 盘或光盘为介质制作，其内容应与投标文件(此处所述内容不含签字、盖章部分)一致，文件格式应为“*.doc”或“*.docx”且不允许加密。

四、投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

22.1 投标人应将以下文件分别用封套密封：

- (1) 投标文件文件电子档
- (2) 纸质型保单保函原件（如有）

22.2 密封封套上应注明的内容

- (1) 所封装文件的名称，如“投标文件电子档”、“保单保函原件”等字样；
- (2) 项目名称，项目编号，项目标段/标包（如有）；
- (3) 投标人名称（所注名称处加盖投标人公章），投标人地址；
- (4) “请勿在 （开标时间） 前启封”字样。

采购人及采购代理机构将在开标时间前根据封套所注内容执行采购相关程序，若因封套上所注内容错误或不清晰导致误判，责任由投标人自行承担。

22.3 密封要求

投标人应使用无法从外观透视所封装内容的材料（如厚纸、塑胶箱、塑胶袋等）对文件进行密封，并在封口处加盖投标人公章。

22.4 投标人须另备一份加盖投标人公章的投标保证金缴纳凭证进行单独密封，若为保函则应提供原件。

22.5 投标人须将法定代表人授权委托书原件单独密封，不得与其他须单独密封的文件一同封装，法定代表人或授权委托人本人现场持身份证原件。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应按“投标人须知前附表”规定时间递交投标文件至“投标人须知前附表”规定地点。

23.2 在“投标人须知前附表”规定开标时间（投标截止时间）后递交的投标文件（或某一组成部分）将被拒绝。

24. 投标文件的补充、修改或撤回

24.1 投标截止时间前，供应商如需对投标文件进行补充、修改或撤回，须依照西藏自治区公共资源交易平台规范执行。

24.2 投标截止时间后，除发生评标委员会依法要求投标人作出澄清的情况外，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

24.3 投标文件自投标截止时间至投标有效期满之时，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收或依照保函、保单索赔。

25. 供应商获取招标文件后，不参加投标的，应在投标截止时间 3 日前以书面形式告知采购代理机构，以提高采购效率，节约社会交易成本。

五、开标与评标

26. 开标

26.1 采购人及采购代理机构将按照“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织开标。

26.2 截至开标之时，投标人家数未达到法定条件的，不予开标。

26.3 依照“投标人须知前附表”要求撤回的投标文件不予启封（解密）。

26.4 开标时，采购人或采购代理机构将组织审查投标文件是否密封并当众宣读开标一览表内容、撤回投标的通知及招标文件规定需要宣读的其它内容。

26.5 采购人或采购代理机构将做开标记录并由参加开标会的投标人法定代表人或授权代表签字确认，存档备案。投标人对开标环节的异议应在开标现场当场提出并在开标记录中写明异议内容后由法定代表人或授权代表签字确认。投标人拒绝在开标记录中签字确认的，视同认可开标记录及结果。

26.6 投标人未参与开标的，视同认可开标记录及结果。

27. 评标

27.1 评标过程的保密性

27.1.1 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等

内容，采购相关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

27.1.2 投标人在评标过程中，试图向招标人施加任何影响的行为，都将可能导致投标失败，并承担相关法律责任。

27.2 投标文件的澄清

27.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会或经评标委员会授权的采购代理机构可要求投标人在规定时间、地点内对其投标文件进行澄清、说明或者补正。

27.2.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2.3 投标人未按要求进行的澄清、说明或者补正将不被认可。

27.3 评标办法

本次采购将按招标文件“第七章 评标办法”所规定的评标方法和标准进行评标。

27.4 评标结果

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，依据招标文件规定确定中标候选人名单或者经采购人委托直接确定中标人（以本项目委托代理协议为准）。

六、确定中标人及授予合同

28. 确定中标人

采购人将按照评标报告推荐的中标候选人顺序及相关法律法规确定中标人，或由评标委员会直接确定中标人（以本项目委托代理协议为准）。

29. 中标结果

29.1 确定中标人后，采购代理机构将向中标人发放《中标通知书》，同时通过相关媒体发布中标（结果）公告。

29.2 除因质疑投诉或其他法定情况导致中标结果发生改变的情况外，《中标通知书》对采购人、采购代理机构及中标人均具有法律效力。

30. 投标文件的处理

30.1 所有已启封（解密）并唱出的投标文件，均由采购人及采购代理机构存档，无论中标与否，投标文件均不退回。

30.2 依法暂停（停止）开评标活动的，已递交的投标文件由采购人或采购代理机构封存。

30.3 截至开标之时，投标人家数不满足法定开标条件的，投标文件不予启封（解密）并退回投标人。

31. 合同授予标准

合同将授予其投标符合招标文件要求，并有能力履行合同的、满足招标文件规定中标原则的投标人。

32. 签订合同

32.1 中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同。采购文件、中标人的投标文件、澄清文件及《中标通知书》等，均为合同不可分割的部分。

32.2 中标人应当在与采购人签订合同后2个工作日内向采购代理机构递送有效合同原件，以便公示及备案，逾期递送造成的相关不利后果由中标人承担。

33. 代理服务费

33.1 本项目代理服务费按照发改批复计取。

七、其他

34. 落实的政府采购政策

34.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）落实政府采购支持政策。

34.2 采购人拟采购的产品属于节能（节水）产品、环境标志产品品目清单（详见财库〔2019〕18号、财库〔2019〕19号文件）范围的，本项目采购过程中将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.3 落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购

需求标准（试行）》相关政策。

34.4 落实西藏自治区财政厅《区财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理有关事宜的通知》（藏财采办〔2019〕22号）相关政策。

35. 西藏立信招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为依法依规开展代理业务，规范我司从业人员行为，现依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，西藏立信招标有限公司从业人员特作以下廉洁自律承诺，并接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人/采购人、评审专家、投标人/响应人等，下同）监督。

我司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

1. 不利用工作之便从投标人、采购人等处谋取私利；
2. 不索贿受贿；
3. 不向投标人收取回扣、佣金和其它形式的好处；
4. 不接受可能影响招投标活动公正性的各种宴请；
5. 不参与由投标人、采购人支付的营业性歌舞厅、夜总会等高消费娱乐活动；
6. 不到投标人、采购人处报销应由个人负担的一切费用；
7. 不泄露招标底价、投标人、采购文件内容等招投标过程中需保密的事项；
8. 严格遵守有关法律法规及行业规范，如有违法违规行为积极配合相关调查和处理。

如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向我司反映，或直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

我司监督电话：0891-6790086。

▲36. 西藏自治区公共资源电子交易系统开评标及投标相关事项

1. 各投标人须在**投标截止时间前**上传加密的电子投标文件至“**西藏自治区公共资源电子交易系统**”。各投标人未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。

2. 投标人所投电子投标文件的制作、递交、补充、修改或撤回，及在西藏自治区公共资源电子交易系统中进行投标的相关事宜，除需符合招标文件要求外，还必须满足西藏自治区公共资源电子交易系统相关要求和技术规范。如因投标人自身原因，无法正确使用西藏自治区公共资源电子交易系统进行投标或无法满足

西藏自治区公共资源电子交易系统相关要求和技术规范而导致不利后果,责任由投标人自行承担。

第四章 合同格式

注：政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。本章为合同模板，供应商和采购人可根据项目实际情况进行编制，但不得偏离招标文件要约及投标文件承诺的实质性内容。

合同编号：54000023210200010971

西藏自治区人民医院采购

合 同 书

项目名称：西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目

第 标段

项目编号：54000023210200010971

甲方：西藏自治区人民医院

乙方：

地址：拉萨市林廓北路 18 号

地址

电话：0891-6371462

电话：

邮编：850000

邮编：

甲方：西藏自治区人民医院
(以下简称：甲方)

乙方：
(以下简称：乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法律、法规及依照西藏自治区人民医院 2023 年度干部保健保障项目（项目编号：54000023210200010971）招标文件，乙方投标文件，中标通知书的有关内容，经甲、乙双方协商，按照平等、自愿的原则签订本供货合同，共同遵守。具体条款如下：

一、 采购项目内容

序号	货物名称	型号规格	数量	生产厂家	单价	总价	交货地点	备注
1							采购人指定地点	
总 计		小写:(人民币): 万元						
		大写:(人民币) : 元整						

本合同内所约定购置的货物名称、品牌、外观、规格、型号、数量均按乙方的响应文件为准。

二、 价格

1、合同总价：（人民币）大写：元整

2、总价包括：主机及随机附件、配套设施、包装、税费、运费、保险费、仓储费、安装、调试、培训费、资料、质保、海关、工商检验等全部费用。

3、甲方根据合同支付本条约定价款后，乙方不得以任何理由要求甲方增加本条约定价款，或提出补偿、赔偿等变相增加本条约定价款的要求。

三、 货物质量标准

1、乙方必须按响应文件内容和合同规定的货物性能、技术要求、质量标准提供完整的货物及伴随服务。乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未

使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准，同时，乙方必须保证货物的进货渠道、运输过程、生产过程等的合法性，并提供货物生产厂家（或代理商）产品授权资质文件原件。否则，甲方拒绝接收乙方提供的货物，并有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。乙方确保其提供的设备质量不存在任何瑕疵，若因乙方设备故障或者其他原因导致甲方及任何第三方经济损失，乙方应当承担赔偿责任。

2、乙方提供货物的维保/保修期为自设备终验合格之日起不少于 36 个月（其中检验科所有货物的维保/保修期自设备终验合格之日起不少于 60 个月，手术器械类货物维保/保修期自设备终验合格之日起不少于 12 个月。技术规格要求中明确的，按照技术规格中的要求执行，乙方响应文件中维保/保修期优于技术规格要求的，按照乙方响应文件的周期执行）。在维保/保修期因货物本身问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件，对达不到技术要求和西藏高原地区特殊要求的，由乙方负责更换并承担所发生的一切费用。如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物的质量保证期应依照停止使用的实际时间的 2 倍进行顺延计算。如在使用过程中发生故障，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内响应，24 小时到达现场并进行修理和维护。

四、包装、运输及保险、保管

1、乙方提供的全部货物必须按国家相关标准进购货物包装，乙方必须按厂家原包装标准包装，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，确保货物安全无损地运抵指定地点。凡由于包装不良造成的损失，由此产生的费用及一切后果均由乙方承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、产品使用说明书、质量检验证书、保修保养证书（中文）及其他随箱技术资料、海关和工商检验的相关手续资料。

3、由乙方负责将货物运送至项目现场卸车，并负责货物安装现场的搬运及项目现场货物的仓储保管。但甲方有责任协助。

4、由乙方负责项目安装调试验收合格前货物的保险，负责乙方服务人员服务现场的人身意外保险。

5、运输过程中所发生的一切费用和 risk 由乙方承担。

五、交货地点、时间

1、交货地点：_____

2、交货时间：西藏自治区人民医院。

六、安装培训与调试：

1、安装培训包括：设备的安装、调试、运行及相关操作人员的技术培训和应用培训。

2、设备拆箱前乙方必须通知甲方设备管理部门及使用科室相关人员到达安装点监督拆箱，根据合同内容验货，未获得甲方许可擅自拆箱，甲方有权不接收货物或退货。

3、乙方必须按照响应文件和甲方的有关要求，向甲方提供全面系统的安装培训服务，使甲方技术人员能独立、熟练操作使用并能处理临时的突发的小事故。同时，其中主要产品及进口产品的安装及人员培训必须由原生产厂商或其授权有资质的公司的专业工程师完成。乙方按照货物到达的先后次序及时提供安装培训计划书（安装培训计划书包括：交货的批次、时间、地点和相关用户单位操作人员被培训的时间安排）。

4、安装培训计划书必须得到甲方认可，并严格按照安装培训计划书所规定的时间、地点、内容对甲方最终用户进行安装培训，同时甲方必须予以配合。

5、乙方派出的安装服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合

同所述设备的规格、技术指标及安装工艺,有足够能力安装本合同所提供的设备。

6、乙方派出的安装队伍须具有相应安装资质,保证安装达到磋商文件要求和本合同附件中的安装、调试、保养服务条款的要求。

7、乙方应对甲方现场进行详细考察,完全了解项目的状况及设备环境要求。

8、交货后 5 个工作日内乙方开始安装调试。

9、安装调试时间不能超过合同规定送货截止时间后 20 天(含非正常工作日),超过此期限甲方有权拒绝收货。

10、安装前,乙方提出需甲方进行配合的工作,甲方提前安排,双方共同完成好安装工作。

11、如因甲方需要,乙方应在维保/保修期内免费移机一次。

七、设备验收:

1、甲方按合同规定的程序及要求,组织实施验收工作。

2、设备的验收,以合同规定的技术指标为验收标准,并达到国家计量标准。验收中如发现乙方提供的物资设备与合同规定不符或不能满足甲方招标参数要求及工作质量需求,甲方有权拒绝签收,并拒付全部合同款。

3、设备交货前 3 天,乙方书面通知甲方,同时提交货物清单及其附属文件,甲方应予以配合。

4、乙方所提供的货物安装调试完成后,甲方按本合同约定的货物清单及要求对货物进行清点和验收,乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

5、设备的最终验收必须在设备完全按合同要求到位,并完全达到培训要求后。

八、付款方式

付款方式:乙方按合同规定的交货时间交货并经甲方对合同项下所有货物点

货后支付合同金额的 70%，即_____元（大写：_____），货物安装验收完成后支付合同金额的 25%，即_____元（大写：_____），货物正常运行一年后支付合同金额的 5%，即_____元（大写：_____）。

乙方账户如下：

公司名称：

账 号：

开 户 行：

如乙方账户有所变动，需提供变更声明（加盖公章）及其他有效文件，经甲方财务、纪检审核合格后方可相关手续。

九、违约责任

1、乙方所交付的货物不符本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方应向甲方缴纳该货物款 10%的违约金。

2、乙方除不可抗力原因外，不按合同规定时间交货的，应缴纳误期赔偿费，赔偿费按天计算，每延迟一天（含非正常工作日）按合同总价的 5%计收，从货款中扣除，但罚金最高限额为货物或服务合同价的 10%。如果达到最高限额，甲方有权终止合同。

十、不可抗力

1、乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，乙方不承担迟延交货的违约责任。但乙方必须在合同规定的交货时间内向甲方提供不可抗力的法律证明。

2、本合同所述的“不可抗力”按照法律规定予以解释。

3、发生不可抗力所导致的损失由乙方自行承担。

十一、争议的解决方式：

甲乙双方如发生争议，由双方友好协商解决，经上述解决方式无效时按法律程序可在甲方所在地提起法院起诉。在诉讼过程中产生的包括但不限于鉴定费、评估费、保全费、委托律师代理费、交通费等一切合理费用均由违约方承担。

十二、本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

【甲方】

【乙方】

甲方名称：西藏自治区人民医院

乙方名称：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

法人代表（签名）：_____

法人代表（签名）：_____

委托代表（签名）：_____

委托代表（签名）：_____

年 月 日

年 月 日

附件 1：产品配置清单(如有耗材请附明细及价格)

附件 2：售后服务承诺（含原厂售后服务承诺及供货商售后服务承诺）

附件 3：中标通知书

第五章 投标文件格式

说明：1. 招标文件要求提供的一切资料，无论是否要求另行提交，均应在投标文件中体现；

2. 本章格式与西藏自治区公共资源电子交易系统相关要求有冲突之处，以西藏自治区公共资源电子交易系统要求及规范为准。

投标文件索引

序号	评审条款	评审要求	投标文件对应页码
一	资格审查		
1			
2			
...			
二	符合性审查		
1			
2			
...			
三	综合评分		
1			
2			
...			
四	其他		
1			
2			
...			

说明：该投标文件索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

附件 1 投标函

投标函

致：西藏立信招标有限公司

根据（项目名称、项目编号、项目标段）招标文件（包括更正、澄清文件）要求，（授权代表全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及本项目招标文件要求的相关资料。授权代表宣布同意如下：

1. 我方所附投标报价中规定的应提供的全部标的内容投标总价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件及补充文件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。
5. 我方承诺在投标有效期内不撤回投标。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。
6. 同意向你方提供可能另外要求的与投标有关的任何资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件及补充文件,我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。

5. 我方承诺在投标有效期内不撤回投标。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

6. 同意向你方提供可能另外要求的与投标有关的任何资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址 _____ 传真 _____

电话 邮编

投标人（投标人公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

出具日期： 年 月 日

附件 2 开标一览表

开标一览表

投标人名称：

项目名称	
项目编号	
项目标段/标包	
投标报价	人民币小写：_____
	人民币大写：
投标保证金	人民币小写：_____
	人民币大写：
履约时间	按合同签订要求执行
履约地点	西藏自治区人民医院
备注	

投标人：

法定代表人
或其授权代表：

（公章）

（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

说明：本表应填写总价，总价应包含完成本项目的全部费用（含税费）。

附件 3 分项报价表

投标分项报价表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 标段（标包）：

序号	货物名称	品牌 (厂家)	规格型号	数量	单价	总价	备注
1							
2							
...							
本表总报价：_____							

投标人：_____（公章）

法定代表人
或其授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 投标人必须按招标文件技术部分要求报出投标总价各个组成部分的报价。
2. “分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价相等。
3. 投标人可根据项目实际情况调整投标分项报价表格式。

附件 4 商务、合同条款偏离表

商务、合同条款偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 标段（标包）：

序号	招标文件规定的商务、合同条款	偏离情况	偏离说明
1		（无偏离/正偏离 /负偏离）	
2			
...			

投标人：（公章）

法定代表人
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表。
2. 对完全响应的条目在本表相应列中标注“无偏离”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，同时在“偏离说明”栏中描述偏离的具体内容。
3. 正偏离是指响应内容高于（优于）招标文件要求且对项目实施有利，负偏离是指响应内容低于（劣于）招标文件要求或对项目实施不利。
4. 投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的全部价格。
5. 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“偏离表”中列出偏离情况，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同，并承当相关法律责任。

附件5 资格审查资料

(一) 承诺函

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 供应商及所投产品还符合法律、行政法规规定的其它强制性条件。

二、我方截至投标截止时间 未被列入 失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺 不属于 此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，我方 不存在 和其他供应商在同一合同项下的采购项目中同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、与我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未同时 参加本项目，具体情况如下：

- (一) 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位：

- (二) 我方的控股股东：

- (三) 我方直接控股的单位：

- (四) 与我方存在管理、被管理关系的单位名称：

六、我方提供所有文件、资料真实有效。

七、投标文件不含有采购人不能接受的附加条件，且满足招标文件其他实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：（公章）

法定代表人
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

(二) 供应商基本情况表

企业名称			负 责 人		
注册地址			邮政编码		
成立时间		电话		传真	
企业简介					

投标人：
 (公章)
 法定代表人
 (签字或盖章)
 或其授权代表：

年
 月
 日

(三) 具有独立承担民事责任的能力

- (1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；
- (2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”；
- (3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
- (4) 若为自然人：提供“身份证明材料”。

说明：证明材料需提供复印件加盖投标人公章。

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供 2020 年度或 2021 年度的财务状况报告。

说明：

1. 新成立企业提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明并附开户许可证或开户备案证明(或提供财政部门认可的专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函)。
2. 其他组织和自然人提供财务报表或银行出具的资信证明（或提供财政部门认可的专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函）。
3. 证明材料需提供复印件加盖投标人公章。

(五) 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(1) 提供投标截止时间，前 12 个月内至少 1 个月已缴纳（申报）税收的凭据，依法免税的投标人应提供相关文件证明。

(2) 提供投标截止时间，前 12 个月内至少 1 个月已缴纳的社会保障资金的凭据，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。

说明：证明材料需提供复印件加盖投标人公章

(六) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚;责令停产停业、吊销许可证(或执照)、无较大数额罚款等行政处罚;未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人： (公章) 法定代表人 (签字或盖章)
或其授权代表：

年 月 日

(七) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供声明函或相关证明材料，内容格式自拟

投标人：（公章）

法定代表人
或其授权代表：

（签字或盖章）

年 月 日

(八) 其他资格条件证明材料

投标人按照资格要求补充提供其他资格条件证明材料,或提供投标人认为有必要提供的其他资格条件证明材料。如不涉及,无须填写。

(九) 联合体协议书 (格式)

(若非联合体则不填写)

致: (采购人名称)

_____和_____ (所有成员单位名称) 自愿组成联合体, 共同参加XXXXXXXXXX (项目名称) _____标段 (标段号) XXXXXXXXXXXX (标段名称) 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人,

_____ (某成员单位名称) 为联合体成员,

.....

2、联合体牵头人代表联合体各成员, 负责本标段投标文件编制和合同谈判活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 处理与之有关的一切事务, 并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:

(应明确工作范围、工作内容、总体成果集成单位)

5、联合体牵头人单位职员_____担任本标段项目第一负责人,

联合体成员单位_____职员_____担任本标段项目第二负责人。

6、联合体对本标段项下合同款的分配比例: 联合体牵头人____%, 联合体成员____%。

7、本协议自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

8、本协议一式____份, 联合体成员和招标人各执一份。

注:

1. 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

2. 参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条有关规定并出具证明材料, 并应当提交联合协议, 载明联合体各方承担的工作和义务。

联合体牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

年 月 日

联合体成员名称：（盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签章或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

年 月 日

(十) 投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式,并提供相应的支票、汇票、汇单、保函等复印件/扫描件。

投标人: (公章)

法定代表人
或其授权代表:

(签字或盖章)

年 月 日

附件 6 授权书

法定代表人代表授权书

本授权书声明：（法定代表人姓名、职务）为注册于_____省（市、自治区）的（投标人名称）的法定代表人，现授予（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理人以本单位名义处理（项目名称、项目编号、项目标段）投标有关一切事宜，其法律后果由本单位承担。

代理人无转委托权。

本授权书于____年____月____日签字（盖章）生效，特此声明。

投 标 人 （ 盖 章 ）：

授 权 人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

被 授 权 人 职 务：

附：授权人、被授权人身份证复印件

附件 7 业绩一览表

序号	验收通过 时间	项目名称	项目内容	项目地点	使用单位	备注
1						
2						
...						

投标人：（公章）

法定代表人
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

- 说明：
1. 投标人须按照综合评分细则及采购需求要求提供各项业绩证明材料，否则不予计算；
2. 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态。

附件 8 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的声明函或证明材料

说明：

1. 不属于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的不提供本项，供应商提供声明函或证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2. 《中小企业声明函》具体情况中的“标的名称”请与分项报价表对应。

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业证明

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件9 节能（节水）产品、环境标志产品明细表

（如不涉及，无须填写）

项目名称：_____ 项目编号：_____ 标段（标包）：

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	节能（节水）产品、环境标志产品认证证书	认证书有效截止期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
...									

投标人：（公章）

法定代表人
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 本表适用于投标人所投产品属于节能（节水）产品、环境标志产品品目清单（详见财库〔2019〕18号、财库〔2019〕19号文件）范围内的。
2. 如所投产品为节能、环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则不予认定。
3. 本标所填项还应后附有效的：《中国环境标志产品认证证书》复印件；《中国节能产品认证证书》复印件。否则不予认定。

附件 10 技术偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 标段（标包）：

序号	招标文件需求	投标文件响应	偏离情况	偏离说明
1			（无偏离/正偏离/负偏离）	
2				
...				

投标人：（公章）

法定代表人
或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

说明：

1. 投标人根据本招标文件的采购需求填写本表；
2. 对完全响应的条目在本表相应列中标注“无偏离”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，同时在“偏离说明”栏中描述偏离的具体内容。
3. 正偏离是指响应内容高于（优于）招标文件要求且对项目实施有利，负偏离是指响应内容低于（劣于）招标文件要求或对项目实施不利。
4. 投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的全部价格。**缺项部分视为负偏离。**

▲5. 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“偏离表”中列出偏离情况，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同，并承当相关法律责任。如投标人在偏离表中虚假应标，投标人将承担虚假投标的法律责任。

附件 11 方案及承诺

依据招标文件采购需求及评标方法要求分别列出相应的(服务、技术、售后、验收等)方案/承诺,及投标人自身认为有必要作出的方案/承诺。内容、格式自拟。

附件 12 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

(如不涉及，无须填写)

(一) 拟投入人员清单

项目名称：_____ 项目编号：_____ 标段（标包）：_____

序号	姓名	性别	年龄	学历	资格证书	现任职务/职称	从事工作年限	备注
1								
2								
...								

投标人： (公章)

法定代表人
或其授权代表： (签字或盖章)

年 月 日

(二) 拟投入本项目的人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		专业/学历	/
参加工作时间			从事行业时间		
个 人 简 历					
时 间	工 作 单 位		职 务	联 系 人	电 话
...					
参加过的主要项目					
业主单位名称	项 目 名 称		合同金额	业主联系方式	担任职务
...					

投标人： (公章)

法定代表人
或其授权代表： (签字或盖章)

年 月 日

- 说明：1. 上表可由投标人依据实际情况进行调整；
2. 当招标文件要求提供人员相应证明材料时，应附相关证明材料。

附件 13 拟投入产品证明材料

提供招标文件要求的相关证明材料或投标人认为有必要提供的相关证明材料。

附件 14 采购活动中不存在弄虚作假、恶意串通等情形的承诺

我方郑重承诺在参加本项目政府采购活动中，遵循公平竞争的原则，没有损害采购人或者其他供应商的合法权益。我方在参加本项目政府采购活动中不存在以下弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为：

- (1) 与本项目其他不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 与本项目其他不同供应商委托同一单位或者个人办理采购相关事宜；
- (3) 与本项目其他不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 与本项目其他不同供应商的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (5) 与本项目其他不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 与本项目其他不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (7) 使用伪造、变造的许可证件；
- (8) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (9) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (10) 提供虚假的信用状况；
- (11) 其他弄虚作假的行为。

我方对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此承诺。

供应商: (公章)

 法定代表人
或其授权代表:

(签字或盖章)

年 月 日

第六章 采购需求

第二标段采购需求

一、技术要求

▲（一）实质性要求（此项各要求为必备条件，不满足则视为无效响应）：

1. 所有设备必须高海拔适用（海拔 ≥ 3800 米）。
2. 软、硬件配置要求为必须满足项。
3. 设备到货及安装时，中标公司须派人驻场收货、并协调安装工作。

（二）采购需求清单

序号	设备名称	单价限价(万元)	数量
1	密集柜	0.18	27
2	档案盒	0.002	1000
3	文件夹	0.002	300
4	打印机	0.38	1
5	壁挂式空调	0.5	1
6	储物架	0.14	10
7	收纳盒	0.01	100
8	收纳盒	0.01	100
9	收纳盒	0.008	20
10	人字梯	0.1	1
11	老人多功能坐便椅	0.06	15
12	老人安全椅	0.08	4
13	陪护椅	0.16	8
14	安全会谈桌椅组合（圆角）	0.2	1
15	四人座皮沙发（客厅）	0.6	8
16	双人座皮沙发（客厅）	0.6	4
17	单人座皮沙发（客厅）	0.6	12
18	单人座皮沙发（病房）	0.6	12
19	床头柜	0.05	30
20	微波炉置物架	0.03	30
21	智能无线感应小夜灯	0.005	100
22	笔记本电脑	0.7	1
23	小方凳（皮面软包）	0.025	8

（三）参数要求

序号	产品名称	参数要求
1	密集柜	<p>一、密集架产品参数（每列 3 组共 9 列）</p> <p>产品标准：</p> <p>1、手动密集架采用国家档案局 DA/T7-92 档案密集架标准及 GB/T13667.3 手动密集架技术条件国家标准。</p> <p>2、钢制书架、期刊架采用 GB/T13667.1 钢制书架通用技术条件标准。</p> <p>材料标准：</p> <p>1、所用板材完全符合 GB710-91 热轧钢板和 GB11253-89 冷轧钢板的国家标准。</p> <p>2、其它材料如方钢、圆钢符合 GB/T905-94 标准，铸铁件符合 GB9439-88 标准，无缝钢管符合 GB8162-87 标准。</p> <p>工艺标准：</p> <p>产品表面磷化处理工艺及质量水平符合 GB6807-86 钢铁工件喷涂前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>检测标准：</p> <p>检测标准依据国家标准 GB13667.41 通用技术参数及检测方式进行检测。</p> <p>产品特征：</p> <p>1、架体标准：密集架架体高度 2400mm×长度 900mm×宽度 580mm±10mm，常规不少于 6 层，层距可自行调节，层距最小为 114mm，以≤17.6mm 递增。</p> <p>2、产品结构：主体结构主要有底盘、顶板立柱、层板、挂板、档书条、防尘板、密封条等，立柱与底盘采用插孔方法，并用螺栓紧固。层板一分为二，架体中间有档书条。</p> <p>3、产品性能：</p> <p>（1）、主轴直径为 Φ20mm，45#材料，轴承为 Z390504 带座外球面轴承，短轴管套连接传动，具有可靠的中心直线度架体移动平衡轻便。</p> <p>（2）、传动采用速率比为 1：8 的豪华型转盘摇把，手柄可折叠。</p> <p>（3）、负载能力：80kg/层。</p> <p>（4）、架体空间利用率：>85%/m³</p> <p>（5）、传动装置：机械式全自动脱挂驱动装置。链轮生产标准按 GB1135-89 和 GB1244-84（3R 齿型）标准，均为机械加工而成，表面经防锈处理。</p> <p>产品特点：</p> <p>1、摇动轻便灵活，载荷能力强，磷化处理工艺规范，静电亚光喷塑，外型美观大方，防锈蚀程度好。</p> <p>2、摇把操作方便，无噪声。其脱挂结构为棘轮棘爪自动挂脱档，架体在推移时，其它摇把（方向盘）不会跟着旋转。摇把可折叠，以避免通行障碍。</p> <p>3、有独立的止动装置和组列闭合后锁定装置。</p> <p>4、各列之间装有橡胶密封条。</p> <p>5、地轨采用地表式，不破坏原有建筑结构，可以随时拆迁、延长、加装新柜。</p> <p>6、底盘分段组合拼装。且装有防倒装置，可防止在架体移动和开启时倾倒。</p> <p>7、架体在移动时前后速度无差异且平稳、轻便、无噪声。</p> <p>8、承重立柱为复式双杆，上有可调间距的调节孔，层板承重边厚为 25mm 且经三道折弯使每层层板的载荷达 80kg。</p> <p>9、表面附着力强，光滑、耐磨、美观、大方、平整、牢固。</p> <p>10、产品无论以后是列上加组或直接加列都不会影响产品的使用。主要部件及</p>

<p>加体的安装质量参数</p> <p>(1) 柜体与地面的垂直度小于 2mm/m;</p> <p>(2) 正侧面板列之间的不平整度小于 2mm ;</p> <p>(3) 立面门的不平整度小于 2mm;</p> <p>(4) 安装后轨道在任意 1M 长度内, 水平偏差不大于 1mm, 每两条轨道之间的平行度偏差不大于 1.5mm;</p> <p>(5) 架体负载后反复移动 50 次架体倾斜量小于 2mm;</p> <p>售后服务</p> <p>质保≥3 年, 中标人需负责货物免费安装调试, 并满足采购人需求, 其中涉及到材料、人工等费用均由中标人承担, 后期采购人不再另行支付其他费用。</p> <p>二、密集架材料配置单 (不低于以下配置)</p> <p style="text-align: center;">材料规格 技术参数 标准一览表</p> <table> <tr> <th>设备名称</th><th>设备配置</th><th>材料规格</th><th>技术参数</th><th>采用标准</th><th>性能说明</th></tr> <tr> <td rowspan="2">轨道</td><td>轨道座</td><td>2.5MM</td><td>热轧钢板</td><td>GB710</td><td rowspan="2">表面镀铬, 镀前经严格去油除锈和磷化处理</td></tr> <tr> <td>轨道</td><td>20*20MM</td><td>实心方钢</td><td>GB699</td></tr> <tr> <td>底盘</td><td>底梁、轴承档、夹紧块</td><td>2.5MM</td><td>热轧钢板</td><td>GB710</td><td>底盘采用整体焊接, 刚性足, 不变形, 表面喷塑, 分段式结构</td></tr> <tr> <td rowspan="3">架体</td><td>立柱</td><td>1.2MM</td><td>冷轧钢板</td><td>GB710</td><td rowspan="3">架体结实, 坚固, 设备新颖, 安装规范, 层数和间距可自由调整</td></tr> <tr> <td>搁板</td><td>0.9MM</td><td>冷轧钢板</td><td>GB710</td></tr> <tr> <td>挂板</td><td>0.9MM</td><td>冷轧钢板</td><td>GB710</td></tr> <tr> <td rowspan="2">门面</td><td>门框</td><td>0.9MM</td><td>冷轧钢板</td><td>GB710</td><td rowspan="2">门面平整, 款式新颖, 表面喷塑</td></tr> <tr> <td>门板</td><td>0.9MM</td><td>冷轧钢板</td><td>GB710</td></tr> <tr> <td>侧护板</td><td>制钢侧护板</td><td>0.9MM</td><td>冷轧钢板</td><td>GB710</td><td>表面平整, 设计美观</td></tr> <tr> <td rowspan="5">传动机构</td><td>实心轴</td><td>Φ20</td><td>45#钢</td><td>GB1285*85</td><td rowspan="5">传动机构配合精密度高, 定位可靠, 传动轻便灵活, 摇手轻, 运行平稳性能达到和超过国家标准</td></tr> <tr> <td>连接钢管</td><td>Φ25*2.5</td><td>无缝钢管</td><td>GB699</td></tr> <tr> <td>铁滚轮</td><td>HT200</td><td>球墨铸铁</td><td>GB976</td></tr> <tr> <td>链轮</td><td>ZG45</td><td>滚齿精制</td><td>GB1135</td></tr> <tr> <td>摩托车链条</td><td>FR420</td><td>Φ8.5, 节距 12.7</td><td>GB1244</td></tr> </table>						设备名称	设备配置	材料规格	技术参数	采用标准	性能说明	轨道	轨道座	2.5MM	热轧钢板	GB710	表面镀铬, 镀前经严格去油除锈和磷化处理	轨道	20*20MM	实心方钢	GB699	底盘	底梁、轴承档、夹紧块	2.5MM	热轧钢板	GB710	底盘采用整体焊接, 刚性足, 不变形, 表面喷塑, 分段式结构	架体	立柱	1.2MM	冷轧钢板	GB710	架体结实, 坚固, 设备新颖, 安装规范, 层数和间距可自由调整	搁板	0.9MM	冷轧钢板	GB710	挂板	0.9MM	冷轧钢板	GB710	门面	门框	0.9MM	冷轧钢板	GB710	门面平整, 款式新颖, 表面喷塑	门板	0.9MM	冷轧钢板	GB710	侧护板	制钢侧护板	0.9MM	冷轧钢板	GB710	表面平整, 设计美观	传动机构	实心轴	Φ20	45#钢	GB1285*85	传动机构配合精密度高, 定位可靠, 传动轻便灵活, 摇手轻, 运行平稳性能达到和超过国家标准	连接钢管	Φ25*2.5	无缝钢管	GB699	铁滚轮	HT200	球墨铸铁	GB976	链轮	ZG45	滚齿精制	GB1135	摩托车链条	FR420	Φ8.5, 节距 12.7	GB1244
设备名称	设备配置	材料规格	技术参数	采用标准	性能说明																																																																										
轨道	轨道座	2.5MM	热轧钢板	GB710	表面镀铬, 镀前经严格去油除锈和磷化处理																																																																										
	轨道	20*20MM	实心方钢	GB699																																																																											
底盘	底梁、轴承档、夹紧块	2.5MM	热轧钢板	GB710	底盘采用整体焊接, 刚性足, 不变形, 表面喷塑, 分段式结构																																																																										
架体	立柱	1.2MM	冷轧钢板	GB710	架体结实, 坚固, 设备新颖, 安装规范, 层数和间距可自由调整																																																																										
	搁板	0.9MM	冷轧钢板	GB710																																																																											
	挂板	0.9MM	冷轧钢板	GB710																																																																											
门面	门框	0.9MM	冷轧钢板	GB710	门面平整, 款式新颖, 表面喷塑																																																																										
	门板	0.9MM	冷轧钢板	GB710																																																																											
侧护板	制钢侧护板	0.9MM	冷轧钢板	GB710	表面平整, 设计美观																																																																										
传动机构	实心轴	Φ20	45#钢	GB1285*85	传动机构配合精密度高, 定位可靠, 传动轻便灵活, 摇手轻, 运行平稳性能达到和超过国家标准																																																																										
	连接钢管	Φ25*2.5	无缝钢管	GB699																																																																											
	铁滚轮	HT200	球墨铸铁	GB976																																																																											
	链轮	ZG45	滚齿精制	GB1135																																																																											
	摩托车链条	FR420	Φ8.5, 节距 12.7	GB1244																																																																											

			摇手体总成	摇手体	ZG45	双向超越离合器结构			CB1285	造型美观大方,手感舒适,把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手
				滚珠轴承	P204					
		制动装置	侧列锁定装置	808	优质锁			每列均装有制动装置,磁性密封条,操作方便,制动可靠,使用存取安全		
			中列制动装置	50*20	优质锁					
		防护装置	防震,防尘装置	橡胶	磁性冰箱门吸条			每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能		
			防尘板顶板、	0.9MM	冷轧钢板	GB710				
			防鼠板	1.0MM	冷轧钢板	GB710				
			防倾倒装置	2.5MM	冷轧钢板	GB710				
		表面处理	高压静电喷塑	热固性粉末	亚光色	GB-1720 17321 734		通过 ISO 质量认证 通过 14001 环保认证		
		紧固件		45#Q235A		GB5782				

2	档案盒	不易摔坏的塑料,厚 5.5cm*长 32cm*宽 27.5cm(常规宽 23.8cm+特制加宽 3.7cm)
3	文件夹	不易摔坏的塑料,厚 2.4cm*长 32cm*宽 23cm
4	打印机	国产,彩色激光打印机(打印、扫描一体机)。中标人需负责货物免费安装调试,并满足采购人需求,其中涉及到材料、人工等费用均由中标人承担,后期采购人不再另行支付其他费用。
5	壁挂式空调	2P 挂机,使用 20-30m ² 抗菌除菌变频空调,遥控/键控,APP 操控,全国联保 6 年质保,上下左右扫风。中标人需负责货物免费安装调试,并满足采购人需求,其中涉及到材料、人工等费用均由中标人承担,后期采购人不再另行支付其他费用。
6	储物架	金属不锈钢储物架四层(200cm*60cm*200cm)
7	收纳盒	不易摔坏的采用质地 PP 原料制造,高 46cm*宽 55cm*长 71cm

8	收纳盒	不易摔坏的采用质地 PP 原料制造，高 49cm*宽 59cm*长 81.5cm
9	收纳盒	不易摔坏的采用质地 PP 原料制造，高 46cm*长 68cm*宽 52cm
10	人字梯	铝合金人字梯，尺寸适配密集柜使用要求
11	老人多功能坐便椅	铝合金，90*56*（97-107）cm，折叠尺寸 52*28*97cm
12	老人安全椅	铝合金，66*68*103cm
13	陪护椅	钢管结构，长 88/185cm、宽 62.5cm、高 91cm
14	安全会谈桌椅组合（圆角）	钢管、实木结构，6 座（圆角）
15	四人座皮沙发（客厅）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。长 260*宽 90*高 90cm
16	双人座皮沙发（客厅）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。头层牛皮+实木，长 170*宽 90*高 90cm
17	单人座皮沙发（客厅）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。头层牛皮+实木，长 130*宽 90*高 90cm
18	单人座皮沙发（病房）	头层牛皮+实木，坐垫、扶手、靠背的人体接触面采用头层牛皮，内置非再生海绵，底框架采用实木。头层牛皮+实木，长 110*宽 90*高 90cm
19	床头柜	不锈钢面板+塑料，长 40*宽 30*高 40cm。
20	微波炉置物架	不锈钢，长 60*宽 38*高 80cm
21	智能无线感应小夜灯	LED 小夜灯，尺寸 89*59MM, 电池容量 1600MAH, 材料 ABS 工程塑料，2W, 5V, 感应距离 3-5 米，感应角度大于 120 度，充电时长 8-10h 左右，感应亮灯时长约 120 秒
22	笔记本电脑	配置不低于：屏幕 14 寸，处理器 interI7，16G 内存，硬盘 1TSSD

23	小方凳 (皮面软包)	仿真皮, 35*22*42cm
----	---------------	-----------------

备注：办公家具物品，由中标人运送至采购人指定地点。需进行安装调试的相关货物，中标人需负责货物免费安装调试，并满足采购人需求，其中涉及到材料、人工等费用均由中标人承担，后期采购人不再另行支付其他费用。

二、商务要求

▲履约时间：按合同签订要求执行。

▲履约地点：西藏自治区人民医院。

服务要求：质量合格，符合国家及行业标准要求。

验收要求：项目须达到国家、自治区相关验收标准，并落实《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》相关要求，执行相关验收程序。

付款方式：按照合同签订要求执行。

第七章 评标办法

1. 资格审查

1.1 公开招标采购项目开标结束后,由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

1.2 未通过资格审查的投标人为不合格投标人,不进入评标环节。

1.3 合格投标人不足 3 家的,不执行评标程序。

1.4 资格审查标准、条件以下表(资格审查细则表)要求为准

资格审查细则表

序号	审查项目	审查内容
1	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	<p>(一)具有独立承担民事责任的能力;</p> <p>(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;</p> <p>(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;</p> <p>(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;</p> <p>(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;</p> <p>(六)法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>具体按照招标文件“第五章 投标文件格式 附件 5 资格审查资料”相关要求执行。</p>
2	投标人诚信	<p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求,采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在采购结果公示前的信用记录或由投标人自行在投标文件中提供查询截图,拒绝列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动(以联合体形式参加本项目采购活动,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录)。信用信息查询记录和证据由采购代理机构随其他采购文件一同留存,信用信息仅在法律规定范围内使用。</p>
3	联合体投标	本项目不接受联合体投标。
注:以上各项有任意一条不满足视为未通过资格审查,为不合格投标人,不进入评标。		

2. 评标

2.1 评标方法

本项目采用综合评分法。

2.2 评标委员会

2.2.1 评标委员会的组成

依照“投标人须知前附表”要求组建。

2.2.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行评标职责。

2.2.3 与投标人有利害关系的，不得进入评标委员会。

2.2.4 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

2.2 评标程序

评标委员会应按照以下顺序开展评标工作：

- (1) 推选评标委员会组长；
- (2) 进行符合性审查；
- (3) 详细评审；
- (4) 排序并推荐中标候选人，或直接确定中标人。

2.3 符合性审查

2.3.1 评标委员会应对通过资格审查的投标人进行符合性审查。

2.3.2 符合性审查细则

符合性审查标准、条件以下表（符合性审查细则表）要求为准

符合性审查细则表

序号	审查项目	审查内容
1	附加条件	投标文件应不含有采购人不能接受的附加条件。
2	控股及管理关系	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。提供承诺函。
3	前期工作关联性	提供投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。提供承诺函。
4	投标保证金	投标人应按照招标文件要求递交规定数额的保证金。
5	合同履行期限和地点	合同履行期限和地点应满足招标文件要求。
6	投标有效期	满足招标文件要求的 90 天的投标有效期。

7	弄虚作假、恶意串通等情形	供应商在本次采购活动中不存在弄虚作假、恶意串通等情形。提供承诺函。
8	投标报价	1. 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价；有单价限价的，各品目分项单价应未超过单价限价）。 2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
9	实质性响应	投标文件响应招标文件各项实质性要求。
10	政府强制采购节能产品	第二标段投标人应提供拟投 打印机、壁挂式空调、笔记本电脑 国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
注：以上任意一项不符合，视为未对招标文件作实质响应，不进入详细评审。		

2.4 详细评审

2.4.1 详细评审前，评标委员会对确定为实质响应的投标文件报价进行审核，如出现前后不一致的情况，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条规定进行修正并由投标人确认。

▲2.4.2 实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指影响合同的履约，或者在实质上限制了合同中买方的权利和投标人义务；要求澄清、说明或者补正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会有权认定有重大偏离情况的投标为无效投标。

2.4.2 详细评审细则

综合评分各项标准及权重以下表为准。

第二标段详细评审细则表

序号	评分项目	分值	评分标准
总分		100	
一	报价部分	30	1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定：货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。

			<p>执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。</p> <p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 该投标人投标报价)×30。</p> <p>2. 过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>3. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>4 落实政府采购政策进行价格调整的标准及认定以“第二章 投标人须知前附表”规定为准。</p>
二	技术部分	60	
1	技术指标响应程度	30	<p>投标人将所投产品的技术指标和配置与招标文件第六章采购需求中参数要求进行偏离对比并制作“技术偏离表”（格式详见第五章附件 10）。</p> <p>投标人所投产品的技术指标和配置完全符合招标文件要求且没有负偏离的得 30 分，若存在负偏离则在 30 分基础分上进行扣分。每有 1 项负偏离在基础分上扣 3 分，最高扣 30 分，即有 10 项及以上负偏离，本项得 0 分。</p> <p>注：1. 投标人应按招标文件第六章采购需求技术要求参数项逐项进行对比；</p> <p>2. 每项技术参数指的是各品目内的每一小项技术要求；</p> <p>3. 缺项视为负偏离；</p> <p>4. 若投标人未提供所投产品的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投产品不一致或不能体现招标文件的技术要求的视为技术参数负偏离，评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值；</p> <p>5. 技术支持资料包含且不限于：产品图册、彩页、说明书、有相关检测资质的检测单位出具的产品检测报告等。</p>
2	样品	10	<p>投标人须按招标文件采购需求中参数要求提供“单人座皮沙发（病房）”样品 1 张，无需随样品提供检测（检验）报告。按照样品外观、样品工艺、样品手感等进行综合评审。</p> <p>样品参数及功能满足招标文件要求，样品制作工艺精良，外形美观，材质上乘，无明显瑕疵之处，得 10 分；样品每存在 1 项瑕疵之处则在 10 分基础上扣 1 分后再计分；存在 10 处及以上瑕疵或样品参数、功能不满足招标文件要求或未提供样品本项得 0 分。</p> <p>注：1. 瑕疵之处系指零件结合不牢靠，材料贴面有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和</p>

			刃口，贴面的纹理、图案、颜色不对称，有明显异味，合叶、导轨不润滑，走线有偏差、面料粗糙等。2. 投标人须承诺“我方中标后所有应提供的沙发类产品（包括“四人座皮沙发（客厅）、双人座皮沙发（客厅）、单人座皮沙发（客厅）、单人座皮沙发（病房）”）均将按照我方投标时提交的单人座皮沙发（病房）样品材质制作”，提供加盖投标人公章的承诺函；若投标人未按上述要求进行承诺则本项得 0 分。
3	项目实施 方案	14	<p>针对本项目提供项目实施方案，应包括但不限于：①安装方案、②操作培训方案、③技术力量支持、④项目实施进度控制、⑤运输方案、⑥应急方案、⑦质量服务保障方案。</p> <p>各项方案完备可行、符合项目各项需求，得 14 分（如有缺项或存在不足和瑕疵在此分数基础上进行扣分），以上 7 项中，每缺少 1 项或其完全无法满足项目需求的扣 2 分，每有 1 项中内容存在缺陷或不足扣 1 分，每有 1 项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣 0.5 分。</p> <p>注：1. 内容存在缺陷或不足是指内容有不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配之处或项目内容、实施时间地点、涉及的规范、服务标准要求与本项目有不一致之处的情形；2. 内容存在部分瑕疵是指内容基本完备可行，但存在部分不符合项目实际或细节错误之处。</p>
4	售后服务	4	<p>针对本项目提供售后服务方案，应包括但不限于：①售后服务措施、②售后网点分布、③违约承诺及完整的对应处罚措施、④故障响应方案。</p> <p>各项方案完备可行、符合项目各项需求，得 4 分（如有缺项或存在不足和瑕疵在此分数基础上进行扣分），以上 4 项中，每缺少 1 项或其完全无法满足项目需求的扣 1 分，每有 1 项中内容存在缺陷或不足扣 0.6 分，每有 1 项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣 0.4 分。</p> <p>注：1. 内容存在缺陷或不足是指内容有不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配之处或项目内容、实施时间地点、涉及的规范、服务标准要求与本项目有不一致之处的情形；2. 内容存在部分瑕疵是指内容基本完备可行，但存在部分不符合项目实际或细节错误之处。</p>
		2	投标人提供专业售后人员配置，配备 1 人得 1 分，最高得 2 分，提供相关人员的劳动合同，不提供不得分。
三	商务部分	10	
1	类似业绩	10	<p>投标人提供自 2020 年 1 月 1 日至开标时间内类似业绩，每提供 1 项有效业绩得 2 分，满分 10 分，不提供不得分。</p> <p>注：业绩证明以投标人提供的中标（成交）通知书或合同或发票为准（投标人提供的合同案例应包含合同首页、货物所在页和签字盖章页等）</p>

2.4.3 评分计算方法及中标原则

2.4.3.1 评分计算方法

(1) 每位评审专家为各投标人所打评标总得分按以下公式计算：

$$\text{评标总得分} = F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$$

$F1$ 、 $F2$ …… F_n 分别为各项评审因素的得分；

$A1$ 、 $A2$ 、…… A_n 分别为各项评审因素所占的权重 ($A1 + A2 + \dots + A_n = 1$)。

(2) 投标人最终评审得分为所有评标总得分的算术平均值。

(3) 各评分保留两位小数（四舍五入）。

2.4.3.2 同品牌投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会以随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会以随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.3.3 排序原则

按最终评审得分由高到低顺序排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，以技术部分得分由高到低顺序排列；评审得分、投标报价、技术部分得分全部相同时，以注册地点在少数民族地区或不发达地区的供应商获得靠前排序，若此时排序仍相同，则以所投除本项目符合性审查中政府强制采购节能产品以外的产品属于节能（节水）产品、环境标志产品品目清单（详见财库〔2019〕18号、财库〔2019〕19号文件）内的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的供应商获得靠前排序。

2.4.3.4 中标原则

采购人将按照评标报告推荐的中标候选人顺序及相关法律法规确定中标人，或由评标委员会直接确定中标人（以本项目委托代理协议为准）。